


GTS TECHNIC
All Aerosols and Sprays

2023

CATALOGUE



GTS E-CATALOGUE 2023



www.gtstechnic.com

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

G1	Sayfa No / Page No 01 - 14	TEMİZLİK CLEANING
G2	Sayfa No / Page No 15 - 26	OTO KOZMETİK AUTO COSMETICS
G3	Sayfa No / Page No 27 - 32	YAĞLAR YAĞLAYICILAR OILS LUBRICATES
G4	Sayfa No / Page No 33 - 39	ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL
G5	Sayfa No / Page No 40 - 51	KATKILAR ADDITIVES
G6	Sayfa No / Page No 52 - 54	MEKANİK MECHANIC
G7	Sayfa No / Page No 55	TEKSTİL TEXTILE
G8	Sayfa No / Page No 56	SİLAH BAKIM GUN COSMETICS
G9	Sayfa No / Page No 57 - 59	SPREY BOYA SPRAY PAINT
G10	Sayfa No / Page No 60 - 61	OTOMOTİV YEDEK PARÇA AUTOMOTIVE PARTS



GTS

TEMİZLİK

CLEANING

ART. NR.

0101-0200

www.gtstechnic.com



TR FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY: Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengereler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Gresin çıkarılması için özel formüle edilmiş bileşenler içerir. 180° Valf sistemi, kullanıcının baş aşağı kullanmasına izin verir.

EN BRAKE PADS AND PARTS CLEANING SPRAY: It cleans the caliper and pads, discs, drums, brake master cylinder, vices, springs and clutch parts in the brake system and increases the holding feature. Contains specially formulated ingredients for grease removal. 180° Valve system allows user to use upside down.

FR SPRAY NETTOYANT PLAQUETTES ET PIÈCES DE FREIN: Il nettoie l'étrier et les plaquettes, les disques, les tambours, le maître-cylindre de frein, les étaux, les ressorts et les pièces d'embrayage du système de freinage et augmente la fonction de maintien. Contient des ingrédients spécialement formulés pour éliminer la graisse. Le système de valve à 180 ° permet à l'utilisateur d'utiliser à l'envers.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДЕТАЛЕЙ: Очищает суппорты и колодки, диски, барабаны, главный тормозной цилиндр, пружины и детали сцепления в тормозной системе и увеличивает удерживающую силу. Содержит специально разработанные ингредиенты для сжигания жира. Клапанная система на 180° позволяет пользователю использовать его в перевернутом положении.

SA بخاخ تنظيف وسادات وأجزاء الفرامل: ينظف الفرجاد والوسادات والأفراد والسبائك وأسطوانة الفرامل الرئيسية والرذائل والتباين وأجزاء القابض في نظام الفرامل ويزيد من ميزة الإمساك بها. يحتوي على مكونات معدة خصيصاً لزالة الشحوم. يسمح نظام الصمام ١٨٠ درجة للمستخدم باستخدام رأساً على عقب.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091016	GTS-0101	GTS FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY	500 mL	30
8684072091023	GTS-0102	ECO FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY	500 mL	30
8684072091030	GTS-0103	EXP FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY YENİ	500 mL	30
8684072091047	GTS-0104	GTS FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072091054	GTS-0105	GTS FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEYİCİ	60 lt.	1

TR ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEME SPREY: Metal parçalar, çeşitli metal parça ve yüzeylerde oluşan; katranlaşmış yağı, gres, zift ve diğer inorganik kalıntıları çözer. Düşük tüketimlerde bile iyi sonuç verir. Tüm metal ve metal alaşımlarında kullanıma uygundur. Kalıntı bırakmaz.

EN INDUSTRIAL PARTS CLEANING SPRAY: Metal parts, formed on various metal parts and surfaces; dissolves tarred oil, grease, pitch and other inorganic residues. It gives good results even at low consumption. It is suitable for use on all metals and metal alloys. It leaves no residue.

FR SPRAY NETTOYANT POUR PIÈCES INDUSTRIELLES: Pièces métalliques, formées sur diverses pièces et surfaces métalliques ; dissout l'huile de goudron, la graisse, le brai et autres résidus inorganiques. Il donne de bons résultats même à faible consommation. Il convient à une utilisation sur tous les métaux et alliages métalliques. Il ne laisse aucun résidu.

RU ИСПРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ: Металлические детали, сформированные на различных металлических деталях и поверхностях; растворяет осмолненное масло, жир, смолу и другие неорганические остатки. Дает хорошие результаты даже при небольшом расходе. Подходит для использования со всеми металлами и металлическими сплавами. Не оставляет следов.

SA بخاخ تنظيف الأجزاء الصناعية: الأجزاء المعدنية المكونة على أجزاء وأسطح معدنية مختلفة؛ يذيب الزيوت والشحوم والقار والمخلفات غير العضوية الأخرى. يعطي نتائج جيدة حتى مع الاستهلاك المنخفض. مناسب للاستخدام على جميع المعادن والسبائك المعدنية. لا يترك أي بقايا.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091061	GTS-0106	ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072091085	GTS-0108	ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072091078	GTS-0107	ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4



- TR** ZİNCİR TEMİZLEME SPREY: Rulman, kayar yatak, menteşe, motosiklet ve sanayi zincirleri, hareketli parçalar (Rulman, Dişli v.b gibi), enerjisi kesilmiş makinalar üzerindeki parçalar, Cnc torna ve freze tezgahlarının ve diğer ekipmanların yağı, gres ve katranlaşmış kırterden temizlenmesinde kullanılır.
- EN** CHAIN CLEANING SPRAY: It is used to clean bearings, sliding bearings, hinges, motorcycle and industrial chains, moving parts (such as Bearings, Gears, etc.), parts on power-cut machines, CNC turning and milling machines and other equipment from oil, grease and tarry dirt.
- FR** SPRAY NETTOYANT CHAINE: Il est utilisé pour nettoyer les roulements, les paliers lisses, les charnières, les chaînes de moto et industrielles, les pièces mobiles (telles que les roulements, les engrenages, etc.), les pièces sur les machines à coupe de courant, les tours et fraiseuses CNC et d'autres équipements de l'huile, de la graisse et saleté goudronneuse.
- RU** СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЦЕПИ: Применяется для очистки подшипников, подшипников скольжения, шарниров, мотоциклических и промышленных цепей, движущихся частей (таких как подшипники, шестерни и т.д.), деталей механизированных станков, токарных и фрезерных станков с ЧПУ и другого оборудования от масла, жира и смолистая грязь.
- SA** بخاخ التبييض بسلسلة : يتم استخدامه لتنظيف المحامل ، والمحامل المترنقة ، والراجات النارية والمسلسل المصناعية ، والاجزاء المتحركة (مثل المحامل ، والتروس ، وما إلى ذلك) ، وقطع وغيرها من المعدات من الزيوت والشحوم CNC غير الآلات غير النشطة ، وألات الخراطة والطحن

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091092	GTS-0109	ZİNCİR TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072091115	GTS-0111	ZİNCİR TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072091108	GTS-0110	ZİNCİR TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4

TR PASLANMAZ BAKIM SPREY: Paslanmaz çelik, inox, krom, alüminyum, pırıncı, lamine plastik, emaye ve seramik gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılır. Evinizdeki, otellerdeki tüm beyaz eşyalar, paslanmaz çelik yüzeyler, ankastre firınlar, buzdolapları, davlumbazlar, gemi ve yatlarında bulunan paslanmaz yüzeyler, trabzalar, inox asansörler ve bunlar gibi tüm paslanmaz yüzeylerdeki kırıntıları temizler ve parlatar.

EN STAINLESS MAINTENANCE SPRAY: It is used on all washable surfaces such as stainless steel, inox, chrome, aluminum, brass, laminated plastic, enamel and ceramic. It cleans and polishes the dirt on all stainless steel surfaces in your home, hotels, stainless steel surfaces, built-in ovens, refrigerators, hoods, stainless surfaces on ships and yachts, handrails, inox elevators and all other stainless surfaces.

FR SPRAY D'ENTRETIEN INOX : Il est utilisé sur toutes les surfaces lavables telles que l'acier inoxydable, l'inox, le chrome, l'aluminium, le laiton, le plastique laminé, l'émail et la céramique. Il nettoie et polit la saleté sur toutes les surfaces en acier inoxydable de votre maison, hôtels, surfaces en acier inoxydable, fours encastrés, réfrigérateurs, hottes, surfaces en acier inoxydable sur les navires et yachts, mains courantes, ascenseurs en acier inoxydable et toutes les autres surfaces en acier inoxydable.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: Используется на всех моющихся поверхностях, таких как нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, хром, алюминий, латунь, ламинированный пластик, эмаль и керамика. Он очищает и полирует грязь со всех поверхностей из нержавеющей стали в вашем доме, отелях, поверхностей из нержавеющей стали, встроенных духовых, холодильников, вытяжек, поверхностей из нержавеющей стали на кораблях и яхтах, поручней, лифтов из нержавеющей стали и во всех других поверхностей из нержавеющей стали.

SA بخاخ الغلينة الذي لا يصدأ : يتم استخدامه على جميع الأسطح القابلة للغسل مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، إينوكس ، الكروم ، الألمنيوم ، النحاس ، البلاستيك المصنف ، المينا والسيراميك. يغسل ويتنظيف وتلميع الألوان على جميع الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في منزلك والفنادق والأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والأفران المدمجة والثلاجات والأغطية والأطباق غير القابلة للصدأ على السفن واليخوت والدرابزين ومصاعد إينوكس وجميع الأسطح غير القابلة للصدأ.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091122	GTS-0112	PASLANMAZ BAKIM SPREY	500 mL	24
8684072091146	GTS-0114	PASLANMAZ BAKIM VE TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072091139	GTS-0113	PASLANMAZ BAKIM VE TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4



TR BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREY: Resine, cila, vernik, zift ve yakıt lekelerini çıkarır. Katalitik konventör ve oksijen sensörüne zarar vermez. Hidrokarbon emisyonlarını azaltır ve katalitik konventörlerin kirliliğini kontrol eder. Aerosol 360° yukarıdan aşağıya sprey valfine ve eklenerken kullanılan iğne delikleri uygulamayı sağlayan hortumuna sahiptir

EN THROAT BUTTERFLY AND CARBURETTOR CLEANING SPRAY: Removes resin, lacquer, varnish, tar and fuel stains. It does not damage the catalytic converter and the oxygen sensor. It reduces hydrocarbon emissions and controls the pollution of vehicles without catalytic converters. Aerosol 360° has a top-down spray valve and an extension hose for attaching pinholes.

FR SPRAY NETTOYANT GORGE PAPILLON ET CARBURATEUR: Élimine les taches de résine, de laque, de vernis, de goudron et de carburant. Il n'endommage pas le convertisseur catalytique et le capteur d'oxygène. Il réduit les émissions d'hydrocarbures et contrôle la pollution des véhicules sans pots catalytiques. Aerosol 360° est doté d'une valve de pulvérisation descendante et d'un tuyau d'extension pour fixer les trous d'épingles.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОРЛА И КАРБЮРАТОРА: Удаляет пятна смолы, лака, смолы и топлива. Не повреждает катализитический нейтрализатор и кислородный датчик. Он снижает выбросы углеводородов и контролирует загрязнение автомобилей без катализитических нейтрализаторов. Aerosol 360° имеет распылительный клапан сверху вниз и удлинительный шланг для крепления точечных отверстий.

SA حل الفراشة ورذاذ تنظيف المكربن: يزيل بقع الراتنج واللوك والورنيش والقطران والوقود. لا يتلف المحول الحفاز ومستشعر الأكسجين. يقلل من انبعاثات الهيدروكربون ويتحكم في ثقوب المركبات بدون المحولات

الحفازة، يحتوي الهباء الجوي ٣٦٠ درجة على صمام رش علوي وخرطوم متعدد لربط التقويب.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091153	GTS-0115	BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072091177	GTS-0117	BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME	5 lt.	4
8684072091160	GTS-0116	BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREY	400 lt.	24
8684072091184	GTS-0118	BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME	30 lt.	1

TR EGR TEMİZLEME SPREY: EGR Sistem Temizleyici Sprey, dizel motorların hava emis sistemini, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, EGR ve turbo sistemlerini üzere temizlemek üzere geliştirilmiştir. Dizel motorların emme manifoldunda, emme subaplarında, EGR valfinde ve turbolarında her serviste kullanımı tavsiye edilir. Güçlü sprey özelliği sayesinde temizleme işlemini etkin yapar.

EN EGR CLEANING SPRAY: EGR System Cleaner Spray has been developed to clean the air intake system, air flow sensor, intake manifold, EGR and turbo systems of diesel engines. It is recommended to be used in the intake manifold, intake valves, EGR valve and turbos of diesel engines in every service. Thanks to its powerful spray feature, it makes the cleaning process effective.

FR SPRAY DE NETTOYAGE EGR: Le spray nettoyant pour système EGR a été développé pour nettoyer le système d'admission d'air, le capteur de débit d'air, le collecteur d'admission, les systèmes EGR et turbo des moteurs diesel. Il est recommandé de l'utiliser dans le collecteur d'admission, les soupapes d'admission, la soupape EGR et les turbos des moteurs diesel à chaque service. Grâce à sa fonction de pulvérisation puissante, il rend le processus de nettoyage efficace.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ EGR: Спрей-очиститель системы EGR был разработан для очистки системы впуска воздуха, датчика расхода воздуха, впускного коллектора, системы рециркуляции отработавших газов и турбосистем дизельных двигателей. Рекомендуется использовать во впускном коллекторе, впускных клапанах, клапане рециркуляции отработавших газов и турбинах дизельных двигателей при каждом обслуживании. Благодаря мощному распылителю процесс очистки становится более эффективным.

SA بخاخ تنظيف النظام: تم تطوير رذاذ منظف النظام لتنظيف نظام سحب الهواء ، ومستشعر تدفق الهواء ، وأنظمة مشعب السحب وأنظمة التوربو لمحركات дизيل. يوصى باستخدامه في محركات дизيل في مشعب السحب وصمامات السحب في كل خدمة. بفضل ميزة الرش القوية ، يجعل عملية التنظيف فعالة.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091191	GTS-0119	EGR TEMİZLEME SPREY	500 mL	24



TR MOTOR TEMİZLEME SPREY: Motor üzerindeki yağı, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nufuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapağı kapatıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

EN ENGINE CLEANING SPRAY: It penetrates the oil, grease and stubborn dirt on the engine very quickly and dissolves the dirt. Any part of the engine It does not hurt. Electrical parts such as batteries, distributors, alternators. After the cover is applied, the application is made. In addition to cleaning, bright and provides a new image

FR SPRAY NETTOYANT MOTEUR: Il pénètre très rapidement l'huile, la graisse et la saleté tenace sur le moteur et dissout la saleté, n'importe quelle partie du moteur Ça ne fait pas mal. Pièces électriques telles que batteries, distributeurs, alternateurs Une fois la couverture appliquée, l'application est faite. En plus du nettoyage, lumineux et donne une nouvelle image.

RU СРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ: Он очень быстро проникает в масло, жир и въевшуюся грязь на двигателе и растворяет грязь. любая часть двигателя. Это не больно. Электрические детали, такие как аккумуляторы, распределители, генераторы. После нанесения покрытия выполняется аппликация. Помимо уборки, яркие и дает новый образ.

SA ناذ تنظيف المحرك : يخترق الزيت والشحوم والأوساخ العديدة على المحرك بسرعة كبيرة وينهی الأوساخ. أي جزء من المحرك أنه لا يholm. الأجزاء الكهربائية مثل البطاريات والموزعين والمولدات بعد وضع الغطاء ، يتم تقديم الطلب. بالإضافة إلى التنظيف ، مشرق و يقدم صورة جديدة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091207	GTS-0120	MOTOR TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072091221	GTS-0122	MOTOR TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072091214	GTS-0121	MOTOR TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4
8684072091238	GTS-0123	MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK SPREY	500 mL	24
8684072091245	GTS-0124	MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK	5 lt.	4
8684072091252	GTS-0125	MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK	30 lt.	1

TR ZİFT TEMİZLEME SPREY: Otomobil, kamyon gibi kara araçlarında yol şartlarından dolayı oluşan sinek ve böcek kalıntılarını inatçı kuş pisliklerini temizler. Yeni asfaltlanmış yollardan marş biyele, jantlara bulaşmış asfaltı, yüzeylere zarar vermeden çıkarır.

EN PIT CLEAR SPRAY: It cleans fly and insect residues, stubborn bird droppings, caused by road conditions in land vehicles such as automobiles and trucks. It removes the asphalt smeared on the starter connecting rods and rims from the newly paved roads without damaging the surfaces.

FR SPRAY CLAIR DE PIT: Il nettoie les résidus de mouches et d'insectes, les excréments d'oiseaux tenaces, causés par les conditions routières dans les véhicules terrestres tels que les voitures et les camions. Il enlève l'asphalte enduit sur les bielles et les jantes du démarreur des routes nouvellement pavées sans endommager les surfaces.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЯМЫ: Он убирает остатки мух и насекомых, стойкий птичий помет, вызванный дорожными условиями в наземных транспортных средствах, таких как легковые и грузовые автомобили. Удаляет асфальт, размазанный по шатунам и ободам стартера, с недавно замощенных дорог, не повреждая поверхности.

SA حفرة واضحة زناد: ينظف بقايا النبات والحيثاث وفضلات الطيور العديدة الناتجة عن ظروف الطريق في المركبات البرية مثل السيارات والشاحنات، يزيل الأسفلت الملطخ على قضبان التوصيل وحواف البالدي من الطرق الممهدة حدليًا دون الإضرار بالأسفلت.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091269	GTS-0126	ZİFT TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072091276	GTS-0127	ZİFT TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4
8684072091283	GTS-0128	ZİFT TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1



TR KLİMA VE ASPIRATÖR FİLTRE TEMİZLEME SPREY: Sanayi ve ev tipi aspiratör ve klimaların filtrelerinin etkin temizliği için geliştirilmiştir. Suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir.

EN AIR CONDITIONER AND EXTRACTOR FILTER CLEANING SPRAY: Effective cleaning of filters of industrial and household aspirators and air conditioners was developed for Highly degradable in water has.

FR NETTOYAGE DU FILTRE DU CLIMATISEUR ET DE L'ASPIRATEUR SPRAY: Nettoyage efficace des filtres des aspirateurs et des climatiseurs industriels et domestiques a été développé pour Hautement dégradable dans l'eau a.

RU ОЧИСТКА ФИЛЬТРА КОНДИЦИОНЕРА И ВЫТЯЖКИ СПРЕЙ: Эффективная очистка фильтров промышленных и бытовых аспираторов и кондиционеров. был разработан для Сильно разлагается в воде имеет.

SA مكيف الهواء وتنظيف الفلتر : التنظيف الفعال لمراشح الشفاطات الصناعية والمنزلية ومكيفات الهواء تم تطويره من أجل عملية التحلل في الماء لديها.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091290	GTS-0129	KLİMA VE ASPIRATÖR FİLTRE TEMİZLEME SPREYİ	400 mL	24
8684072091313	GTS-0131	KLİMA VE ASPIRATÖR FİLTRE TEMİZLEME	30 lt.	1
8684072091306	GTS-0130	KLİMA VE ASPIRATÖR FİLTRE TEMİZLEME	5 lt.	4

TR KONTAK TEMİZLEME SPREY: Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır. Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz.

EN CONTACT CLENER SPRAY: It is used to clean electrical and electronic parts from dust, oil and other dirt. Since it is fast volatile, it does not leave any residue on the surface.

FR NETTOYANT POUR CONTACT SPRAY: Il est utilisé pour nettoyer les pièces électriques et électroniques de la poussière, de l'huile et d'autres saletés. Comme il est rapidement volatil, il ne laisse aucun résidu sur la surface.

RU СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТОВ СПРЕЙ: Применяется для очистки электрических и электронных деталей от пыли, масла и других загрязнений. Поскольку он быстро летуч, он не оставляет следов на поверхности.

SA الاصناف للتقطيف : يتم استخدامه لتنظيف الأجزاء الكهربائية والإلكترونية من الغبار والزيوت والأوساخ الأخرى. نظراً لأنه سريع التقلب ، فإنه لا يترك أي بقايا على السطح.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091320	GTS-0132	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞSIZ)	400 mL	24
8684072091337	GTS-0133	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞSIZ)	200 mL	24



TR ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK SPREY: Araç Klima Temizleme Köpük Spreyi, tüm araç klimalarında kullanılabilir. Polen filtresi olan klimalarda polen uygulama öncesi çıkarılmalıdır.

EN CAR AIR CONDITIONER CLEANING FOAM SPRAY: Vehicle Air Conditioner Cleaning Foam Spray can be used in all vehicle air conditioners. In air conditioners with pollen filter, the pollen filter should be removed before application.

FR MOUSSE DE NETTOYAGE POUR CLIMATISEUR DE VOITURE SPRAY: La mousse de nettoyage pour climatiseur de véhicule peut être utilisée dans tous les climatiseurs de véhicule. Dans les climatiseurs avec filtre à pollen, le filtre à pollen doit être retiré avant l'application.

RU ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ СПРЕЙ: Пенный спрей для очистки автомобильных кондиционеров можно использовать во всех автомобильных кондиционерах. В кондиционерах с пыльцевым фильтром пыльцевой фильтр следует снять перед применением.

غوة تنظيف مكيف السيارة : يمكن استخدام رذاذ غوة تنظيف مكيف هواء السيارة في جميع مكيفات هواء السيارة. في مكيفات الهواء المزودة بفلتر حبوب اللقاح ، يجب إزالة مرشح حبوب اللقاح قبل التطبيق.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091344	GTS-0134	ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK SPREY	400 ml.	24

TR ENJEKTÖR TEMİZLEME SPREY: Karbüratör dâhili ve harici temizliği için özel solden karışımlarından imal edilmiş çok etkili bir spreydir. Temizleyici olarak sanayi, montaj ve servis-bakım çalışmalarında yağ ve benzin atıklarının giderilmesinde büyük kolaylık sağlar.

EN INJECTOR CLEANING SPRAY: It is a very effective spray made of special solden mixtures for internal and external cleaning of the carburetor. As a cleaner, it provides great convenience in removing oil and gasoline wastes in industry, assembly and service-maintenance works.

FR NETTOYAGE DES INJECTEURS SPRAY: Il s'agit d'un spray très efficace composé de mélanges de soudure spéciaux pour le nettoyage interne et externe du carburateur. En tant que nettoyeur, il offre une grande commodité pour éliminer les déchets d'huile et d'essence dans l'industrie, les travaux de montage et de service-maintenance.

RU ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРА СПРЕЙ: Это очень эффективный спрей из специальных смесей солдена для внутренней и внешней очистки карбюратора. В качестве очистителя обеспечивает удобство при удалении масляных и бензиновых отходов в промышленности, монтажных и сервисно-ремонтных работах.

SA نظيف الحقن : إنه رذاذ فعال للغاية مصنوع من مخلوط خاص ميادة لتنظيف الداخلي والخارجي للمكربن. كمنفذ ، فإنه يوفر راحة كبيرة في إزالة تفاصيل الزيت والبنزين في المصانع والتجميع وأعمال صيانة الخدمة.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091351	GTS-0135	ENJEKTÖR TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072091368	GTS-0136	ENJEKTÖR TEMİZLEME	5 lt.	4



TR DPF TEMİZLEME SPREY: Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştiremeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

EN DPF CLEANING SPRAY: DPF helps to clean and keep clean particulate filters that are too clogged to perform self-cleaning (regeneration).

FR SPRAY DE NETTOYAGE DPF: Le Dpf aide à nettoyer et à maintenir propres les filtres à particules trop encrassés pour effectuer un auto-nettoyage (régénération).

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ DPF: Dpf помогает очищать и содеражать в чистоте сажевые фильтры, которые слишком засорены для выполнения самоочистки (регенерации).

SA رذاذ تنظيف مرشح الجسيمات: يساعد على تنظيف مرشحات الجسيمات المسدودة للغاية لإجراء التنظيف الذائي (التجدد) والحفاظ عليها نظيفة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091375	GTS-0137	DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME SPREY	500 mL	24

TR BUZDOLABI TEMİZLEME SPREY: Sanayi ve ev tipi buzdolabı yüzeylerinin temizlenmesi için geliştirilmiş, antistatik temizleyici. Suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir. Yemek artıkları vb. lekelerde etkin temizlik sağlar.

EN REFRIGERATOR CLEANING SPRAY: Cleaning of industrial and domestic refrigerator surfaces. Antistatic cleaner developed for it has a high degradability in water. food scrapsetc. Provides effective cleaning of stains.

FR SPRAY NETTOYANT RÉFRIGÉRATEUR: Nettoyage des surfaces de réfrigérateurs industriels et domestiques. Nettoyant antistatique développé pour il a une haute dégradabilité dans l'eau. les restes de nourriture etc. Fournit un nettoyage efficace des taches.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЛОДИЛЬНИКА: Очистка поверхностей промышленных и бытовых холодильников. Антистатический очиститель, разработанный для Обладает высокой разлагаемостью в воде. пищевые отходы и т.п. Обеспечивает эффективную очистку от пятен.

SA رذاذ تنظيف الثلاجة : تنظيف أسطح التلا杰ات الصناعية والمنزلية تم تطوير منظف مضاد للكهرباء الساكنة لها القدرة على التحلل بمعدلات عالية في الماء. أوعي الطعام الخ. يوفر تنظيف فعال للبقع.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091382	GTS-0138	BUZDOLABI TEMİZLEME SPREY	500 mL	24



- TR FIRIN TEMİZLEME SPREY:** Sanayi ve ev tipi fırınların etkin temizliği için geliştirilmiştir. Yeni nesil formülü ile suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir. Yemek artıkları, yağ, gibi lekelerde etkin temizlik sağlar.
- EN OVEN CLEANER SPRAY:** It has been developed for effective cleaning of industrial and domestic ovens. With its new generation formula, it has the ability to decompose in water at a high rate. Provides effective cleaning in stains such as food residues, oil, etc.
- FR SPRAY NETTOYANT POUR FOUR:** Il a été développé pour un nettoyage efficace des fours industriels et domestiques. Grâce à sa formule nouvelle génération, il a la capacité de se décomposer dans l'eau à un rythme élevé. Fournit un nettoyage efficace des taches telles que les résidus alimentaires, l'huile, etc.
- RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДУХОВКИ:** Он был разработан для эффективной очистки промышленных и бытовых печей. Благодаря формуле нового поколения он обладает способностью разлагаться в воде с высокой скоростью. Обеспечивает эффективную очистку от пятен, таких как остатки пищи, масла и т. д.
- SA رذاذ تنظيف الفرن :** لقد تم تطويره من أجل التنظيف الفعال للأفران الصناعية والمنزلية. بفضل تركيبته من الجيل الجديد ، لديه القدرة على التحلل في الماء بمعدل مرتفع. يوفر تنظيفاً فعالاً للبقع مثل بقايا الطعام والزيوت وما إلى ذلك.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091399	GTS-0139	FIRIN TEMİZLEME SPREY	500 mL	24

TR FAYANS TEMİZLEME SPREY: Cila gerektirmeyen veya kendinden cıralı, fayans, granit gibi yüzeylerin temizliği için geliştirilmiş yeni nesil formül. Derz dolgularına zarar verecek kimyasallar içermez. Suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir. Alkol katkısı ile hijyen sağlamaya yardımcı olur. Etkin temizlik sağlar.

EN TILE CLEANING SPRAY: A new generation developed for cleaning surfaces that do not require polishing or are self-polished, tiles, granite. Formula. Chemicals that will damage joint fillers cannot drink. Highly degradable in water has. It helps to provide hygiene with alcohol additive. It provides effective cleaning.

FR SPRAY NETTOYANT CARREAUX: Une nouvelle génération développée pour le nettoyage des surfaces ne nécessitant pas de polissage ou auto-polies, carrelage, granit. Formule. Produits chimiques qui endommagent les joints de remplissage ne peut pas boire. Hautement dégradable dans l'eau a. Il aide à assurer l'hygiène avec un additif d'alcool. Il assure un nettoyage efficace.

RU ОЧИЩАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ: Новое поколение, разработанное для очистки поверхностей, не требующих полировки или полируемых самостоятельно, плитки и гранита. формула. Химические вещества, которые могут повредить наполнители для швов пить нельзя. Сильно разлагается в воде имеет. Это помогает обеспечить гигиену с добавкой спирта. Обеспечивает эффективную очистку.

SA رذاذ تنظيف البلاط : جيل جديد مطور لتنظيف الأسطح التي لا تحتاج إلى تلميع أو ذاتية التلميع والبلاط والجرانيت، صيغة - معادلة. المواد الكيميائية التي تضر بماء الحشو لا تستطيع أن تشرب. عملية التحلل في الماء لديها. يساعد على توفير النظافة مع إضافة الكحول. يوفر تنظيفاً فعالاً.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091405	GTS-0140	FAYANS TEMİZLEME SPREY	500 mL	24



TR EKRAN TEMİZLEME SPREY: TFT, LCD, LED VE PLAZMA ekranlar, dizüstü bilgisayarlar, PDA ekranları, aynalar, mikrofilm okuma ekranları, camlar, gibi tüm parlak yüzeylerde güvenle kullanılır. Yeni nesil formülü ile hızlı ve kesin temizlik sağlar.

EN SCREEN CLEANER SPRAY: TFT, LCD, LED AND PLASMA displays, laptops, It can be used safely on all glossy surfaces such as PDA screens, mirrors, microfilm reading screens, glasses. New It provides fast and precise cleaning with its generation formula.

FR SPRAY NETTOYANT POUR ÉCRAN: Écrans TFT, LCD, LED ET PLASMA, ordinateurs portables, Il peut être utilisé en toute sécurité sur toutes les surfaces brillantes telles que les écrans de PDA, les miroirs, les écrans de lecture de microfilms, les lunettes. Nouveau Il permet un nettoyage rapide et précis grâce à sa formule de génération.

RU СРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭКРАНА: TFT, LCD, LED И ПЛАЗМЕННЫЕ дисплеи, ноутбуки, Его можно безопасно использовать на всех глянцевых поверхностях, таких как экраны КПК, зеркала, экраны для чтения микрофильмов, очки. новый Он обеспечивает быструю и точную очистку благодаря своей формуле поколения.

SA رذاذ تنظيف الشاشة: يمكن استخدامه بامان على جميع الأسطح اللامعة مثل شاشات البلازما وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشاشات المساعد الرقمي الشخصي والمرآيا وشاشات قراءة الميكروفيلم والنظارات. يوفر تنظيفاً سريعاً ودقيقاً بتركيبة من الجيل الجديد.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091412	GTS-0141	EKRAN TEMİZLEME SPREY	500 mL	24

TR MOTOSİKLET KASK İÇİ TEMİZLEME SPREY: Motorsiklet kasklarının iç temizliği için geliştirilmiştir. Yeni nesil formülü ile kask içinde oluşan ter, cilt yağı, kir gibi lekelerin temizliğinde kullanılır. Bakteri kaynaklı kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.

EN MOTORCYCLE HELMET CLEANING SPRAY: Developed for interior cleaning of motorcycle helmets. With its new generation formula, sweat, skin oil, It is used for cleaning stains such as dirt. Bacterial origin It helps to remove bad odors.

FR SPRAY NETTOYANT CASQUE MOTO: Développé pour le nettoyage intérieur des casques de moto. Avec sa formule nouvelle génération, sueur, huile pour la peau, il est utilisé pour nettoyer les taches telles que la saleté. Origine bactérienne Il aide à éliminer les mauvaises odeurs.

RU ОЧИСТИТЕЛЬ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ШЛЕМОВ: Разработан для внутренней чистки мотоциклетных шлемов. Формула нового поколения, пот, масло для кожи, Он используется для очистки пятен, таких как грязь. Бактериальное происхождение Он помогает удалить неприятные запахи.

SA خاخ تنظيف خوذة الدراجة النارية : تم تطويره للتنظيف الداخلي لخوذ الدراجات النارية بتركيبة الجيل الجديد ، العرق ، زيت البشرة ، يتم استخدامه لتنظيف البقع مثل الأوساخ. أصل بكتيري يساعد على إزالة الروائح الكريهة

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091429	GTS-0142	MOTOSİKLET KASK TEMİZLEME SPREY	200 mL	24





TR MOTOSİKLET KASK CAMI TEMİZLEME SPREY: Motosiklet kasklarının temizliği için geliştirilmiştir. Sürüş esnasında kask camına yapışan yağı, is, haşerat lekelerini temizliğinde, iç yüzey temizliğinde camda buğu bırakmadan güvenle kırılır. Net görüşü temin etmeye yardımcı olur.

EN MOTORCYCLE HELMET GLASS CLEANING SPRAY: Developed for cleaning motorcycle helmets. Drive oil, soot, and insect stains adhering to the helmet glass during It can be used safely in cleaning, interior surface cleaning, without leaving any condensation on the glass. To provide clear vision It helps.

FR SPRAY NETTOYANT VITRES CASQUE MOTO: Développé pour le nettoyage des casques de moto. Lecteur taches d'huile, de suie et d'insectes adhérent au verre du casque pendant Il peut être utilisé en toute sécurité dans le nettoyage, le nettoyage des surfaces intérieures, sans laisser de condensation sur le verre. Pour offrir une vision claire Ça aide.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛА МОТОЦИКЛОВОГО ШЛЕМА: Разработано для чистки мотоциклетных шлемов. Привод масла, копоти и пятен от насекомых, прилипших к стеклу шлема во время Его можно безопасно использовать при уборке, очистке внутренних поверхностей, не оставляя конденсата на стекле. Для обеспечения четкого зрения Это помогает.

SA بخار تنظيف الزجاج بخوذة الدراجات النارية: تم تطويره لتنظيف خوذات الدراجات النارية. يمكن استخدامه بأمان في تنظيف بقع الزيت والسواد والحشرات التي تتancock بزجاج الخوذة أثناء القيادة ، وفي تنظيف المسطح الداخلي دون ترك أي ضباب على الزجاج. يساعد على توفير رؤية واضحة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091436	GTS-0143	MOTOSİKLET KASK CAMI TEMİZLEME SPREY	200 mL	24

TR MOBİLYA TEMİZLEME VE PARLATICI SPREY: Mobilya parlaklıcı mobilya üzerindeki kir, is, leke ve tozları ahşabi çizmeden ve ahşaba zarar vermeden temizler, parlatır. Yüzeyi cıtalayarak uzun süreli doğal bir parlaklık sağlar.

EN FURNITURE CLEANING AND POLISHING SPRAY: Furniture polisher removes dirt, soot, stains and dust on furniture. cleans the wood without scratching or damaging the wood, it shines. A long-lasting natural shine by polishing the surface provides.

FR SPRAY DE NETTOYAGE ET DE POLISSAGE POUR MEUBLES: La polisseuse pour meubles enlève la saleté, la suie, les taches et la poussière sur les meubles. nettoie le bois sans rayer ni abîmer le bois, ça brille. Un éclat naturel durable en polissant la surface fournit.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ МЕБЕЛИ: Полироль для мебели удаляет грязь, тепло, пятна и пыль с мебели. очищает древесину, не царапая и не повреждая древесину, сияющий. Постоянный естественный блеск за счет полировки поверхности обеспечивает.

SA ذاكرة تنظيف وتنعيم الأثاث : يزيل ملمع الأثاث الأوساخ والحرارة والنبع والغبار عن الأثاث وتنظيفه دون خدش أو إتلاف الخشب. يعطي لمعاناً طبيعياً دائماً مع توفير لمعن المسطح



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091443	GTS-0144	MOBİLYA TEMİZLEME VE PARLATICI SPREY	500 mL	24



TR MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY: Rulman kayar yatak, menteşe, motsosiklet ve sanayi zincirleri üzerindeki yağ, gres ve katranlaşmış kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Kalıntı bırakmaz.

EN MOTORCYCLE CHAIN CLEANING SPRAY: It is used for cleaning oil, grease and tarry dirt on bearing, sliding bearing, hinge, motorcycle and industrial chains. It leaves no residue.

FR SPRAY NETTOYANT CHAINE MOTO: Il est utilisé pour nettoyer l'huile, la graisse et la saleté goudronneuse sur les roulements, les paliers lisses, les charnières, les chaînes de moto et industrielles. Il ne laisse aucun résidu.

RU СМЕСЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЦЕПИ МОТОЦИКЛА: Используется для очистки масляных, жирных и смолистых загрязнений подшипников, подшипников скольжения, шарниров, мотоциклетных и промышленных цепей. Не оставляет следов.

SA بخاخ لتنظيف سلسلة الدراجات النارية : يتم استخدامه لتنظيف الزيوت والشحوم والأوساخ الفطانية على المحامل ، والمحامل المنزلقة ، والمفصلة ، والدراجات النارية والسلال الصناعية. لا يترك أي بقايا.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091450	GTS-0145	MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY	500 mL	24

TR AKIŞMETRE TEMİZLEME SPREY: Modern enjektorlu motorlarda kullanılan hava akış sensörlerinin zamanla düşen performansını iyileştirir ve ilk değerlerine getirir. Çevre koruma kurallarına uygundur. Yüksek saflıkta, çabuk kuruyan hassas temizleyici, naftalı solventler içerir. İnsan ve çevreye zararlı; klorlu, glükol, eter bileşimleri içermez.

EN FLOWMETER CLEANING SPRAY: It improves the performance of air flow sensors used in modern injector engines over time and restores them to their original values. It complies with environmental protection rules. Contains high-purity, quick-drying sensitive cleaner, naphtha solvents. Harmful to humans and the environment; Does not contain chlorine, glycol, ether compounds.

FR SPRAY DE NETTOYAGE DEBITMETRE: Il améliore les performances des capteurs de débit d'air utilisés dans les moteurs à injection modernes au fil du temps et les restaure à leurs valeurs d'origine. Il respecte les règles de protection de l'environnement. Contient un nettoyant sensible de haute pureté à séchage rapide et des solvants naphta. Nocif pour l'homme et l'environnement; Ne contient pas de chlore, de glycol, de composés d'éther.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСХОДОМЕРА: Он со временем улучшает работу датчиков расхода воздуха, используемых в современных инжекторных двигателях, и восстанавливает их первоначальные значения. Он соответствует правилам охраны окружающей среды. Содержит высокочистый, быстросохнущий чувствительный очиститель, растворители нафты. Вреден для человека и окружающей среды; Не содержит хлора, гликоля, эфирных соединений.

SA رذاذ تنظيف مقياس التدفق: يحسن أداء جهاز استشعار تدفق الهواء المستخدمة في محركات الحقن الحديثة بمرور الوقت ويعودها إلى قيمها الأصلية. يتوافق مع قواعد حماية البيئة. يحتوي على منظف حساس عالي النقاء وسرعى الجفاف ومذيبات النفاث. ضار بالإنسان والبيئة؛ لا يحتوي على الكلور ، الجلايكول ، مركبات الأثير.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091467	GTS-0146	AKIŞMETRE TEMİZLEME SPREY	200 mL	24

[TR] AĞIR YAĞ KİR TEMİZLEYİCİ: Yağı ve kiri emüle ederek suyla karışımını sağlayan solvent bazlı, asit içermeyen yoğunlaştırılmış yağ sökücü.

[EN] HEAVY OIL DIRT CLEANER: Solvent-based, acid-free concentrated oil remover that emulates oil and dirt and mixes it with water.

[FR] NETTOYANT POUR HUILES LOURDES ET SALETÉS: un déshouleur concentré sans acide à base de solvant qui émule l'huile et la saleté et les mélange avec de l'eau.

[RU] СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ТЯЖЕЛОГО МАСЛА И ГРЯЗИ: Концентрированное средство для удаления масла, не содержащее кислот, на основе растворителя, которое имитирует масло и грязь и смешивается с водой.

[SA] منظف الزيت الثقيل والاوساخ: مزيل زيوت مركز خالي من الاحماض وقوامه يحاكي الزيت والاوساخ ويمزجها بالماء.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091474	GTS-0147	AĞIR YAĞ KİR TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4
8684072091481	GTS-0148	AĞIR YAĞ KİR TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1

[TR] ETİKET SÖKÜCÜ SPREY: Kağıttan ve plastikten yapılmış kendinden yapışkanlı etiketlerin ve çıkartmaların sökülmесini kolaylaştırır. Etiket kalıntılarını her türlü yüzeyden uzaklaştırır. Etiketlerin, çıkartmaların, yapışan bantların ve artıklarının sökülmесinde kullanılır.

[EN] LABEL REMOVER SPRAY: Facilitates removal of self-adhesive labels and stickers made of paper and plastic. I removed the sticker residue from all kinds of surfaces. It is used for removing labels, stickers, adhesive tapes and their scraps.

[FR] SPRAY DÉCAPANT D'ÉTIQUETTES: Facilite le retrait des étiquettes autocollantes et des autocollants en papier et en plastique. J'ai enlevé les résidus d'autocollants de toutes sortes de surfaces. Il est utilisé pour enlever les étiquettes, les autocollants, les rubans adhésifs et leurs chutes.

[RU] СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК: Облегчает удаление самоклеящихся этикеток и наклеек из бумаги и пластика. Я удалил остатки наклейки со всех видов поверхностей. Применяется для удаления этикеток, наклеек, клейких лент и их обрезков.

[SA] بخاخ مزيل الملصقات : يسهل إزالة الملصقات والملصقات ذاتية اللصق المصنوعة من الورق والبلاستيك. لقد قمت بإزالة بقايا الملصق من جميع أنواع الأسطح. يتم استخدامه لإزالة الملصقات والملصقات والأشرطة اللاصقة والقصاصات.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091498	GTS-0149	ETİKET TEMİZLEME SPREY	500 mL.	24



TR CONTA SÖKÜCÜ SPREY: Conta Sökücü Sprey hızlı ve zahmetsızca sızdırmazlık malzemelerini ve sertleşmiş yapıştırıcı artıklarını, cılları ve boyaları dik flanslardan bile çıkarır. Silindir kafaları, yağ havuzları, su pompaları ve egzoz kavisleri, valf kapakları ve şanzıman flanslarındaki her türlü sızdırmazlık malzemesi kalıntılarını çözer. Conta Sökücü Sprey metal, ahşap, cam, keramik, polietilen ve polipropilenlerde kullanılabilir.

EN GASKET REMOVER SPRAY: Seal Remover Spray quickly and effortlessly removes sealants and hardened adhesive residues, lacquers and paints, even from vertical flanges. Dissolves any sealant residue from cylinder heads, oil pools, water pumps and exhaust arcs, valve covers and transmission flanges. Seal Remover Spray can be used on metal, wood, glass, ceramics, polyethylene and polypropylene.

FR SPRAY DÉCAPANT DE JOINTS: Seal Remover Spray élimine rapidement et sans effort les mastics et les résidus de colle durcis, les laques et les peintures, même sur les brides verticales. Dissout tous les résidus de mastic des culasses, des piscines d'huile, des pompes à eau et des arcs d'échappement, des couvercles de soupapes et des brides de transmission. Seal Remover Spray peut être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la céramique, le polyéthylène et le polypropylène.

RU СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК: Спрей для удаления уплотнений быстро и без усилий удаляет герметики и затвердевшие остатки клея, лаки и краски даже с вертикальных фланцев. Растворяет любые остатки герметика с головок цилиндров, масляных ванн, водяных насосов и выхлопных дуг, клапанных крышек и фланцев трансмиссии. Seal Remover Spray можно использовать на металле, дереве, стекле, керамике, полистироле и полипропилене.

SA رباعي مزيل الحشوة : بخاخ مزيل المسداد يزيل المواد المانعة للتسلر وبقايا المواد الاصنفية المتصلبة والورنيش والدهانات بسرعة وبسهولة ، حتى من الحراف الرأسية. يذوب أي بقايا مانعة للتسلر من رؤوس الاسطوانات ، وبريك الزيت ، ومصبات المياه وأقواس العام ، وأغطية الصمامات ، وفتحات نقل الحرارة. يمكن استخدام رباعي مزيل الحشوة على المعادن والخشب والزجاج والمسيمهيك والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091504	GTS-0150	CONTA SÖKÜCÜ SPREY	500 mL	24

TR EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY: Araçlarda Bulunan Valflerin , Ventillerin Hava Emiş Hatında , Emiş ve dağıtıçı ventillerde oluşmuş yağ ve kurum tortularını çok hızla bir şekilde çözer ve temizler. Motorlarda oluşan siyah duman atma kırlılığını giderir. Motor hava emisini artırır, performans düşüklünü giderir.

EN SUCTION VALVE CLEANING SPRAY: It quickly dissolves and cleans the oil and soot residues formed in the valves, the air suction line of the valves, the suction and distribution valves in the vehicles. It removes the black smoke throwing pollution in the engines. Increases engine air intake, eliminates performance degradation.

FR SPRAY DE NETTOYAGE POUR SOUPAPE D'ASPIRATION: Il dissout et nettoie rapidement les résidus d'huile et de suie formés dans les soupapes, la ligne d'aspiration d'air des soupapes, les soupapes d'aspiration et de distribution dans les véhicules. Il élimine la fumée noire qui pollue les moteurs. Augmente l'admission d'air du moteur, élimine la dégradation des performances.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА: Быстро растворяет и очищает от остатков масла и сажи, образовавшихся в клапанах, линии всасывания воздуха клапанов, всасывающих и распределительных клапанах в транспортных средствах. Удаляет черный дым, вызывающий загрязнение двигателей. Увеличивает воздухозаборник двигателя, устраняет снижение производительности.

SA رباعي تنظيف صمام الشفط : يذوب بسرعة وينظف الزيت وبقايا السخام المتكونة في الصمامات ، وصمامات الشفط والتوزيع في المركبات. يزيل الدخان الأسود الذي ينقي بالبلوثر في المحركات. يزيد من كمية هواء المحرك ، ويزيل تدهور الأداء.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091511	GTS-0151	EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY	500 mL	24



[TR] FORKLIFT TEMİZLEME SPREYİ: Otomobil, ağır vasıta, makina ve bunlarla bağlantılı ürünler için. Diskli ve kampanalı frenleri, debriyaj parçalarını, yapıştırılacak ve sızdırmaz hale getirilecek yüzeyleri balata tozlarından, yağdan, gresten ve kırıldan temizler.

[EN] FORKLIFT CLEANING SPRAY: For automobiles, heavy vehicles, machinery and related products. It cleans disc and drum brakes, clutch parts, bonding and sealing surfaces from lining dust, oil, grease and dirt.

[FR] SPRAY NETTOYANT POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS : Pour automobiles, véhicules lourds, machinerie et produits connexes. Il nettoie les freins à disque et à tambour, les pièces d'embrayage, les surfaces de collage et d'étanchéité de la poussière de garniture, de l'huile, de la graisse et de la saleté.

[RU] ЧИСТЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ : Для спрея для автомобилей, транспортных средств, машин и оборудования. Il nettoie les freins à disk et à tambour, les pieces d'ambrayage, les surface de collage et d'étanchéité de la poussière de garniture, de l'huile, de la graisse et de la saleté.

[SA] بخاخ تنظيف الرافعة الشوكية: للسيارات والمركبات الثقيلة والآلات والمنتجات ذات الصلة. ينظف مكابح الأسطوانة والأسطوانة وأجزاء القابض وأسطح الترايبط والختم من تبييض الغبار والتربوت والنجوم والأسنان.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072091528	GTS-0152	FORKLIFT TEMİZLEME YENİ	750 mL	24





G2

**OTO
KOZMETİK**

**AUTO
COSMETICS**

ART. NR.

0201-0300

www.gtstechnic.com

GTS®

Wax & Sealant



TR LASTİK TAZELEME SPREY: Yazın sıcaktan dolayı esneme, kışın ise soğuktan dolayı kapı fitillerinin çatlamasına karşı bakım sağlar. Binek araçlarında, ağır vasıtalarda ve otobüslerde vb. alanlarda kapı, bagaj, kaput bölgelerinde, lastik paspaslarının veya pedallarda lastiklerin temizlenmesi ve bakımı için uygundur.

EN TIRE REFRESHING SPRAY: It provides care against flexing due to heat in summer and cracking of door seals due to cold in winter. Used in passenger cars, heavy vehicles and buses, etc. It is suitable for cleaning and maintenance of door, trunk, hood areas, rubber mats or tires on pedals.

FR SPRAY RAFRAÎCHISSANT POUR PNEUS : Il apporte un soin contre les flexions dues à la chaleur en été et les craquelures des joints de porte dues au froid en hiver. Utilisé dans les voitures particulières, les véhicules lourds et les bus, etc. Il convient au nettoyage et à l'entretien des portes, du coffre, des zones du capot, des tapis en caoutchouc ou des pneus sur les pédales.

RU ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ШИН: Предотвращает деформацию из-за жары летом и растрескивание уплотнителей дверей из-за холода зимой. Используется в легковых автомобилях, большегрузных автомобилях, автобусах и т. д. Подходит для очистки и ухода за дверями, багажником, капотом, резиновыми ковриками или шинами на педалях.

SA بخاخ منعش للإطارات: يوفر الرعاية ضد الانثناء بسبب الحرارة في الصيف وتشقق أختام الأبواب بسبب البرد في الشتاء. تستخدم في سيارات الركاب والمركبات الثقيلة والحافلات وما إلى ذلك.

أيضاً مناسبة لتنظيف وصيانة الأبواب ، والجذع ، ومناطق عظام المحرك ، والسجاد المطاطي أو الإطارات على الدوارات.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092013	GTS-0201	LASTİK TAZELEME SPREY	400 ml.	24

TR LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY: Tüm tekerlekli taşıtların, lastik temizliği ve parlatılmasında kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, eskimiş lastik parlatır ve yeni bir görünüm sağlar. Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez. İçeriği sayesinde mükemmel bir bakım sağlar. Sertleşmeyi engeller.

EN TIRE CLEANER AND POLISH SPRAY: It is used for tire cleaning and polishing of all wheeled vehicles. It cleans the dirt that has penetrated into the fine points, shines the old tire and provides a new look. Will not damage steel or alloy wheels. Thanks to its content, it provides an excellent care. It prevents hardening.

FR TTOYANT ET POLISSEUR POUR PNEUS EN SPRAY: Il est utilisé pour le nettoyage et le polissage des pneus de tous les véhicules à roues. Il nettoie la saleté qui a pénétré dans les pointes fines, fait briller le vieux pneu et lui donne un nouveau look. N'endommage pas les roues en acier ou en alliage. Grâce à son contenu, il procure un excellent soin. Il empêche le durcissement.

RU ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН И ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СПРЕЙ: Применяется для очистки и полировки шин всех колесных транспортных средств. Он очищает грязь, которая проникла в мелкие точки, придает блеск старойшине и придает новый вид. Не повреждает стальные или легкосплавные диски. Благодаря своему содержанию обеспечивает отличный уход. Предотвращает затвердение.

SA مُنظف الإطارات ورذاذ ملمع : يتم استخدامه لتنظيف الإطارات وتلميع جميع المركبات ذات العجلات. ينظف الأوساخ التي تتخلل في النقاط الدقيقة ، وبضيء الإطارات القديم ويوفّر مظهراً جديداً. إن ينافِ الصنف أو العجلات المعدنية. بفضل محتواه ، فإنه يوفر رعاية ممتازة. يمنع تصلب.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092020	GTS-0202	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY	500 mL	24
8684072092044	GTS-0204	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	30 lt.	1
8684072092037	GTS-0203	LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	5 lt.	4



TR JANT TEMİZLEME SPREY: Jant üzerinde birikmiş yağ, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslaşmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

EN WHEEL CLEANING SPRAY: It dissolves the dirt by penetrating the oil, lining dust and stubborn dirt accumulated on the rim very quickly. It will not damage steel or alloy wheels in any way. Protects brake discs against rust. It provides shine as well as cleaning. It does not contain acid.

FR SPRAY NETTOYANT JANTES: Il dissout très rapidement la saleté en pénétrant dans l'huile, la poussière de doublure et les salissures tenaces accumulées sur la jante. Il n'endommagera en aucun cas les jantes en acier ou en alliage. Protège les disques de frein contre la rouille. Il apporte brillance et nettoyage. Il ne contient pas d'acide.

RU СРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЛЕС: Он очень быстро растворяет грязь, проникая в масло, пыль с накладок и стойкие загрязнения, скопившиеся на ободе. Он никоим образом не повредит стальные или легкосплавные диски. Защищает тормозные диски от ржавчины. Придает блеск, а также очищает. Не содержит кислоты.

SA منظف الإطارات ورذاذ ملمع : يتم استخدامه لتنظيف الإطارات وتلميع جميع المركبات ذات العجلات. ينظف الأوساخ التي تغطى في النقاط الدقيقة ، وبصري الإطارات القديمة ويوفر لها جلداً جديداً لن يتلف الصلب أو العجلات المعدنية. بفضل محتواه ، فإنه يوفر رعاية مستمرة ، يمنع تصلب.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092051	GTS-0205	JANT TEMİZLEME SPREY	500 mL	24
8684072092075	GTS-0207	JANT TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072092068	GTS-0206	JANT TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4

TR DÖŞEME TEMİZLEME SPREY: Otomobilinizin koltuk döşemeleri, tavan ve taban temizliğinde kullanabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Portakal ve turuncu kokusun sayesinde kötü kokuları da absorbe eder. Kumaş, kadife ve suni deriye uygun olduğu gibi, araç içi plastik ve alaşım yüzeylerde kullanılabilir.

EN FLOOR CLEANING SPRAY: It is an active cleaning foam that you can use to clean your car's seat upholstery, ceiling and floor. It also absorbs bad odors thanks to its orange and citrus scent. It is suitable for fabric, velvet and artificial leather, as well as for interior plastic and alloy surfaces.

FR SPRAY DE NETTOYAGE DES SOLS: Il s'agit d'une mousse de nettoyage actif que vous pouvez utiliser pour nettoyer le rembourrage, le plafond et le sol des sièges de votre voiture. Il absorbe également les mauvaises odeurs grâce à son parfum d'orange et d'agrumes. Il convient au tissu, au velours et au cuir artificiel, ainsi qu'aux surfaces intérieures en plastique et en alliage.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ: Это активная чистящая пена, которую можно использовать для очистки обивки сидений, потолка и пола автомобиля. Он также поглощает неприятные запахи благодаря запаху апельсина и цитрусовых. Подходит для ткани, бархата и искусственной кожи, а также для внутренних поверхностей из пластика и сплава.

SA رذاذ تنظيف الأرضيات : إنها غراء تنظيف نشطة يمكن استخدامها لتنظيف تجديد مقاعد سيارتك والسلف والأرضية. كما أنه يمتص الروائح الكريهة بفضل رائحة البرتقال والخضروات. إنه مناسب للتنفس والجلد المحملي والاصطناعي ، وكذلك للأسطح الداخلية من البلاستيك والسبائك.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092082	GTS-0208	DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY	500 mL	24
8684072092105	GTS-0210	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ	30 lt.	1
8684072092099	GTS-0209	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ	5 lt.	4





TR TORPİDO TEMİZLEME VE PARLATICI SPREY: Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik ve parlaklık için kullanılır. Tozdan ve uzun süreli kullanımından dolayı renk atmış yüzeylere, yeni bir görüntü verir. Anti statiktir, tozu iter. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit gıcırtılarının önlenmesine yardımcı olur.

EN GLASS CLEANING AND POLISHING SPRAY: Plastic and rubber parts are used for cleaning and shine in vehicle cockpits. It gives a new look to the surfaces that have discolored due to dust and long-term use. It is anti-static, repels dust. Extends the life of plastic surfaces. Helps prevent cockpit squeaks.

FR SPRAY DE NETTOYAGE ET DE POLISSAGE DU VERRE: Les pièces en plastique et en caoutchouc sont utilisées pour nettoyer et faire briller les habitacles des véhicules. Il donne un nouveau look aux surfaces qui se sont décolorées à cause de la poussière et de l'utilisation à long terme. Il est antistatique, repousse la poussière. Prolonge la durée de vie des surfaces en plastique. Aide à prévenir les grinements du cockpit.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ СТЕКЛА: Пластмассовые и резиновые детали используются для чистки и полировки кабин транспортных средств. Придает новый вид поверхностям, потускневшим из-за пыли и длительного использования. Антистатичен, отталкивает пыль. Увеличивает срок службы пластиковых поверхностей. Помогает предотвратить скрип кабинны.

SA برذاذ تنظيف وتفعيل الزجاج : تستخدم الأجزاء البلاستيكية والمطاطية للتنظيف والتلألئ في مصادرات قيادة المركبات. يعطي مظهراً جديداً للسطح التي تغير لونها بسبب الغبار والاستخدام طويلاً الأمد. إنه مضاد للكهرباء الساكنة ، وبصد الغبار. يطبل عمر الأسطح البلاستيكية. يساعد على منع صرير قمرة القيادة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092112	GTS-0211	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY	500 mL.	24
8684072092136	GTS-0213	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	30 lt.	1
8684072092129	GTS-0212	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	5 lt.	4

TR ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ: Dermatolojik olarak test edilmiş olan ürünümüzün Ph'ı nötyördür. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlerken istenmeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarrufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür.

EN INDUSTRIAL HAND CLEANING CREAM: The pH of our dermatologically tested product is neutral. Thanks to its pleasant orange scent, it also eliminates unwanted odors while cleaning. Thanks to its special formula, it provides effective cleaning. It saves time and water, reduces cleaning costs

FR CRÈME NETTOYANTE INDUSTRIELLE POUR LES MAINS : Le pH de notre produit testé dermatologiquement est neutre. Grâce à son agréable parfum d'orange, il élimine également les odeurs indésirables lors du nettoyage. Grâce à sa formule spéciale, il assure un nettoyage efficace. Il permet d'économiser du temps et de l'eau, réduit les coûts de nettoyage.

RU ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК: pH нашего продукта, прошедшего дерматологические испытания, нейтрален. Благодаря приятному запаху апельсина он также устраняет нежелательные запахи во время уборки. Благодаря специальной формуле обеспечивает эффективную очистку. Это экономит время и воду, снижает затраты на уборку.

SA كريم تنظيف اليدين الصناعي : درجة الحموضة في منتجنا الذي تم اختباره من قبل أطباء الجلدية محايدة، بفضل رائحته البرقاقية الطيبة ، فإنه يزيل أيضاً الروائح غير المرغوب فيها تماماً. يوفر الوقت والماء ويقلل من تكاليف التنظيف.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092143	GTS-0214	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ	500 gr.	24
8684072092167	GTS-0216	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ	8 kg.	1
8684072092150	GTS-0215	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ	3 kg.	6

TR FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI: Bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı firça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan tasarruf sağlar.

EN BRUSHLESS CAR WASH SHAMPOO: A special mixture for cleaning your vehicle without using a brush, thanks to the active ingredients in it. It saves water, electricity and time.

FR SHAMPOOING DE LAVAGE DE VOITURE SANS BROSSE : Un mélange spécial pour nettoyer votre véhicule sans utiliser de brosse, grâce aux principes actifs qu'il contient. Il économise de l'eau, de l'électricité et du temps.

RU ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСЩЕТОЧНОЙ АВТОМОЙКИ: Специальная смесь для очистки вашего автомобиля без использования щетки благодаря содержащимся в ней активным ингредиентам. Это экономит воду, электричество и время.

SA شامبو غسل السيارات بدون فرش : خليط خاص لتنظيف سيارتك بدون استخدام فرشاة بفضل المكونات النشطة الموجودة فيه، يوفر الماء والكهرباء والوقت.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092174	GTS-0217	FİRÇASIZ OTO YIKAMA	20 kg.	1
8684072092198	GTS-0219	CİLALI FIRÇALI OTO ŞAMPUANI	1 lt.	12
8684072092181	GTS-0218	CİLALI FIRÇASIZ OTO ŞAMPUANI	5 kg.	4

TR EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME: Epoksi zemin temizliği için geliştirilmiş yoğunlaştırılmış temizlik maddesi. Kontrollü köpüğü ile zemin temizleme makinelерінде kullanılabilir. Biyolojik olarak parçalanabilir.

EN EPOXY FLOOR CLEANING: Concentrated cleaning agent developed for epoxy floor cleaning. It can be used in floor cleaning machines with its controlled foam. It is biodegradable.

FR NETTOYAGE DES SOLS ÉPOXY : Nettoyant concentré développé pour le nettoyage des sols époxy. Il peut être utilisé dans les machines de nettoyage des sols grâce à sa mousse contrôlée. Il est biodégradable.

RU ОЧИСТКА ЭПОКСИДНЫХ ПОЛОВ: Концентрированное чистящее средство, разработанное для очистки эпоксидных полов. Его можно использовать в машинах для мытья полов с контролируемым пенообразованием. Он биоразлагаем.

SA نظيف أرضيات الإيبوكسي : تم تطوير عامل تنظيف مركز لتنظيف الأرضيات بالإيبوكسي. يمكن استخدامه في مكائن تنظيف الأرضيات برغوة يتم التحكم فيها. إنه قبل للتحلل.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092204	GTS-0220	EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME	5 kg.	4
8684072092211	GTS-0221	EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME	30 kg.	1





TR HIZLI OTO CILA SPREY: Günlük profesyonel ve amatör kullanımına uygun süper hızlı cila. İçeriğindeki besleyici hammaddeler boyayı cilalar. Antistatik ve anti pürüz yapısı tozlanmayı geciktirir.

EN FAST CAR POLISH SPRAY: Super fast polish for daily professional and amateur use. The nourishing raw materials in its content polish the paint. Its antistatic and anti rough structure delays dusting.

FR SPRAY DE POLISSAGE RAPIDE POUR VOITURE: Vernis super rapide pour un usage quotidien professionnel et amateur. Les matières premières nourrissantes dans son contenu polissent la peinture. Sa structure antistatique et anti rugueuse retarde le dépoussiérage.

RU БЫСТРЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СПРЕЙ: Сверхбыстрая полироль для ежедневного профессионального и любительского использования. Питательное сырье в его составе полирует краску. Его антистатическая и антишероховатая структура задерживает пыление.

SA رذاذ تلميع السيارة السريع : ملعق فائق السرعة للاستخدام اليومي للمحترفين والهواة. المواد الخام المعدنية في محتواها تلميع الدهان. هيكلها المضاد للكهرباء الساكنة والمقاوم للخسونة يوخر عملية إزالة الغبار.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092228	GTS-0222	HİZLİ CILA SPREY	500 mL	24
8684072092235	GTS-0223	HİZLİ CILA	5 lt.	4

TR YAĞMUR KAYDIRICI SPREY: Yağmur kaydırıcı yağışlı havalarda yağmur suyunun camda tutunmasını engelleyerek, daha net ve berrak görüş, dolayısıyla daha güvenli sürüş sağlama yardım eder. Cam sileceklerinin daha az çalışmasını sağlayarak çalışma ömrünü uzatır.

EN RAIN RELIEF SPRAY: Rain slider helps to provide clearer and clearer vision, therefore safer driving, by preventing rain water from sticking to the glass in rainy weather. It extends the working life by making the windshield wipers work less.

FR SPRAY ANTI-PLUIE: Le curseur de pluie aide à fournir une vision plus claire et plus claire, donc une conduite plus sûre, en empêchant l'eau de pluie de coller au verre par temps de pluie. Il prolonge la durée de vie en réduisant le fonctionnement des essuie-glaces.

RU ДОЖДЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ: Ползунок дождя помогает обеспечить более четкое и ясное зрение и, следовательно, более безопасное вождение, предотвращая прилипание дождевой воды к стеклу в дождливую погоду. Это продлевает срок службы, заставляя стеклоочистители работать меньше.

SA نذاذ تخفيف المطر : يساعد شريطة تمرير المطر على توفير رؤية أوضح وأكثر وضوحاً ، وبالتالي قيادة أكثر أماناً ، عن طريق منع مياه الأمطار من الالتصاق بالزجاج في الطقس الممطر. إنه يطيل من عمر العمل من خلال تقليل عمل مساحات الزجاج الآمني.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092242	GTS-0224	YAĞMUR KAYDIRICI SPREY	250 mL	24



TR BUĞU ÖNLEYİCİ SPREY: Camlardaki buğulanmayı önleyerek net ve berrak görüş sağlar. Su buharına maruz kalan bütün camlar ve aynalar için uygundur.

EN ANTI-FOG SPRAY: It provides clear and clear vision by preventing fogging on the windows. Suitable for all windows and mirrors exposed to water vapor.

FR SPRAY ANTI-BUÉE: Il offre une vision claire et nette en empêchant la formation de buée sur les vitres. Convient à toutes les fenêtres et miroirs exposés à la vapeur d'eau.

RU ПРОТИВОТУМАННЫЙ СПРЕЙ: Он обеспечивает четкое и ясное зрение, предотвращая запотевание окон. Подходит для всех окон и зеркал, подверженных воздействию водяного пара.

SA رذاذ مضاد للضباب : يوفر رؤية واضحة من خلال منع الضباب على النوافذ والمرآيا المعرضة لبخار الماء.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092259	GTS-0225	BUĞU ÖNLEYİCİ PARMAK SPREY	250 mL	24

TR BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY: Kışın camlarda oluşan buz ve kırığı çözer net ve güvenli görüş sağlar, leke bırakmaz. Kapı kilitlerindeki buzlanmayı çözer.

EN DEFROST SPRAY: It dissolves the ice and frost formed on the windows in winter, provides clear and safe vision, and does not leave any stains. Defrosts the door locks.

FR SPRAY DE DÉGIVRAGE : Il dissout la glace et le givre formés sur les fenêtres en hiver, offre une vision claire et sûre et ne laisse aucune tache. Dégrise les serrures de porte.

RU РАЗМОРАЖИВАЮЩИЙ СПРЕЙ: Он растворяет лед и иней, образующиеся на окнах зимой, обеспечивает четкое и безопасное зрение, не оставляет разводов. Размораживает дверные замки.

SA رذاذ إزالة الصفيف : يذوب الجليد والصفيف المتكون على النوافذ في الشتاء ، ويوفر رؤية واضحة وأمنة ، ولا يترك أي بقع. يزيل الثلوج عن أقفال الباب.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092266	GTS-0226	BUZ ÇÖZÜCÜ PARMAK SPREY	250 mL	24
8684072092273	GTS-0227	BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY	400 mL	24



BARKOD / BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ / BOX PCS
8684072092280	GTS-0228	OTO PARFÜM SAKIZ PARMAK SPREY	150 mL.	36
8684072092297	GTS-0229	OTO PARFÜM OKYANUS FERAHLIĞI PARMAK SPREY	150 mL.	36
8684072092303	GTS-0230	OTO PARFÜM YAĞMUR ORMANI PARMAK SPREY	150 mL.	36
8684072092310	GTS-0231	OTO PARFÜM ÇAM ORMANI PARMAK SPREY	150 mL.	36
8684072092327	GTS-0232	OTO PARFÜM KAVUN PARMAK SPREY	150 mL.	36
8684072092334	GTS-0233	OTO PARFÜM VANİLYA PARMAK SPREY	150 mL.	36
8684072092341	GTS-0234	OTO PARFÜM SAKIZ	5 lt.	4
8684072092358	GTS-0235	OTO PARFÜM OKYANUS FERAHLIĞI	5 lt.	4
8684072092365	GTS-0236	OTO PARFÜM YAĞMUR ORMANI	5 lt.	4
8684072092372	GTS-0237	OTO PARFÜM ÇAM ORMANI	5 lt.	4
8684072092389	GTS-0238	OTO PARFÜM KAVUN	5 lt.	4
8684072092396	GTS-0239	OTO PARFÜM VANİLYA	5 lt.	4

TR PARFÜMLÜ OTO SİLİKON: Deri, torpido, iç döşeme, bakalit gibi yüzeyleri parlatır ve ortama ferah bir koku yayar.

EN PERFUMED AUTO SILICONE: It shines the surfaces such as leather, glove box, interior upholstery, bakelite and emits a fresh scent to the environment.

FR SILICONE AUTO PARFUMÉ: Il fait briller les surfaces telles que le cuir, la boîte à gants, le rembourrage intérieur, la bakélite et émet un parfum frais dans l'environnement.

RU АРОМАТИЧЕСКИЙ АВТОСИЛИКОН: придает блеск таким поверхностям, как кожа, перчаточный ящик, внутренняя обивка, бакелит, и придает свежий аромат окружающей среде.

SA سيليكون السيارات المعطر: يلمع الأسطح مثل الجلد وصناديق المفاتيح والمنوفات الداخلية والبلاكليت وينبعث منه رائحة منعشة للبيئة.



BARKOD / BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ / BOX PCS
8684072092402	GTS-0240	OTO SİLİKON YENİ ARABA KOKUSU SPREY	200 mL.	24
8684072092419	GTS-0241	OTO SİLİKON DAG ESİNTİSİ SPREY	200 mL.	24
8684072092426	GTS-0242	OTO SİLİKON ORMAN SPREY	200 mL.	24
8684072092433	GTS-0243	OTO SİLİKON OKYANUS SPREY	200 mL.	24
8684072092440	GTS-0244	OTO SİLİKON TROPİKAL SPREY	200 mL.	24
8684072092457	GTS-0245	OTO SİLİKON VANİLYA ÇIKOLATA SPREY	200 mL.	24
8684072092464	GTS-0246	OTO SİLİKON OKYANUS	5 lt.	4
8684072092471	GTS-0247	OTO SİLİKON TROPİKAL	5 lt.	4



TR KALIN PASTA: Maksimum aşındırıcı etki. Bu yüksek performanslı bileşik ağır çizik ve zimpara izlerini ortadan kaldırılmasını sağlar. Profesyonel araç bakımı ve boyalarak için idealdir. Yüzeye zarar vermeden ve bitişik alanları kırıtmadan rekor sürede 1500 kum ve zimpara çiziklerini giderir.

EN HIGH PERFORMANCE COMPOUND: Maximum abrasive effect. This high-performance compound removes heavy scratches and sandpaper marks. Ideal for professional car care and paint care. Removes 1500 grit and sandpaper scratches in record time without damaging the surface and contaminating adjacent areas.

FR MASTIC EPAIS: Effet abrasif maximal. Ce composé haute performance élimine les rayures importantes et les marques de ponçage. Idéal pour l'entretien professionnel de la voiture et l'entretien de la peinture. Enlève 1500 grains et rayures de papier de verre en un temps record sans endommager la surface et contaminer les zones adjacentes.

RU ВЫСОКОАБРАЗИВНАЯ ПАСТА: Максимальный абразивный эффект. Этот высокоеффективный состав удаляет сильные царапины и следы от шлифования. Идеально подходит для профессионального ухода за автомобилем и лакокрасочным покрытием. Удаляет царапины зернистостью 1500 и наждачной бумагой в рекордно короткие сроки, не повреждая поверхность и не загрязняя прилегающие участки.

SA عة سميكة : أقصى تأثير جل. يزيل هذا المركب على الأداء الخدوش الثقيلة وعلامات المسنفرة، مثالية للسيارات والخواص المهنية بالسيارات والخدوشه بالطلاء، يزيل 1500 حصى وخدوش ورق المسنفرة في وقت قياسي دون الإضرار بالسطح وتأثير المناطق المجاورة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092480	GTS-0248	KALIN PASTA	1 lt.	12

TR MAKRO ORTA PASTA: Daha fazla çizik alma ve parlaklık özelliği ile büyülüyici alternatif bir ürünüdür. Normal bir orta kesim pastadan daha güçlü aşındırma ile orta kesim sürecinde daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

EN MEDIUM CUT POLISH: It is a fascinating alternative product with more scratch and shine feature. It provides faster results in the middle cutting process with stronger abrasion than a normal middle cut paste.

FR POLISSAGE DE COUPE MOYENNE :C'est un produit alternatif fascinant avec plus de fonction de rayures et de brillance. Il fournit des résultats plus rapides dans le processus de coupe intermédiaire avec une abrasion plus forte qu'une pâte de coupe moyenne normale.

RU СРЕДНЯЯ ПОЛИРОВКА: это увлекательный альтернативный продукт с большим количеством царапин и блеска. Она обеспечивает более быстрые результаты в процессе среднего резания с более сильным истиранием, чем обычная паста для среднего резания.

SA ملمع متوسط القطع: إنه منتج بديل رائع مع المزيد من ميزة الخدش واللمعان. يوفر نتائج أسرع في عملية القطع الأوسط مع تأكيد أعلى من معجون القطع الأوسط العادي.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092495	GTS-0249	MAKRO ORTA PASTA	1 lt.	12



TR NANO İNCE PASTA: Tek adım uygulama ile parlaklık sağlayan pasta otomotiv yüzeyleri için yenilikçi kesim birleşik şeffaf kat üzerinde göz kamaştırır bir izlenim bırakır. Rekor sürede 2000 kum ve üstü zimpara çiziklerini giderir.

EN PERFORMANCE COMPOUND: The paste, which provides shine with one-step application, leaves a dazzling impression on the innovative cut combined transparent layer for automotive surfaces. It removes 2000 grit and above sanding scratches in record time.

FR COMPOSÉ DE PERFORMANCE : La pâte, qui donne de la brillance avec une application en une seule étape, laisse une impression éblouissante sur la couche transparente combinée innovante pour les surfaces automobiles. Il élimine les rayures de ponçage de grain 2000 et plus en un temps record.

RU КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ: Паста, придающая блеск при одноэтапном нанесении, оставляет ослепительное впечатление на инновационном комбинированном прозрачном слое для автомобильных поверхностей. Удаляет царапины от шлифовки зернистостью 2000 и выше в рекордно короткие сроки.

SA مجمع الأداء: العجينة ، التي توفر لمعانًا باستخدام خطوة واحدة ، تترك انطباعاً رائعاً على الطبقة الشفافة المبتكرة المدمجة لسطح السيارات. بزيل 2000 حبيبة وما فوق خدوش المصفرة في وقت قياسي.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092501	GTS-0250	NANO İNCE PASTA	1 lt.	12

TR HARE GİDERİCİ: Mükemmel derin bir parlaklık için showroom bitirisidir. Yüzeydeki pasta izlerini, mikro düzeydeki çizikleri ve hologramları gideren, mükemmel parlaklık performansına sahip bir üründür.

EN SHOW CAR FINISH: Showroom finish for the perfect deep shine. It is a product with excellent gloss feature that removes paste marks, micro scratches and holograms on the surface.

FR EFFACE HALO: Finition Showroom pour une brillance profonde parfaite. C'est un produit avec une excellente fonction de brillance qui élimine les marques de pâte, les micro-rayures et les hologrammes sur la surface.

RU УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ: Шоу-рум отделка для идеального глубокого блеска. Это продукт с отличными характеристиками блеска, который удаляет следы пасты, микроцарапины и голограммы на поверхности.

SA مضاد للحركة : تشطيط صالة العرض للحصول على لمعان عميق مثالي. إنه منتج بخاصية لمعان ممتازة تزيل علامات الصبق والخدوش الدقيقة والصور المجمدة على السطح.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092518	GTS-0251	HARE GİDERİCİ	1 lt.	12



TR CILA: Silikonsuz sızdırmaz koruyucu. Uzun süreli üstün performans: yüzeyi koruyan ince bir tabaka oluşturulmasının yanında kıçal çizikleri ve hologramları giderir. Kir bükmesini geciktirir, yüksek derecede parlak bir yüzey oluşumu sağlar.

EN PROTECTİON SEALANT: Silicone free sealant. Long-lasting superior performance: removes capillary scratches and holograms and creates a thin layer that protects the surface. It delays the accumulation of dirt and provides a shiny surface.

FR SCELLANT DE PROTECTION : Mastic sans silicone. Performances supérieures durables : élimine les rayures capillaires et les hologrammes et crée une fine couche qui protège la surface. Il retarde l'accumulation de saleté et offre une surface brillante.

RU ЗАЩИТНЫЙ ГЕРМЕТИК: Герметик без силикона. Длительная превосходная эффективность: удаляет капиллярные царапины и голограммы, а также образует тонкий слой, защищающий поверхность. Он задерживает накопление грязи и обеспечивает блестящую поверхность.

SA مانع تسرب الحماية: مادة مانعة للتسرب خالية من السيليكون. أداء فائق يدوم طويلاً؛ يزيل الخدوش الشعرية والمصور المجمسة ويخلق طبقة رقيقة تحمي السطح. يؤخر تراكم الأوساخ ويوفر سطخاً لامعاً.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092525	GTS-0252	CILA	1lt	12

TR BOYA KORUMA: Sızdırmaz polimer koruyucu. Tüm otomobillerin yüzeyleri için sızdırmaz polimer koruyucu. Derin parlaklıklı veren hidrofobik etkisi ile su tutmama özelliğine sahip sızdırmazlık sağlayan bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar.

EN POLYMER SEALING BLEND: Sealed polymer protector. Sealed polymer protector for surfaces of all automobiles. It is a water-repellent and impermeable product with a hydrophobic effect that gives a deep shine. Provides effective and long-term protection against environmental effects.

FR PROTECTION DE LA PEINTURE: Protecteur en polymère scellé. Protecteur en polymère scellé pour les surfaces de toutes les automobiles. C'est un produit hydrofuge et imperméable avec un effet hydrophobe qui donne une brillance profonde. Fournit une protection efficace et à long terme contre les effets environnementaux.

RU ЗАЩИТА КРАСКИ: Герметичный полимерный протектор. Герметичный полимерный протектор для поверхностей всех автомобилей. Это водоотталкивающий и непроницаемый продукт с гидрофобным эффектом, который придает глубокий блеск. Обеспечивает эффективную и долговременную защиту от воздействия окружающей среды.

SA حماية الدهان : واقٍ بوليمر مختوم. واقٍ بوليمر محكم الغلق لاسطح جميع السيارات. إنه منتج طارد للماء وغير منفذ له تأثير مسحور يعطي لمعاناً عميقاً. يوفر حماية فعالة و طويلة الأمد ضد التأثيرات البيئية.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092532	GTS-0253	BOYA KORUMA	1lt.	12



TR ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ: Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları öner ve hoş bir koku bırakır.

EN VEHICLE AND AIR CONDITION DEODORIZER: It is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed to be used in vehicle air conditioning systems and interior parts of vehicles. Removes odors caused by bacteria, fungi and germs. It prevents allergic reactions and leaves a pleasant smell.

FR DESODORISANT POUR VÉHICULE ET CLIMATISATION : Il s'agit d'un produit de désinfection et de nettoyage hygiénique rapide conçu pour être utilisé dans les systèmes de climatisation des véhicules et les parties intérieures des véhicules. Élimine les odeurs causées par les bactéries, les champignons et les germes. Il prévient les réactions allergiques et laisse une odeur agréable.

RU ДЕЗОДОРАТОР ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА И САЛОНА АВТОМОБИЛЯ : Это быстрые действующее гигиеническое дезинфицирующее и чистящее средство, предназначенное для использования в автомобильных системах кондиционирования воздуха и внутренних частях транспортных средств. Удаляет запахи, вызванные бактериями, грибками и микробами. Предотвращает аллергические реакции и оставляет приятный запах.

SA مزيل الروائح الداخلية ومكيف الهواء : إنه منتج تعقيم وتنظيف صحي سريع مصمم للاستخدام في أنظمة تكييف هواء المركبات والأجزاء الداخلية للمركبات. يزيل الروائح الكريهة التي تسببها البكتيريا والبكتيريات والجراثيم. يمنع الحساسية وينترك رائحة طيبة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092549	GTS-0254	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ D-LIMONEN SPREY	150 mL	24
8684072092556	GTS-0255	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ TROPİK MANGO SPREY	150 mL	24
8684072092563	GTS-0256	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ FRUITY FORTE SPREY	150 mL	24
8684072092570	GTS-0257	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ PINE FRESH SPREY	150 mL	24
8684072092587	GTS-0258	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ AQUA FRES SPREY	150 mL	24
8684072092594	GTS-0259	ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ NUMBER ONE SPREY	150 mL	24



TR 4 LÜ KİŞLİK BAKIM SETİ: Kış şartları için hazırladığımız kişilik bakım set, sürüs güvenliğini artıracak. KONSANTRE CAM SUYU: Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar.

EN WINTER CARE SET OF 4: The winter maintenance set we have prepared for winter conditions will increase your driving safety.

FR SOIN D'HIVER LOT DE 4: Le kit d'entretien hivernal que nous avons préparé pour les conditions hivernales augmentera votre sécurité de conduite

RU 4 НАБОР ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Комплект для зимнего ухода, который мы подготовили для зимних условий, повысит вашу безопасность вождения.

SA مجموعة العناية الشتوية من 4 : مجموعة الصيانة الشتوية التي أعدناها لظروف الشتاء ستزيد من سلامتك. مياه زجاجية مركزية توفر رؤية أكثر أماناً في جميع ظروف الطريق. الانزلاق المطرى: يمنع منزلاق المطر مياه الانزلاق بالتزامن مع النقص المطرى ، مما يوفر رؤية أوضح وأكثروضوحاً.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072092600	GTS-0260	4 LU KİŞLIK BAKIM SETİ	0	12



TR GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ: Pek çok alanda kullanılabilen özel bir temizlik ürünüdür. Mutfak, yanmış yağı, tezgah, dolap, banyo, klozet, dusakabin ve derz temizliğinde, çamaşır makinasında renkli ve beyaz çamaşırın temizliğinde güvenle kullanılan bir üründür. Zemin ve Halı temizliğinde mürekkep ve oje lekesi temizlemede, plastik ve aksam temizliğinde, beton, epoksi, ahşap ve her türlü zeminde kullanılabilir güçlü bir leke çıkarıcıdır.

EN GENERAL CLEANING PRODUCT: It is a special cleaning product that can be used in many areas. It is a product that can be used safely in cleaning the kitchen, burnt oil, countertops, cabinets, bathrooms, toilet bowls, shower cabins and joints, and in the cleaning of colored and white laundry in the washing machine. It is a powerful stain remover that can be used for cleaning floors and carpets, cleaning ink and nail polish stains, cleaning plastic and accessories, concrete, epoxy, wood and all kinds of floors.

FR PRODUIT DE NETTOYAGE GÉNÉRAL: C'est un produit qui peut être utilisé en toute sécurité pour nettoyer la cuisine, l'huile brûlée, les plans de travail, les armoires, les salles de bains, les cuvettes de toilettes, les cabines de douche et les joints, et pour nettoyer le linge coloré et blanc dans la machine à laver. C'est un puissant détachant qui peut être utilisé pour nettoyer les sols et les tapis, nettoyer les taches d'encre et de vernis à ongles, nettoyer le plastique et les accessoires, le béton, l'époxy, le bois et toutes sortes de sols.

RU СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЩЕЙ ЧИСТКИ: Это продукт, который можно безопасно использовать для очистки кухни, пригоревшего масла, столешниц, шкафов, ванных комнат, унитазов, душевых кабин и соединений, а также для стирки цветного и белого белья в стиральной машине. Это мощный пятновыводитель, который можно использовать для чистки полов и ковров, удаления патен от чернил и лака для ногтей, очистки пластика и аксессуаров, бетона, эпоксидной смолы, дерева и всех видов полов.

SA منتج تنظيف عام : إنه منتج تنظيف خاص يمكن استخدامه في العديد من المجالات. إنه منتج يمكن استخدامه بأمان في تنظيف المطبخ ، والزيت المحروق ، والكتنرتوب ، والخزان ، والحمامات ، والمراحيل ، وكائنات الاستخدام المنزلي والمفاسد ، وفي تنظيف الغسيل الملون والبياض في الغسالة. هو مزيل قوي للبقع يمكن استخدامه لتنظيف الأرضيات والمسجد وتنظيف بقع الجير وطلاء الأطافر وتنظيف البلاستيك والإكسسوارات والخرسانة والابيوكسي والخشب وجميع أنواع الأرضيات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ / BOX PCS
8684072092617	GTS-0261	1 LT GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	1 lt.	12

TR EMNİYET KEMERİ YAĞLAYICI SPREY: Emniyet kemelerini yağlayarak rahat kullanılmasını sağlar. Kıyafetlerde iz bırakmaz. Emniyet kemelerinin bakımını sağlar. Kemelerin eskimesini engeller, gıcırtıları keser ve parlaklık kazandırır. Reçineleşme ve yapışma yapmaz. Emniyet kemelerinin sertleşmesini engeller. Antistatik özelliği ile tozlanmayı geciktirir.

EN SEAT BELT LUBRICANT SPRAY: It provides comfortable use by lubricating the seat belts. It does not leave marks on clothes. Provides maintenance of seat belts. It prevents belts from aging, cuts squeaks and adds shine. It does not resinify and stick. It prevents the seat belt from getting stiff. It delays dusting with its antistatic feature.

FR SPRAY LUBRIFIANT POUR CEINTURE DE SÉCURITÉ : Il offre une utilisation confortable en lubrifiant les ceintures de sécurité. Il ne laisse pas de traces sur les vêtements. Assure l'entretien des ceintures de sécurité. Il prévient le vieillissement des courroies, coupe les grincements et ajoute de la brillance. Il ne se résinifie pas et ne colle pas. Il empêche la ceinture de sécurité de se raidir. Il retarde le dépoussiérage grâce à sa fonction antistatique.

RU СМАЗКА ДЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Обеспечивает комфортное использование, смазывая ремни безопасности. Не оставляет следов на одежде. Обеспечивает техническое обслуживание ремней безопасности. Предотвращает старение ремней, устраняет скрипы и придает блеск. Не смолится и не липнет. Это предотвращает натяжение ремня безопасности. Задерживает пыль благодаря своим антистатическим свойствам.

SA رذاذ زيوت حزام المقعد : يوفر استخداماً مريحاً عن طريق تنشيم أجزاء المقاعد. لا يترك علامات على الملابس. يمنع شيخوخة الأجزاء وقطع الصابر وصفييف لمعانٍ. لا تؤثر ولا تنسق. يمنع تبييس حزام الأمان. يؤخر العبار بفضل ميزاته المضادة للكهرباء السائبة.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ / BOX PCS
8684072092624	GTS-0262	EMNİYET KEMERİ YAĞLAYICI SPREY YENİ	400 ml.	24



G3

**YAĞLAR
YAĞLAYICILAR**
**OILS
LUBRICATES**

ART. NR.
0301-0400
www.gtstechnic.com

GTS
GTS Technic



TR BAKIRLI GRES MONTAJ PASTASI: Bakırlı Gres Montaj Pastası spreyi, yüksek sıcaklık ve basınçlarda, yağlama gereken yerlerde, ve bu çalışma koşullarına maruz kalan dinamik parçaların kolay montajı ve demontajı için kullanılan yüksek vasıflı Bakırlı Gres ihtiyaç eden montaj pastasıdır. Parçaların yüksek sıcaklıklarda kilitlenmesini ve birbirine kaynamasını engeller. Sıcaklık çalışma aralığı -30 ve +1000°C'dır.

EN COPPER GREASE ASSEMBLY PASTE: Copper Grease Assembly Paste spray is suitable for high temperatures and pressures, where lubrication is required, and for these operating conditions. Easy assembly and disassembly of exposed dynamic parts assembly containing high-grade Copper Grease used for the cake. Locking parts at high temperatures and prevents them from boiling together. Temperature operating range is -30 and +1000°C.

FR GRAISSE AU CUIVRE PATE DE MONTAGE: Le spray Copper Grease Assembly Paste convient aux températures et pressions élevées, où une lubrification est nécessaire, et à ces conditions de fonctionnement. montage et démontage faciles des pièces dynamiques exposées assemblage contenant la graisse de cuivre de haute qualité utilisée pour est le gâteau. Blocage des pièces à haute température et Les empêches de bouillir ensemble. La plage de température de fonctionnement est de -30 et +1000°C.

RU МЕДНАЯ СМАЗКА МОНТАЖНАЯ ПАСТА: Аэрозольная монтажная паста Copper Grease представляет собой высококачественную монтажную пасту, содержащую медную смазку, которая используется для легкой сборки и разборки динамических деталей, подвергающихся воздействию таких условий эксплуатации при высоких температурах и давлениях, где требуется смазка. Предотвращает слипание и слипание деталей при высоких температурах. Диапазон рабочих температур от -30 до +1000°C.

SA معجون تجييف شحم النحاس: مجموعة شحوم النحاس ، رذاذ اللصق مناسب لدرجات الحرارة المرتفعة والضغط ، حيث يلزم التزبيط ، ولظروف التشغيل هذه. إن التجميع والتفكك السهل للأجزاء الديناميكية المتشوقة التي تحتوي على شحم نحاسي عالي الجودة يستخدم في الكيك. يتم قفل الأجزاء في درجات حرارة عالية ويعتمد على الغليان معاً. نطاق درجة حرارة التشغيل هو -30 و +1000 درجة متاوية.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093010	GTS-0301	BAKIRLI GRES MONTAJ PASTASI SPREY	400 ml.	24

TR LİTYUM BEYAZ GRES: Soğuk ve sığaça dayanıklı bir, ağır dinamik yüklerde çalışabilen, yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır. Formülasyonunda bulunan çeşitli solventler sayesinde, derinlemesine penetrasyon sağlar. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir.

EN LITHIUM WHITE GREASE: It is a cold and heat resistant, high quality grease lubricant that can operate under heavy dynamic loads. Thanks to various solvents in its formulation, it provides deep penetration. It can also be used on working machines. It has good friction property.

FR GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM: Il s'agit d'une graisse lubrifiante de haute qualité résistante au froid et à la chaleur qui peut fonctionner sous de lourdes charges dynamiques. Grâce à divers solvants dans sa formulation, il permet une pénétration en profondeur. Il peut également être utilisé sur des machines de travail. Il a une bonne propriété de friction.

RU ЛИТИЕВАЯ БЕЛАЯ СМАЗКА: Это морозостойкая и термостойкая высококачественная консистентная смазка, способная работать при больших динамических нагрузках. Благодаря различным растворителям в составе обеспечивает глубокое проникновение. Его также можно использовать на рабочих машинах. Обладает хорошими трикционными свойствами.

SA شحم أبيض : إنه زيت تحفيظ عالي الجودة ومقاومة للحرارة والبرودة ويمكن أن يعمل تحت أحمال ديناميكية ثقيلة. بفضل المنيفات المختلفة في تركيبته ، فإنه يوفر اختراقاً عميقاً. يمكن استخدامه أيضاً في الآلات العمل. لها خاصية احتكاك جيدة.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093027	GTS-0302	LİTYUMLU BEYAZ GRES SPREY	400 ml.	24



TR SENTETİK SPREY GRES: Genel amaçlı, yüksek vasıflı tam sentetik gres yağlayıcıdır. Formülasyonunda bulunan çeşitli solventler sayesinde, derinlemesine penetrasyon sağlar. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlanması yanı sıra, koruyucu etki yapar.

EN SYNTHETIC SPRAY GREASE: It is a general purpose, high quality fully synthetic grease lubricant. Thanks to various solvents in its formulation, it provides deep penetration. It can also be used on working machines. It has good friction property. It also has a protective effect as well as lubricating constructions with wire and rope (such as elevators).

FR GRAISSE SYNTHÉTIQUE EN AÉROSOL: Il s'agit d'une graisse lubrifiante entièrement synthétique de haute qualité à usage général. Grâce à divers solvants dans sa formulation, il permet une pénétration en profondeur. Il peut également être utilisé sur des machines de travail. Il a une bonne propriété de摩擦. Il a également un effet protecteur et lubrifie les constructions avec du fil et de la corde (comme les ascenseurs).

RU СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ: Это высококачественная полностью синтетическая консистентная смазка общего назначения. Благодаря различным растворителям в составе обеспечивает глубокое проникновение. Его также можно использовать на рабочих машинах. Обладает хорошими фрикционными свойствами. Он также имеет защитный эффект, а также смазывает конструкции с проволокой и канатом (например, лифты).

SA شحم بخاخ صناعي : زيوت تشحيم عالية الجودة للأغراض العامة. يفضل المنتجات المختلفة في تركيبته ، فإنه يوفر اختراعًا عميقًا. يمكن استخدامه أيضًا في الآلات العمل. لها خاصية احتكاك جيدة. كما أن لها تأثيرًا وقائيًا بالإضافة إلى تزييت الإنشاءات بالأسلاك والحبال (مثل المصاعد).

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093034	GTS-0303	SENTETİK SPREY GRES	400 ml	24

TR KONTAK TEMİZLEME SPREY: Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır. Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz.

EN CONTACT CLEANER SPRAY: It is used to clean electrical and electronic parts from dust, oil and other dirt. Since it is fast volatile, it does not leave any residue on the surface.

FR NETTOYANT POUR CONTACT SPRAY: Il est utilisé pour nettoyer les pièces électriques et électroniques de la poussière, de l'huile et d'autres saletés. Comme il est rapidement volatil, il ne laisse aucun résidu sur la surface.

RU СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТОВ СПРЕЙ: Применяется для очистки электрических и электронных деталей от пыли, масла и других загрязнений. Поскольку он быстро летуч, он не оставляет следов на поверхности.

SA الاتصال للتظيف : يتم استخدامه لتنظيف الأجزاء الكهربائية والإلكترونية من الغبار والزيوت والأوساخ الأخرى. نظرًا لأنه سريع التقطب ، فإنه لا يترك أي بقايا على السطح.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093041	GTS-0304	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞLI)	400 ml.	24





TR ŞEFFAF SIVI GRES: Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağı ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gereklilikleri tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

EN CLEAR LIQUID GREASE: It is a multi-purpose lubricating spray. fast penetrating in its composition and there are special oils and additives that stick on the surface. It can be used safely in many industrial areas, as well as on all surfaces that require lubrication at home and at work.

FR SGRAISSE LIQUIDE TRANSPARENTE: C'est un spray lubrifiant polyvalent. pénétrant rapidement dans sa composition et il existe des huiles et des additifs spéciaux qui collent à la surface. Il peut être utilisé en toute sécurité dans de nombreux domaines industriels, ainsi que sur toutes les surfaces nécessitant une lubrification à la maison et au travail.

RU ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКАЯ СМАЗКА: Это многоцелевой смазочный спрей. быстро проникает в свой состав и есть специальные масла и присадки, которые прилипают к поверхности. Его можно безопасно использовать во многих промышленных областях, а также на всех поверхностях, требующих смазки дома и на работе.

SA شحم سائل واضح : إنه رذاذ تحشيم متعدد الأغراض. سريع الالتصاق في تكوينه وهناك زيوت وأضافات خاصة تلتصق بالسطح. يمكن استخدامه بأمان في العديد من المجالات الصناعية وذلك على جميع الأسطح التي تتطلب التخشيم في المنزل والعمل.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093058	GTS-0305	ŞEFFAF SIVI GRES SPREY	400 mL	24
8684072093065	GTS-0306	ŞEFFAF SIVI GRES SPREY	200 mL	24
8684072093072	GTS-0307	ŞEFFAF SIVI GRES	5 lt.	4
8684072093089	GTS-0308	ŞEFFAF SIVI GRES	30 lt.	1

TR ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA: Motorsikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir dişleri, kapı menteşeleri, rıylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X rıngler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafşalların içten ve dıştan yağılmamasında uzun zaman tesirlidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

EN CHAIN AND ROPE LUBRICATION: It is suitable for chains used on motorcycles. Inside of chains, sprockets, door hinges, rails, ball bearings, circlips, O and X rings, wire ropes and all kinds of dynamic joints and it is effective for a long time in external lubrication. It can operate between -40°C and +200°C. Does not drip, has high adhesion to surfaces, prevents corrosion.

FR LUBRIFICATION CHAINE ET CORDE: Convient aux chaînes utilisées sur les motos. Dans les chaînes, les engrenages, les charnières de porte, les rails, les billes, les circlips, les anneaux O et X, les câbles métalliques et toutes sortes de liens dynamiques et est efficace pendant longtemps en lubrification externe. Il peut fonctionner entre -40°C et +200°C. Il ne coule pas, a une forte adhérence aux surfaces, empêche la corrosion.

RU СМАЗКА ЦЕПЕЙ И ТРОСОВ: Подходит для цепей, используемых на мотоциклах. В цепях, шестернях, дверных петлях, рельсах, шариках, стопорных кольцах, кольцах О и X, тросах и всех видах динамических звеньев и эффективен в течение длительного времени при наружной смазке. Он может работать при температуре от -40°C до +200°C. Не капает, имеет высокую адгезию к поверхностям, предотвращает коррозию.

SA شحيم السلسلة والحبيل : وهي مناسبة للسلسل المستخدمة في الدراجات النارية داخل السلاسل ، والعجلات المسننة ، ومقابض الأبواب ، والمحامل الكروية ، والمشابك ، وحلقات والحبال السلكية وجميع أنواع الوصلات الديناميكية وهو فعال لفترة طويلة في التزييت الخارجي. يمكن أن تعمل بين -٤٠ درجة مئوية و +٢٠٠ درجة مئوية. لا قطر ، لديها التصاق عالي بالأسطح ، يمنع التأكل ولها خصائص مقاومة الرطوبة والماء.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093096	GTS-0309	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY	400 ml	24
8684072093102	GTS-0310	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY	200 mL	24
8684072093119	GTS-0311	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA	5 lt.	4
8684072093126	GTS-0312	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA	30 lt.	1



TR TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA: Motorsiklet ve bisiklet zincirlerini korur. İçeriğinde teflon içerir. Mükemmel tutuş sağlar. Performans motosikletlerinde dahi kullanılabilir. Aşınmaya dayanıklı Hava şartlarına dayanımlı ve nem atıcıdır. Motosiklet zincirleri, yaprak yaylar, menteşeler, eklemler, yataklar, vs için uzun süreli yağlama sağlar. Silikonuzdur.

EN MOTORCYCLE CHAIN LUBRICATION WITH TEFLON: Protects motorcycle and bicycle chains. It contains Teflon. Provides excellent grip. It can even be used on performance motorcycles. Abrasion-resistant It is weather-resistant and moisture-proof. Provides long-term lubrication for motorcycle chains, leaf springs, hinges, joints, bearings, etc. It is silicone free.

FR LUBRIFICATION CHAÎNE MOTO AVEC TEFLON: Protège les chaînes de motos et de vélos. Il contient du téflon. Fournit une excellente adhérence. Il peut même être utilisé sur des motos performantes. Résistant à l'abrasion Il est résistant aux intempéries et à l'humidité. Fournit une lubrification à long terme pour les chaînes de moto, les ressorts à lames, les charnières, les articulations, les roulements, etc. Il est sans silicium.

RU СМАЗКА ЦЕПИ МОТОЦИКЛА ТЕФЛОНОМ: Защищает мотоциклетные и велосипедные цепи. Содержит тefлон. Обеспечивает отличное сцепление. Его можно использовать даже на спортивных мотоциклах. Износостойкий. Устойчив к атмосферным воздействиям и влаге. Обеспечивает долговременную смазку мотоциклетных цепей, листовых рессор, шарниров, шарниров, подшипников и т. д. Он без силикона.

SA تشحيم سلسلة الدراجات النارية من التفلون: يحمي سلاسل الدراجات النارية والدراجات. يحتوي على مادة التفلون. يوفر قبضة ممتازة. يمكن استخدامه حتى في الدراجات النارية عالية الأداء. مفروم التأكيل إنه مقاوم للعوامل الجوية ومقاوم للرطوبة. يوفر تشحيم طول الامد لسلاسل الدراجات النارية ، ونوافذ الأوراق ، والمفاصل ، والمحامل ، وما إلى ذلك. إنه خالي من السيليكون.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093133	GTS-0313	TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY	400 mL	24
8684072093140	GTS-0314	TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY	200 mL	24

TR SILİKON SPREY: Silikon bazlı yağlayıcı sprey. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makinaları (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

EN SILICONE SPRAY: Silicone based lubricant spray. It is used on vehicle door seals, door hinges, hatch covers, textile machinery (including sewing needles), conveyors, engine beds and all surfaces suitable for using silicone.

FR VAPORISATEUR DE SILICONE: Spray lubrifiant à base de silicone. Il est utilisé sur les joints de porte de véhicule, les charnières de porte, les couvercles de hayon, les machines textiles (y compris les aiguilles à coudre), les convoyeurs, les berceaux de moteur et toutes les surfaces adaptées à l'utilisation de silicone.

RU СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ: Спрей-смазка на силиконовой основе. Он используется на уплотнителях дверей транспортных средств, дверных петлях, крышках люков, текстильном оборудовании (включая швейные иглы), конвейерах, станинах двигателей и всех поверхностях, пригодных для использования силикона.

SA رذاذ زيوت التشحيم القائم على السيليكون : رذاذ زيوت التشحيم القائم على السيليكون. يتم استخدامه على اختنام أبواب السيارة و مفصلات الأبواب وأغطية الفتحات والآلات المنسيب(بما في ذلك إبر الخياطة) و الناقلات وأسرة المحرك و جميع الأسطح المناسبة لاستخدام السيليكون.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093157	GTS-0315	SİLİKON SPREY	400 ml	24
8684072093164	GTS-0316	SİLİKON SOLÜSYON	5 lt.	4
8684072093171	GTS-0317	SİLİKON SOLÜSYON	30 lt.	1





TR FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY: Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yayar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Gresin çıkarılması için özel formüle edilmiş bileşenler içerir. 180° Valf sistemi, kullanıcının baş aşağı kullanmasına izin verir.

EN BRAKE PADS AND PARTS CLEANING SPRAY: It cleans the caliper and pads, discs, drums, brake master cylinder, vices, springs and clutch parts in the brake system and increases the holding feature. Contains specially formulated ingredients for grease removal. 180° Valve system allows user to use upside down.

FR SPRAY NETTOYANT PLAQUETTES ET PIÈCES DE FREIN: Il nettoie l'étrier et les plaquettes, les disques, les tambours, le maître-cylindre de frein, les étaux, les ressorts et les pièces d'embrayage du système de freinage et augmente la fonction de maintien. Contient des ingrédients spécialement formulés pour éliminer la graisse. Le système de valve à 180 ° permet à l'utilisateur d'utiliser à l'envers.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДЕТАЛЕЙ: Очищает суппорты и колодки, диски, барабаны, главный тормозной цилиндр, тиски, пружины и детали сцепления в тормозной системе и увеличивает удерживающую силу. Содержит специально разработанные ингредиенты для сжигания жира. Клапанная система на 180° позволяет пользователю использовать его в перевернутом положении.

تقطيف الفرامل والأجزاء : ينظف الفرجار والوسادات والأفراد والبر امبل وأسطوانة الفرامل الرئيسية والرذائل والبنابيع وأجزاء القابض في نظام الفرامل ويزيد من ميزة التثبيت. يحتوي على مكونات معدة خصيصاً لإزالة الشحوم. يسمح نظام الصمام بـ ١٨٠ درجة للمستخدم باستخدام رأساً على عقب.

SA

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093188	GTS-0318	METAL İÇERMEN MONTAJ PASTASI SPREY	400 ml.	24

TR HİDROLİK FREN YAĞI DOT 3: Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debriyajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdiği özel katkılar sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

EN HYDRAULIC BRAKE OIL DOT 3: It is a high quality synthetic brake fluid with excellent performance in hydraulic brake systems and clutches of motor vehicles. With its high boiling point feature, it provides excellent power transmission, safe operation and maximum protection thanks to the special additives it contains. It provides effective protection against rust, corrosion and wear in the system.

FR HUILE DE FREIN HYDRAULIQUE DOT 3: Il s'agit d'un liquide de frein synthétique de haute qualité avec d'excellentes performances dans les systèmes de freinage hydrauliques et les embrayages des véhicules à moteur. Avec sa caractéristique de point d'ébullition élevé, il offre une excellente transmission de puissance, un fonctionnement sûr et une protection maximale grâce aux additifs spéciaux qu'il contient. Il offre une protection efficace contre la rouille, la corrosion et l'usure du système.

RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ТОРМОЗНОЕ МАСЛО DOT 3: Это высококачественная синтетическая тормозная жидкость с отличными характеристиками в гидравлических тормозных системах и сцеплениях автомобилей. Обладая высокой температурой кипения, она обеспечивает отличную передачу мощности, безопасную работу и максимальную защиту благодаря содержащимся в нем специальным добавкам. Обеспечивает эффективную защиту от ржавчины, коррозии и износа в системе.

SA زيت الفرامل الهيدروليكي دوت ٣: سائل فرامل اصطناعي عالي الجودة مع أداء ممتاز في أنظمة الفرامل الهيدروليكيه وقوابض السيارات. بفضل ميزة نقطة الغليان العالية ، فإنه يوفر نفلاً ممتازاً للطاقة وتنشيله آمناً وحماية قصوى بفضل الإضافات الخاصة التي يحتوي عليها. يوفر حماية فعالة ضد الصدأ والتآكل والتآكل في النظام.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093195	GTS-0319	FREN HİDROLİK YAĞI DOT 3 Teneke	500 mL	24
8684072093201	GTS-0320	FREN HİDROLİK YAĞI DOT 4 Teneke	500 mL	24
8684072093218	GTS-0321	FREN HİDROLİK YAĞI DOT 3 Plastik	500 mL	24
8684072093225	GTS-0322	FREN HİDROLİK YAĞI DOT 4 Plastik	500 mL	24
8684072093232	GTS-0323	FREN HİDROLİK YAĞI DOT 5.1 YENİ	500 mL	24



TR SUNROOF YAĞLAMA SPREY: Sunroofu yağlayarak rahat kullanılmasını sağlar. Sunroof kanallarının bakımını sağlar, eskimesini engeller, gıcırtıları keser ve parlaklık kazandırır. Reçineleşme ve yapışma yapmaz.

EN SUNROOF LUBRICANT SPRAY: Provides comfortable use by lubricating the sunroof. Provides maintenance of sunroof channels, prevents aging, cuts squeaks and adds shine. It does not resinify and stick.


FR SPRAY LUBRIFIANT POUR TOIT OUVRANT : Fournit une utilisation confortable en lubrifiant le toit ouvrant. Fournit l'entretien des canaux du toit ouvrant, prévient le vieillissement, coupe les grincements et ajoute de la brillance. Il ne se résinifie pas et ne colle pas.

RU СМАЗКА ДЛЯ ЛЮКА КРЫШИ: Обеспечивает комфортное использование, смазывая люк в крыше. Обеспечивает уход за каналами люка, предотвращает старение, устраняет скрипы и придает блеск. Не смолится и не липнет.

SA رذاذ مزيل سقف الشمس: يوفر استخداماً مريحاً من خلال تطهير فتحة السقف. يحافظ على قنوات فتحة السقف ويمنع الشيخوخة ويفصل الصرير ويضيف لمعاناً. لا ترن ولا تلتصق.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072093249	GTS-0324	SUNROOF YAĞLAMA SPREY YENİ	400 mL	24





G4

ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIAL

ART. NR.
0401-0500
www.gtstechnic.com

GTS
TECHNIC



TR SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI SPREY: Yanıcı değildir. Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, flurosilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayrıca ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır.

EN SILICONE-FREE MOLD RELEASE SPRAY: It is not flammable. It is used as a release agent and silicone-based lubricant in the molds of polyethylene, polypropylene, acrylic, polyurethane, HIPS, bakelite, natural rubber, nitrile, neoprene, fluorosilicone polymer and similar products.


FR SPRAY DÉMOULANT SANS SILICONE: Il n'est pas inflammable. Il est utilisé comme agent de démoulage et lubrifiant à base de silicone dans les moules en polyéthylène, polypropylène, acrylique, polyuréthane, HIPS, bakélite, caoutchouc naturel, nitrile, néoprène, polymère fluorosilicone et produits similaires.

RU СБЕЗ СИЛИКОНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ФОРМЫ: Он не воспламеняется. Используется в качестве разделительного агента и смазки на силиконовой основе в формах из полиэтилена, полипропилена, акрила, полиуретана, ударопрочного полистирола, бакелита, натурального каучука, нитрила, неопрена, фторсиликонового полимера и подобных изделий.

SA بخاخ تحرير المold الخلالي من السيليكون: غير قابل للاشتعال. يتم استخدامه كعامل تحرير ومواد تشحيم أساسها السيليكون في قوالب البولي إيثيلين والبولي بروبيлен والأكريليك والبولي بوريفين والبلاكيليت والمطاط الطبيعي والتتريل والبافبرين وبوليمر الفلورو سيليكون والمنتجات المماثلة.

SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI SPREY (YANMAZ)

SILICONE FREE
MOULD RELEASE
SPRAY (FIRE PROOF)



BARKOD/ BARCODE	KOD/COD E	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094017	GTS-0401	SİLİKON KALIP AYIRICI SPREY (YANMAZ)	500 mL	24
8684072094024	GTS-0402	SİLİKON KALIP AYIRICI SPREY (YANMAZ)	500 mL	24
8684072094031	GTS-0403	KALIP AYIRICI SİLİKONLU SPREY	500 mL	24
8684072094048	GTS-0404	KALIP AYIRICI SİLİKONSUZ SPREY	500 mL	24

TR KONSANTRE CAM SUYU: Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar, kışın su püskürme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önlüyor. Sileceklerin mükemmel bir şekilde kaymasını sağlar, toz, böcek, yağ ve trafik lekelerini yok eder, plastik ve metal aksama zarar vermez. Mevsimsel kullanım içindir.

EN CONCENTRATED GLASS WATER: It provides safer vision in all kinds of road conditions, prevents the water in the water spray system and the glass water tank from freezing in winter. It ensures perfect sliding of the wipers, removes dust, insects, oil and traffic stains, and does not damage plastic and metal parts. For seasonal use.

FR EAU DE VERRE CONCENTRÉE: Il offre une vision plus sûre dans toutes sortes de conditions routières, empêche l'eau du système de pulvérisation d'eau et l'eau du réservoir d'eau en verre de geler en hiver. Il assure un glissement parfait des essuie-glace, élimine la poussière, les insectes, l'huile et les taches de circulation, et n'endommage pas les pièces en plastique et en métal. Pour une utilisation saisonnière.

RU КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВОДА: Он обеспечивает более безопасное зрение в любых дорожных условиях, предотвращает замерзание воды в системе распыления воды и воды в стеклянном резервуаре для воды зимой. Обеспечивает идеальное скольжение дворников, удаляет пыль, насекомых, масло и дорожные пятна, не повреждает пластиковые и металлические детали. Для сезонного использования.

SA مياه زجاجية مركزة : يوفر رؤية أكثر أماناً في جميع أنواع طروف الطريق ، ويمنع الماء في خزان المياه الزجاجي من التجمد في الشتاء. يضمن انزالاً مثاليًّاً للمساحات ويزيل الغبار والحضرات والزبوب ويفع المرور ولا يتلف الأجزاء البلاستيكية والمعنفة. للاستخدام الموسمى.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094055	GTS-0405	KONSANTRE CAM SUYU -60°	250 mL	24
8684072094062	GTS-0406	CAMSUYU -30°	1 lt.	12



TR KONSANTRE CAM SABUNU: Aracın camına yapışan böcek kalıntıları egzoz dumanı, is ve tozun meydana getirdiği tabakanın kolayca temizlenmesini sağlayarak berrak bir görüş alanı oluşturur.

EN CONCENTRATED GLASS SOAP: Insect residues adhering to the glass of the vehicle are caused by exhaust fumes, soot and dust. By ensuring that the layer it creates is easily cleaned, creates a clear field of view.

FR SAVON DE VERRE CONCENTRÉ: Les résidus d'insectes adhérent au verre du véhicule sont causés par les gaz d'échappement, la suie et la poussière. En s'assurant que la couche qu'il crée est facile à nettoyer, crée un champ de vision clair.

RU КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СТЕКЛЯННОЕ МЫЛО: Остатки насекомых, прилипшие к стеклу автомобиля, вызванные выхлопными газами, сажей и пылью. Обеспечивая легкость очистки создаваемого слоя, создает четкое поле зрения.

SA صابون زجاجي مركز : بقايا الحشرات الملتصقة بزجاج السيارة ناتجة عن أخرة العادم والسخام والغبار. من خلال ضمان تنظيف الطبقة التي تتشكلها بسهولة بخلق مجال رؤية واضح.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094079	GTS-0407	KONSANTRE CAM SABUNU	35 mL	48

TR PAS SÖKÜCÜ SPREY: Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri, ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeye ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

EN RUST REMOVER SPRAY: It is used on all metal surfaces that are caused by water and moisture, and compressed by rust. Jammed bolts and nuts, hand tools, land and sea fishing gear, bicycle, motorcycle, door and cabinet hinges, and all metal parts such as these are the main areas of use. After removing the rust, it forms a thin film layer on the surface and delays the rusting in the later stages. It does not harm plastic surfaces.

FR SPRAY ANTIROUILLE: Il est utilisé sur toutes les surfaces métalliques qui sont causées par l'eau et l'humidité, et comprimées par la rouille. Les boulons et écrous coincés, les outils à main, les engins de pêche terrestre et maritime, les charnières de vélo, de moto, de porte et d'armoire, et toutes les pièces métalliques comme celles-ci sont les principaux domaines d'utilisation. Après avoir enlevé la rouille, il forme une fine couche de film sur la surface et retarder la rouille dans les étapes ultérieures. Il n'endommage pas les surfaces en plastique.

RU СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ: Используется на всех металлических поверхностях, подверженных воздействию воды и влаги, а также скрытых ржавчиной. Заклинившие болты и гайки, ручные инструменты, наземные и морские рыболовные снасти, велосипеды, мотоциклы, петли дверей и шкафов, а также все металлические детали, подобные этим, являются основными областями использования. После удаления ржавчины образуют на поверхности тонкий слой пленки и задерживает ржавление на более поздних стадиях. Не повреждает пластиковые поверхности.

SA رذاذ مزيل الصدأ : يستخدم على جميع الأسطح المعدنية التي يسببها الماء والرطوبة وضيقها الصدأ. المسابير والصواميل المحتشورة ، والأدوات البذرية ، ومعدات الصيد البري والبحري ، والدراجات ، والدراجات النارية ، ومقصلات الأبواب والخزانات ، وجميع الأجزاء المعدنية مثل هذه هي مجالات الاستخدام الرئيسية. بعد إزالة الصدأ ، فإنه يشكل طبقة قرفة على السطح ويؤخر الصدأ في المراحل اللاحقة. لا يضر بالأسطح البلاستيكية.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094093	GTS-0409	PAS SÖKÜCÜ SPREY	200 mL	24
8684072094109	GTS-0410	PAS SÖKÜCÜ	5 lt.	4
8684072094116	GTS-0411	PAS SÖKÜCÜ	30 lt.	1
8684072094123	GTS-0412	MoS ₂ PAS SÖKÜCÜ SPREY	400 mL	24
8684072094130	GTS-0413	MOS ₂ PAS SÖKÜCÜ	5 lt.	4
8684072094147	GTS-0414	MOS ₂ PAS SÖKÜCÜ	30 lt.	1





TR V - KAYIŞ SPREY: V-Kayış Bakım Spreyi, v-kayışların ve diğer kayışların uygun sürtünme katsayısıyla yüzeye tutunmasını sağlar. Kayışın ömrünü uzatır. Sistemin sağlıklı dönmelerini sağlayarak, yüksek verimli güç aktarımıma yardımcı olur. Suyu ve nemi kovar, dolayısıyla açıkta çalışan kayışlarda da kullanılabılır.

EN V - BELT SPRAY: V-Belt Maintenance Spray ensures that v-belts and other belts adhere to the surface with an appropriate coefficient of friction. Extends the life of the belt. It helps the high efficiency power transfer by ensuring the healthy rotation of the system. It repels water and moisture, so it can also be used on belts running in the open.

FR V - COURROIE DE PULVÉRISATION: Le spray d'entretien pour courroies trapézoïdales garantit que les courroies trapézoïdales et autres courroies adhèrent à la surface avec un coefficient de frottement approprié. Prolonge la durée de vie de la ceinture. Il contribue au transfert de puissance à haut rendement en assurant une rotation saine du système. Il repousse l'eau et l'humidité, il peut donc également être utilisé sur des courroies fonctionnant à l'air libre.

RU V-РЕМЕНЬ РАСПЫЛЯТЕЛЬ: Спрей для обслуживания клиновых ремней обеспечивает сцепление клиновых и других ремней с поверхностью со соответствующим коэффициентом трения. Продлевает срок службы ремня. Это помогает высокоеэффективной передаче мощности, обеспечивая правильное вращение системы. Он отталкивает воду и влагу, поэтому его также можно использовать на лентах, работающих на открытом воздухе.

SA رذاذ الحزام: يضمن رذاذ صيانة الحزام أن الأجزاء تلتقي بالسطح بمعامل احتكاك مناسب. يطيل عمر الحزام. يساعد في نقل الطاقة على الكفاءة من خلال ضمان الدوران الصحي للنظام. إنه يصد الماء والرطوبة ، لذا يمكن استخدامه أيضًا على الأجزاء التي تعمل في العراء.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094154	GTS-0415	V-Kayış Sprey	400 ml.	24

TR GTS-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY: Temizler, yağları, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Koroziona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

EN GTS-40 MULTI-PURPOSE MAINTENANCE SPRAY: Cleans, lubricates, protects, dissolves residues, adhesives and loosens extremely difficult stains. It dissolves the stuck parts due to rust. It is used as an excellent water repellent in automotive and ship industry, electrical contacts, motors where water and humidity are not desired. Protects against corrosion. It eliminates squeaking sounds and ensures quiet operation for a long time.

FR SPRAY D'ENTRETIEN MULTI-USAGES GTS-40: Nettoie, lubrifie, protège, dissout les résidus, les adhésifs et détache les taches extrêmement difficiles. Il dissout les pièces collées à cause de la rouille. Il est utilisé comme un excellent hydrofuge dans l'industrie automobile et navale, les contacts électriques, les moteurs où l'eau et l'humidité ne sont pas souhaitées. Protège contre la corrosion. Il élimine les bruits de grincement et assure un fonctionnement silencieux pendant longtemps.

RU GTS-40 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА: Очищает, смазывает, защищает, растворяет остатки, клей и растворяет очень сложные пятна. Он растворяет застывшие детали из-за ржавчины. Он используется в качестве отличного водоотталкивающего средства в автомобильной и судостроительной промышленности, электрических контактах, двигателях, где вода и влажность нежелательны. Защищает от коррозии. Он устраняет скрипящие звуки и обеспечивает бесшумную работу в течение длительного времени.

SA بخاخ رغبة متعدد الأغراض: ينظف ويرطب ويحمي ويزيل البقايا والمواد اللاصقة ويفك البقع الصعبة بسبب الصدأ. يتم استخدامه كطارد مطرد للماء في صناعة السيارات والشون ، والاتصالات الكهربائية ، والمحركات حيث لا تكون المياه والرطوبة مرغوبية. يحمي من التآكل. إنه يزيل أصوات الصرير ويضمن التشغيل الهادئ لفترة طويلة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094161	GTS-0416	GTS-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	200 mL	36
8684072094178	GTS-0417	GTS-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	400 mL	24
8684072094185	GTS-0418	GTS-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM	5 lt.	4
8684072094192	GTS-0419	GTS-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM	30 lt.	1





TR GAZALTI KAYNAK SİLİKONLU SPREY: Yanıcı olmayan hammadde ve yanıcı olmayan itici gaz etiğinden, kaynak işlemede güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufların törç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır. Geniş sıçraklık aralıklarında yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.

EN GAS WELDING SPRAY WITH SILICONE: It can be used safely in the welding process as it contains non-combustible raw materials and non-flammable propellant. It is used to prevent the slag formed during the welding process from sticking to the torch and the workpiece. It should not be used on surfaces to be painted after welding.

FR SPRAY DE SOUDAGE AU GAZ AVEC SILICONE: Il peut être utilisé en toute sécurité dans le processus de soudage car il contient des matières premières non combustibles et un propulseur ininflammable. Il est utilisé pour empêcher le laitier formé pendant le processus de soudage de coller à la torche et à la pièce. Il ne doit pas être utilisé sur des surfaces à peindre après soudure. Il peut être utilisé sans aucun problème dans tous les modes de soudage à l'arc sous gaz dans une large plage de températures.

RU ГАЗОВАЯ СВАРКА С СИЛИКОНОМ: Поскольку он содержит негорючее сырье и негорючий пропеллент, его можно безопасно использовать в процессе сварки. Он используется для предотвращения прилипания шлака, образующегося в процессе сварки, к горелке и заготовке. Его нельзя использовать на поверхностях, подлежащих окраске после сварки. Его можно без проблем использовать во всех режимах дуговой сварки металлическим газом в широком диапазоне температур.

SA بخاخ لحام الغاز بالسيلوكون: يمكن استخدامه بأمان في عملية اللحام لأنّه يحتوي على مواد خام غير قابلة للاحتراق ووقدع غير قابل للاشتعال، يتم استخدامه لمنع الخبث المتكون أثناء عملية اللحام من الالتصاق بالشعلة وقطعة العمل. يجب عدم استخدامه على الأسطح المراد طلاوهها بعد اللحام، يمكن استخدامه دون أي مشكل في جمع أوضاع اللحام بالقوس المعدني بالغاز في نطاق درجات حرارة واسع.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094208	GTS-0420	GAZALTI KAYNAK SPREY SİLİKONLU (YANMAZ)	400 mL	24
8684072094215	GTS-0421	GAZALTI KAYNAK SPREY SİLİKONSUZ (YANMAZ)	400 mL	24

TR GTS 2K MDF KİT AKTİVATOR SPREY: İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

EN GTS 2K MDF KIT ACTIVATOR SPRAY: It is a two component fast adhesive. The activator prevents the adhesive from being absorbed by the surface, increasing the adhesion strength and accelerating the adhesion. It is used for bonding wooden profiles, bonding MDF, rubber, chipboard, plastic and rubber, repairing and fixing wooden parts.

FR GTS 2K MDF KIT ACTIVATEUR SPRAY: C'est un adhésif rapide à deux composants. L'activateur empêche l'absorption de l'adhésif par la surface, augmentant la force d'adhérence et accélérant l'adhérence. Il est utilisé pour le collage de profilés en bois, le collage de MDF, de caoutchouc, d'aggloméré, de plastique et de caoutchouc, la réparation et la fixation de pièces en bois..

RU GTS 2K MDF НАБОР АКТИВАТОРА-СПРЕЙ: Двухкомпонентный быстродействующий клей. Активатор предотвращает впитывание клея поверхностью, повышая прочность склеивания и ускоряя схватывание. Применяется для склеивания деревянных профилей, склеивания МДФ, резины, ДСП, пластика и резины, ремонта и фиксации деревянных деталей.

SA بخاخ المنثث : إنه لاصق سريع مكون من مكونين. المنثث يمنع السطح من امتصاص المادة اللاصقة ، مما يزيد من قوة الالتصاق ويسرع الالتصاق. يتم استخدامه لربط الملام الخشبية ، ربط المطاط ، اللوح ، البلاستيك والمطاط ، إصلاح وتنبيه الأجزاء الخشبية.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094222	GTS-0422	GTS 2K MDF KİT AKTİVATOR SPREY	400 mL	24



[TR] GTS 2K MDF KİT AKTİVATOR SPREY: İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlemesinde kullanılır.

[EN] GTS 2K MDF KIT ACTIVATOR SPRAY: It is a two component fast adhesive. The activator prevents the adhesive from being absorbed by the surface, increasing the adhesion strength and accelerating the adhesion. It is used for bonding wooden profiles, bonding MDF, rubber, chipboard, plastic and rubber, repairing and fixing wooden parts.

[FR] GTS 2K MDF KIT ACTIVATEUR SPRAY: C'est un adhésif rapide à deux composants. L'activateur empêche l'absorption de l'adhésif par la surface, augmentant la force d'adhérence et accélérant l'adhérence. Il est utilisé pour le collage de profilés en bois, le collage de MDF, de caoutchouc, d'aggloméré, de plastique et de caoutchouc, la réparation et la fixation de pièces en bois..

[RU] GTS 2K MDF НАБОР АКТИВАТОРА-СПРЕЯ: Двухкомпонентный быстродействующий клей. Активатор предотвращает впитывание клея поверхностью, повышая прочность сцепления и ускоряя склеивание. Применяется для склеивания деревянных профилей, склеивания МДФ, резины, ДСП, пластика и резины, ремонта и фиксации деревянных деталей.

[SA] بخاخ المنشط : إنه لاصق سريع مكون من مكونين، المنشط يمنع السطح من امتصاص المادة اللاصقة ، مما يزيد من قوة الالتصاق ويسرع الالتصاق. يتم استخدامه لربط الملامح الخشبية ، ربط المطاط ، اللوح ، البلاستيك والمطاط ، إصلاح وتنبيه الأجزاء الخشبية.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094239	GTS-0423	GTS 2K MDF KİT AKTİVATOR SPREY	200 ml.	48

[TR] MUM KORUMA SPREY: Metalleri oksidasyona ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan bir ürünüdür. Metal üzerinde açık renkli ve yumuşak bir mum tabakası oluşturur. Bu koruyucu tabaka istenildiğinde solventler ile kolayca temizlenir.

[EN] WAX PROTECTION SPRAY: It is a product that provides superior protection against oxidation and rusting of metals. It creates a light colored and soft wax layer on the metal. This protective layer can be easily cleaned with solvents if desired.

[FR] SPRAY ANTI-CIRE: C'est un produit qui offre une protection supérieure contre l'oxydation et la rouille des métaux. Il crée une couche de cire légèrement colorée et douce sur le métal. Cette couche protectrice peut être facilement nettoyée avec des solvants si désiré.

[RU] ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОСКА: Это продукт, обеспечивающий превосходную защиту металлов от окисления и ржавчины. Создает на металле мягкий восковой слой светлого цвета. При желании этот защитный слой можно легко очистить растворителями.

[SA] بخاخ حماية من الشمع : إنه منتج يوفر حماية فائقة ضد أكسدة المعادن وصدأها. يخلق طبقة شمعية فاتحة اللون وناعمة على المعدن. يمكن تنظيف هذه الطبقة الواقيّة بسهولة بالمنظفات إذا رغبت في ذلك.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094260	GTS-0426	MUM KORUMA SPREY	500 mL	24
8684072094277	GTS-0427	MUM KORUMA	20 lt.	1



TR KALIP KORUMA SPREY: Metaller için koroziyona karşı uzun dönem etkili bir koruma sağlar ve çabuk kurur. Tüm metallere tutunur. Düzgün ve tamamıyla nüfuz eden bir tabaka oluşturur. Zarar görmüş yüzeylerin, deklinmiş ve kesilmiş yerlerin kaplamasında kullanıldığında hava ile teması keserek korozyonu önlüyor. Su ve hava etkilerine karşı metalin korunmasını sağlayan bir tabaka oluşturur.

EN MOLD PROTECTION SPRAY: It provides long-term effective protection against corrosion for metals and dries quickly. Adheres to all metals. Forms a uniform and fully penetrating layer. When used in the coating of damaged surfaces, punctured and cut places, it prevents corrosion by cutting air contact. It forms a layer that protects the metal against water and weather effects.

FR SPRAY DE PROTECTION CONTRE LES MOISSURES: Il offre une protection efficace à long terme contre la corrosion pour les métaux et sèche rapidement. Adhère à tous les métaux. Forme une couche uniforme et entièrement pénétrante. Lorsqu'il est utilisé dans le revêtement de surfaces endommagées, d'endroits perforés et coupés, il empêche la corrosion en coupant le contact avec l'air. Il forme une couche qui protège le métal contre les effets de l'eau et des intempéries.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛЕСЕНИ: Обеспечивает долговременную эффективную защиту металлов от коррозии и быстро сохнет. Сцепляется со всеми металлами. Образует равномерный и полностью проникающий слой. При использовании для покрытия поврежденных поверхностей, мест проколов и порезов предотвращает коррозию за счет прекращения контакта с воздухом. Образует слой, защищающий металл от воды и атмосферных воздействий.

DAZ الحماية من العفن: يوفر حماية فعالة طويلة الأمد ضد تأكيل المعادن ويفج سريعاً. يتلخص بحماية المعادن. يشكل طبقة موحدة ومتفرقة بالكامل. عند استخدامه في طلاء الأسطح التالفة والأماكن المحتقنة والمقطوعة، فإنه يمنع التأكيل عن طريق قطع ملامسة الهواء. تشكل طبقة تحمي المعادن من تأثيرات الماء والطقس.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094284	GTS-0428	KALIP KORUMA SPREY	500 ml.	24

TR İZOLASYON SPREY: Uygulandığı yüzeyleri kaplayarak elektrik ve elektronik cihazların yalıtım direncini artırır. Su geçirmez ve sızdırmaz film kaplaması oluşturarak koroziyona ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Bobinler, kablolar, trafik ışıklarında, her türlü elektrik motorlarında, reklam panolarında, park bariyer sistemlerinde, askeri araçlarda, silah bakımlarında ve onarımlarında, deniz taşımacılığında vb. birçok alanda uygulanabilir.

EN ISOLATION SPRAY: It increases the insulation resistance of electrical and electronic devices by covering the applied surfaces. It provides protection against corrosion and oxidation by forming a waterproof and impermeable film coating. Coils, cables, traffic lights, all kinds of electric motors, billboards, parking barrier systems, military vehicles, weapons maintenance and repairs, marine transportation, etc. can be applied in many fields.

FR VAPORISATEUR D'ISOLEMENT: Il augmente la résistance d'isolation des appareils électriques et électroniques en recouvrant les surfaces appliquées. Il offre une protection contre la corrosion et l'oxydation en formant un film de revêtement étanche et imperméable. Bobines, câbles, feux de circulation, toutes sortes de moteurs électriques, panneaux d'affichage, systèmes de barrières de stationnement, véhicules militaires, entretien et réparation d'armes, transport maritime, etc. peuvent être appliqués dans de nombreux domaines.

RU ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ: Повышает сопротивление изоляции электрических и электронных устройств, покрывая нанесенные поверхности. Обеспечивает защиту от коррозии и окисления, образуя водонепроницаемое и непроницаемое пленочное покрытие. Катушки, кабели, светофоры, все виды электродвигателей, рекламные щиты, парковочные шлагбаумы, военная техника, техническое обслуживание и ремонт оружия, морской транспорт и т.д. может применяться во многих областях.

DAZ العزل: يزيد من مقاومة العزل للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال تغطية الأسطح المطبقة. يوفر الحماية ضد التأكيل وال-oksidasi من خلال تشكيل طبقة طلاء مقاومة للماء وغير منفذة. الملفات ، إشارات المرور ، جميع أنواع المحركات الكهربائية ، اللوحات الإعلانية ، أنظمة حواجز وقوف السيارات ، المركبات العسكرية ، صيانة الأسلحة وإصلاحها ، النقل البحري ، الخ. يمكن تطبيقها في العديد من المجالات.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094291	GTS-0429	İZOLASYON KIRMIZI SPREY	400 mL	24
8684072094307	GTS-0430	İZOLASYON ŞEFFAF SPREY	400 mL	24



TR KAÇAK TESPİT KÖPÜĞÜ: Basınçlı tesisatlarda hızlı, rahat ve güvenilir olarak kaçakların bulunması için, yırtıklar veya gözenekli noktalarda kullanılır. Basınçlı hava, doğal veya sıvı gaz ile çalışılan her yerde, Armatürlerde, vida bağlantılarında ve bağlantılarında kaçakların olasıceği noktalarda kullanılır. Kaçak Tespit Köpüğü karbondioksit (CO₂), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazı veya doğal gaz gibi gazlarda tehlikeli bağlantılarında kullanılabilir.

EN LEAK DETECTION FOAM: It is used on tears or porous points to find leaks in pressurized installations quickly, comfortably and reliably. It is used everywhere where compressed air, natural or liquid gas is used. Leak Detection Foam can be used on dangerous connections in gases such as carbon dioxide (CO₂), propane, butane, acetylene, oxygen, city gas or natural gas.

FR MOUSSE DE DÉTECTION DE Fuite: Il est utilisé sur les déchirures ou les points poreux pour trouver rapidement, confortablement et de manière fiable les fuites dans les installations sous pression. Il est utilisé partout où l'on utilise de l'air comprimé, du gaz naturel ou liquide. La mousse de détection de fuites peut être utilisée sur des connexions dangereuses dans des gaz tels que le dioxyde de carbone (CO₂), le propane, le butane, l'acétylène, l'oxygène, le gaz de ville ou le gaz naturel.

RU ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ: Он используется на разрывах или пористых участках для быстрого, удобного и надежного поиска утечек в установках под давлением. Он используется везде, где используется сжатый воздух, природный или сжиженный газ. Пена для обнаружения утечек может использоваться на опасных соединениях таких газов, как двуокись углерода (CO₂), пропан, бутан, ацетилен, кислород, городской газ или природный газ.

SA رغوة اكتشاف التسرب: يتم استخدامها على نقاط التمزق أو المسامية للغاز على الترتيبات المضغوطة بسرعة وبشكل مريح وموثوق. يتم استخدامه في كل مكان حيث يتم استخدام الهواء المضغوط أو الغاز الطبيعي أو السائل. يمكن استخدام رغوة اكتشاف التسرب في الوصلات الخطيرة في الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون أو البروبان أو البيوتان أو الأسيتين أو الأكجين أو غاز المدينة أو الغاز الطبيعي.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOL UME	KOLİ/ BOX PCS
8684072094314	GTS-0431	KAÇAK TESPİT KÖPÜĞÜ	400 ml.	24



G5

KATKILAR — ADDITIVES



GTS[®]

GT Technic - GTS

ART. NR.
0501-0600
www.gtstechnic.com



TR RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ: Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

EN RADIATOR CRACK RESISTANT: It can be used safely in all kinds of cooling radiators regardless of the production material. It provides extra protection with its anti-corrosion feature.

FR RADIAUTEUR RÉSISTANT AUX FISSURES: Il peut être utilisé en toute sécurité dans tous les types de radiateurs de refroidissement, quel que soit le matériau de production. Il offre une protection supplémentaire grâce à sa fonction anti-corrosion.

RU РАДИАТОР УСТОЙЧИВЫЙ К ТРЕЩИНАМ: Его можно безопасно использовать во всех типах радиаторов охлаждения независимо от материала изготовления. Он обеспечивает дополнительную защиту благодаря своей антикоррозийной функции.

SA مقاومة تشققات الرادياتير : يمكن استخدامه بأمان في جميع أنواع مُشغّلات التبريد بغض النظر عن مادة الإنتاج. يوفر حماية إضافية مع ميزة مقاومة التأكل.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095014	GTS-0501	RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ	300 mL	24
8684072095021	GTS-0502	RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ YENİ	750 mL	24

TR KARBON TEMİZLEME DİZEL YAKIT KATKISI : Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır.

EN CARBON CLEANING DIESEL FUEL ADDITIVE: It prevents gelling and freezing in the fuel. It ensures that the engine starts more easily in the cold. It provides better combustion to the fuel. Increases engine power and saves money. It cleans the residues, reduces the power loss in the engine. It reduces maintenance costs. It reduces exhaust fumes and pollution.

FR ADDITIF DE NETTOYAGE DU CARBONE POUR CARBURANT DIESEL: Il empêche la gélification et le gel du carburant. Il garantit que le moteur démarre plus facilement par temps froid. Il assure une meilleure combustion du carburant. Augmente la puissance du moteur et économise de l'argent. Il nettoie les résidus, réduit la perte de puissance dans le moteur. Il réduit les coûts d'entretien. Il réduit les gaz d'échappement et la pollution.

RU ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОЧИСТКА УГЛЕРОДА: Предотвращает гелеобразование и замерзание топлива. Это обеспечивает более легкий запуск двигателя в холодную погоду. Обеспечивает лучшее сгорание топлива. Увеличивает мощность двигателя и экономит деньги. Очищает отложения, снижает потери мощности в двигателе. Это снижает затраты на техническое обслуживание. Это уменьшает выхлопные газы и загрязнение.

SA مادة إضافية لوقود дизيل للتقطيف بالكتربون : يمنع التجlier والتجميد في الوقود. يضمن بدء تشغيل المحرك بسهولة أكبر في البرد. يوفر احتراضاً أفضل للوقود. يزيد من قوة المحرك ويوفر المال. ينظف البقايا وين滅ل من فقدان الطاقة في المحرك. يقلل من تكاليف الصيانة. يقلل من أبخنة العادم والأتواخ.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095038	GTS-0503	KARBON TEMİZLEME DİZEL YAKIT KATKISI	300 mL	24
8684072095045	GTS-0504	KARBON TEMİZLEME BENZİNLİ YAKIT KATKISI	300 mL	24



TR LPG YAKIT KATKISI: Enjeksiyon sistemi, ilk çalışmada benzin kullanan LPG sistemli araçlar için özel olarak geliştirilmiş yakıt katkısı. Karbon temizleyici özelliklere ek olarak LPG kullanan araçlardaki, subap kuruluğu ve gaz kelebeği ekstra kurum birikimi problemlerini çözmeye ve oluşum engellemeye yardımcı katkı.

EN LPG FUEL ADDITIVE: Fuel additive specially developed for LPG system vehicles with injection system, using gasoline in the first run. In addition to its carbon cleaning properties, it helps to solve the problems of valve dryness and extra soot accumulation in the throttle valve and to prevent formation in vehicles using LPG.

FR ADDITIF POUR CARBURANT GPL: Additif pour carburant spécialement développé pour les véhicules à système GPL avec système d'injection, utilisant de l'essence lors du premier passage. En plus de ses propriétés de nettoyage du carbone, il aide à résoudre les problèmes de sécheresse des soupapes et d'accumulation supplémentaire de suie dans le corps de papillon et à prévenir la formation dans les véhicules utilisant du GPL.

RU ДОБАВКА ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ТОПЛИВА: Присадка к топливу, специально разработанная для автомобилей с системой впрыска газа, использующих бензин при первом запуске. В дополнение к своим свойствам по очистке от нагара, он помогает решить проблемы сухости клапанов и избыточного накопления сажи в корпусе дроссельной заслонки, а также предотвратить их образование в автомобилях, работающих на сжиженном нефтяном газе.

SA مضادات وقود غاز البترول المثلث : مادة مضادة للوقود تم تطويرها خصيصاً لمركبات نظام غاز البترول المسال مع نظام الحقن ، باستخدام البنزين في الجولة الأولى. بالإضافة إلى خصائصه في التنظيف الكربوني ، فهو يساعد في حل مشكل جفاف الصمام وترانكم السخام الإضافي في جسم دوامة الوقود ومنع تكونه في المركبات التي تستخدم غاز البترول المسال.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095052	GTS-0505	LPG YAKIT KATKISI	300 mL	24

TR LPG SİSTEMİ TEMİZLEME YAKIT KATKISI: Enjeksiyon sistemi, ilk çalışmada benzin kullanan LPG sistemli araçlar için özel olarak geliştirilmiş yakıt katkısı. Karbon temizleyici özelliklere ek olarak LPG kullanan araçlardaki, subap kuruluğu ve gaz kelebeği ekstra kurum birikimi problemlerini çözmeye ve oluşum engellemeye yardımcı katkı.

EN LPG SYSTEM CLEANING FUEL ADDITIVE: Fuel additive specially developed for LPG system vehicles with injection system, using gasoline in the first run. In addition to its carbon cleaning properties, it helps to solve the problems of valve dryness and extra soot accumulation in the throttle valve and to prevent formation in vehicles using LPG.

FR ADDITIF DE NETTOYAGE DE CARBURANT POUR SYSTÈME GPL: Additif pour carburant spécialement développé pour les véhicules à système GPL avec système d'injection, utilisant de l'essence lors du premier passage. En plus de ses propriétés de nettoyage du carbone, il aide à résoudre les problèmes de sécheresse des soupapes et d'accumulation supplémentaire de suie dans le corps de papillon et à prévenir la formation dans les véhicules utilisant du GPL.

RU ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ГБО ПРИСАДКА К ТОПЛИВУ: Присадка к топливу, специально разработанная для автомобилей с системой впрыска газа, использующих бензин при первом запуске. В дополнение к своим свойствам по очистке от нагара, он помогает решить проблемы сухости клапанов и избыточного накопления сажи в корпусе дроссельной заслонки, а также предотвратить их образование в автомобилях, работающих на сжиженном нефтяном газе.

SA نظام غاز البترول المسال لتنقية الوقود الإضافي : مادة مضادة للوقود تم تطويرها خصيصاً لمركبات نظام غاز البترول المسال مع نظام الحقن ، باستخدام البنزين في الجولة الأولى. بالإضافة إلى خصائصه في التنظيف الكربوني ، فهو يساعد في حل مشكل جفاف الصمام وترانكم السخام الإضافي في جسم دوامة الوقود ومنع تكونه في المركبات التي تستخدم غاز البترول المسال.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095069	GTS-0506	LPG SİSTEMİ TEMİZLEME YAKIT KATKISI	150 mL	24



TR DİZEL YAKIT ANTİFİRİZİ: Yakıtın donmasını ve jelleşmesini engeller. Soğuk havalarda motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıt setanını ve viskositelerini (akışkanlığını) düzenler,安全性 yanma sağlar. Antiparafin (parafinleşmeyi engelleyen) katkılıdır. Mazottan kaynaklanan titreşimli çalışma, kurulmuş duman atma gibi problemleri çözmeye yardımcı olur.

EN DIESEL FUEL ANTIFREEZE: It prevents the fuel from freezing and gelling. It allows the engine to start more easily in cold weather. It regulates fuel cetane and viscosity (fluidity), provides healthy combustion. It has antiparaffin (preventing paraffinization) additive. Vibrating operation from diesel helps to solve problems such as sooty smoke.

FR ANTIGEL POUR CARBURANT DIESEL: Il empêche le carburant de geler et de se gélifier. Il permet au moteur de démarrer plus facilement par temps froid. Il régule le céthane et la viscosité (fluidité) du carburant, assure une combustion saine. Il contient un additif antiparaffine (empêchant la paraffine). Le fonctionnement par vibration du diesel aide à résoudre des problèmes tels que la fumée de suie.

RU АНТИФРИЗ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА: Предотвращает замерзание и гелеобразование топлива. Это позволяет двигателю легче запускаться в холодную погоду. Регулирует цетановое число топлива и вязкость (текучесть), обеспечивает здоровое сгорание. Имеет антипафтиновую (препятствующую пафинизации) добавку. Работа с вибрацией от дизеля помогает решить такие проблемы, как сажистый дым.

SA مانع التجدد بوقود дизيل : يمنع الوقود من التجدد والتبلور. يسمح بتشغيل المحرك بسهولة أكبر في الطقس البارد. ينظم وقود السيستان واللزوجة (السيون)، ويوفّر احتراً صحيًّا. يحتوي على مادة مضادة لـالبارافين (منع البارافين). تساعد عملية الاحتراز من الديزيل في حل مشكلات مثل دخان السخام.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095076	GTS-0507	DİZEL YAKIT ANTİFİRİZİ	300 mL	24

TR MOTOR İÇİ TEMİZLEME: Yağ filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırrarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

EN INTERIOR CLEANING: It ensures that the carbon, soot and dirt accumulated in the engine, which the oil filter cannot prevent, are removed from the engine with the old oil. It ensures the healthy operation of the engine. It prevents contamination of the new oil. By increasing the performance of the new oil, it extends the oil and engine life.

FR NETTOYAGE INTÉRIEUR: Il garantit que le carbone, la suie et la saleté accumulés dans le moteur, que le filtre à huile ne peut pas empêcher, sont éliminés du moteur avec l'ancienne huile. Il assure le bon fonctionnement du moteur. Empêche la contamination de l'huile neuve. En augmentant les performances de la nouvelle huile, elle prolonge la durée de vie de l'huile et du moteur.

RU ОЧИСТКА ИНТЕРЬЕРА: Он гарантирует, что нагар, сажа и грязь, накопленные в двигателе, которые не может предотвратить масляный фильтр, удаляются из двигателя со старым маслом. Это обеспечивает здоровую работу двигателя. Предотвращает загрязнение нового масла. Повышая эффективность нового масла, оно продлевает срок службы масла и двигателя.

SA لتنظيف الداخلي : إنه يضمن إزالة الكربون والسوخ والأوساخ المتراكمة في المحرك ، والتي لا يمكن لفازر الزيت منها ، من المحرك بغاز الزيت القديم. يضمن التشغيل الصحي للمحرك. يمنع ثوث الزيت الجديد. من خلال زيادة أداء الزيت الجديد ، فإنه يطيل عمر الزيت والمحرك.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095083	GTS-0508	MOTOR İÇİ TEMİZLEME	300 mL	24





TR NANO BOR YAĞ KATKISI: Benzin ve Dizel Motorlar İçin Aşınma ve sürtünme azaltıcı yağ katkısı. Standart yağı katkısına ek olarak katkısı içeren üstün formül. Mineral ve Yarı sentetik yağlarda kullanıma uygundur.

EN NANO BORON OIL ADDITIVE: Wear and friction reducing oil additive for Petrol and Diesel Engines. Superior formula with additive in addition to standard oil additive content. It is suitable for use in mineral and semi-synthetic oils.

FR NANO BORE ADDITIF POUR L'HUILE: Additif d'huile réduisant l'usure et la friction pour les moteurs à essence et diesel. Formule supérieure avec additif en plus de la teneur en additif d'huile standard. Il convient pour une utilisation dans les huiles minérales et semi-synthétiques.

RU НАНО БОР ПРИСАДКА К МАСЛАМ: Масляная присадка, снижающая износ и трение для бензиновых и дизельных двигателей. Улучшенная формула с присадкой в дополнение к стандартному содержанию присадок к маслу. Подходит для использования в минеральных и полусинтетических маслах.

SA نانو بورون مضادات الزيت : مضادات الزيت لتقليل التآكل والاحتكاك لمحركات البنزين والديزل. تركيبة ممتازة مع مادة مضافة بالإضافة إلى محتوى مضادات الزيت القياسي. مناسب للاستخدام في الزيوت المعدنية وشبة الاصطناعية.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095090	GTS-0509	NANO BOR YAĞ KATKISI	300 ml.	24

TR YAĞ KATKISI: Benzin ve Dizel Motorlar İçin Aşınma ve sürtünme azaltıcı yağ katkısı. Standart yağı katkısına ek olarak katkısı içeren üstün formül. Mineral ve Yarı sentetik yağlarda kullanıma uygundur.

EN OIL ADDITIVE: Wear and friction reducing oil additive for Petrol and Diesel Engines. Superior formula with additive in addition to standard oil additive content. It is suitable for use in mineral and semi-synthetic oils.

FR ADDITIF POUR L'HUILE: Additif d'huile réduisant l'usure et la friction pour les moteurs à essence et diesel. Formule supérieure avec additif en plus de la teneur en additif d'huile standard. Il convient pour une utilisation dans les huiles minérales et semi-synthétiques.

RU ПРИСАДКА К МАСЛАМ: Масляная присадка, снижающая износ и трение для бензиновых и дизельных двигателей. Улучшенная формула с присадкой в дополнение к стандартному содержанию присадок к маслу. Подходит для использования в минеральных и полусинтетических маслах.

SA مضادات الزيت : مضادات الزيت لتقليل التآكل والاحتكاك لمحركات البنزين والديزل. تركيبة ممتازة مع مادة مضافة بالإضافة إلى محتوى مضادات الزيت القياسي. مناسب للاستخدام في الزيوت المعدنية وشبة الاصطناعية.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095106	GTS-0510	YAĞ KATKISI	400 ml.	24

TR PARTİKÜL FILTRE TEMİZLEME KATKISI: Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tikanıkta kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. Dpf arıza ve problemlerini cozmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştirmeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

EN PARTICLE FILTER CLEANING ADDITIVE: Developed for dirty particulate filter cleaning. NOx values normalize combustion values. It helps to eliminate the power loss caused by the blockage. It helps to solve dpf malfunctions and problems. Normalizes the regeneration process. DPF helps to clean and keep clean particulate filters that are too clogged to perform self-cleaning (regeneration).

FR ADDITIF DE NETTOYAGE DU FILTRE À PARTICULES : Développé pour le nettoyage des filtres à particules sales. Les valeurs de NOx normalisent les valeurs de combustion. Cela aide à éliminer la perte de puissance causée par le blocage. Il aide à résoudre les dysfonctionnements et les problèmes dpf. Normalise le processus de régénération. Le DPF aide à nettoyer et à garder propres les filtres à particules trop encrassés pour effectuer un autonettoyage (régénération).

RU ДОБАВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ: Разработана для очистки грязных сажевых фильтров. Значения NOx нормализуют показатели горения. Это помогает устранить потерю мощности, вызванную блокировкой. Это помогает решить неисправности и проблемы дрф. Нормализует процесс регенерации. DPF помогает очищать и содержать в чистоте сажевые фильтры, которые слишком засорены для выполнения самоочистки (регенерации).

SA مادة إضافية لتنظيف مرشح الجسيمات: تم تطويرها لتنظيف مرشح الجسيمات المتسخة، فـيـهـاـ أـكـسـيدـ الـنـيـرـوجـينـ تـطـبـيـعـ قـيـمـ الـجـيـسـيـمـاتـ الـمـسـخـةـ جـداـ بـحـيثـ لاـ يـمـكـنـهاـ إـجـرـاءـ التـنـظـيفـ الذـاـئـيـ (ـالـتـجـدـيدـ).ـ DPFـ يـسـاعـدـ عـلـىـ حـلـ أـعـطـالـ وـمـشـاـكـلـ dpfـ.ـ تـطـبـيـعـ عمـلـيـةـ التجـدـيدـ.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095113	GTS-0511	PARTİKÜL FILTRE TEMİZLEME KOMP 1	1 kg.	12
8684072095120	GTS-0512	PARTİKÜL FILTRE TEMİZLEME KOMP 2	1 kg.	12
8684072095137	GTS-0513	PARTİKÜL FILTRE TEMİZLEYICI YAKIT KATKISI	300 mL	24
8684072095144	GTS-0514	DPF PARTİKÜL FILTRE TEMİZLEME DEPO SIVISI SETİ	1 lt.	1

TR RADYATÖR TEMİZLEME: Diğer muadillerinin aksine asit içermediği için, aracınızdaki kauçuk hortum veya aliminyum parçalara zarar vermez. Yağı ve kiri çözerek temizler.

EN RADIATOR CLEANING: Unlike its other counterparts, it does not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle, as it does not contain acid. It cleans by dissolving oil and dirt.

FR NETTOYAGE DU RADIATEUR: Contrairement à ses autres homologues, il n'endommage pas le tuyau en caoutchouc ou les pièces en aluminium de votre véhicule, car il ne contient pas d'acide. Il nettoie en dissolvant l'huile et la saleté.

RU ОЧИСТКА РАДИАТОРА: В отличие от других своих аналогов, он не повреждает резиновый шланг или алюминиевые детали вашего автомобиля, так как не содержит кислоты. Очищает, растворяя масло и грязь.

SA تنظيف المبرد : على عكس نظيراتها الأخرى ، فهي لا تلحق الضرر بالخرطوم المطاطي أو أجزاء الألومنيوم في سيارتك ، لأنها لا تحتوي على حمض. ينظف عن طريق إذابة الزيت والأوساخ.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095151	GTS-0515	RADYATÖR TEMİZLEME	300 mL	24
8684072095168	GTS-0516	RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME	450 mL	24
8684072095175	GTS-0517	RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME	750 mL	24



TR ETER SPREY: Çeşitli nedenlerden ötürü zor çalışan Benzin ve Dizel motorlarının kolay çalışmalarını sağlayan sprey. Otomobil, kamyon, motosiklet, benzinalı çim biçme makinası, deniz araçları sıvı yakıtlı motorlarının ilk çalıştırma sıkıntılıları için kullanılır.

EN ETHER SPRAY: It is a spray that provides easy operation of Petrol and Diesel engines that work hard for various reasons. It is used for starting problems of liquid fuel engines of automobiles, trucks, motorcycles, gasoline lawn mowers, marine vehicles.

FR VAPORISATEUR D'ÉTHER: C'est un spray qui facilite le fonctionnement des moteurs essence et diesel qui travaillent dur pour diverses raisons. Il est utilisé pour les problèmes de démarrage des moteurs à carburant liquide des automobiles, camions, motos, tondeuses à gazon à essence, véhicules marins.

RU ЭФИРНЫЙ СПРЕЙ: Это спрей, который обеспечивает легкую работу бензиновых и дизельных двигателей, которые по разным причинам работают тяжело. Применяется для пусковых проблем жидкостных двигателей легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов, бензиновых газонокосилок, морской техники.

SA رذاذ إثير : هو عبارة عن بخاخ يوفر سهولة التشغيل لمحركات البنزين والديزل التي تعمل بجد لأسباب مختلفة. يتم استخدامه لبدء مشكلات الوقود السائل للسيارات والشاحنات والدراجات النارية وجزء العشب بالبنزين والمركبات البحرية.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095182	GTS-0518	ETER SPREY	200 ml.	24

TR ANTİFİRİZ: Korozyon oluşumunu öner. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etlen glikol bazlı ve özel katkılar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımının kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya ve, aşınmaya karşı korur.

EN ANTFREEZE: It prevents the formation of corrosion. It raises the freezing and boiling point. It is a long-lasting antifreeze based on ethylene glycol and containing special additives. It provides excellent protection in the protection of metals, especially in engines containing aluminum, in modern vehicles where light alloys are used. It protects the engine's cooling system against freezing, boiling, corrosion, rust and wear.

FR ANTIGEL: Il empêche la formation de corrosion. Il élève le point de congélation et d'ébullition. C'est un antigel longue durée à base d'éthylène glycol et contenant des additifs spéciaux. Il offre une excellente protection dans la protection des métaux, en particulier dans les moteurs contenant de l'aluminium, dans les véhicules modernes où des alliages légers sont utilisés. Il protège le système de refroidissement du moteur contre le gel, l'ébullition, la corrosion, la rouille et l'usure.

RU АНТИФРИЗ: Предотвращает образование коррозии. Повышает температуру замерзания и кипения. Это долговечный антифриз на основе этиленгликоля, содержащий специальные присадки. Обеспечивает отличную защиту при защите металлов, особенно в двигателях, содержащих алюминий, в современных автомобилях, где используются легкие сплавы. Защищает систему охлаждения двигателя от замерзания, закипания, коррозии, ржавчины и износа.

SA منع التجمد : يمنع تكثين التالكل. يرفع درجة التجمد والغليان. وهو مضاد للتجمد طوبل الأداء يعتمد على جلايكول الإيثيلين ويحتوي على اضافات خاصة. يوفر حماية ممتازة في حلية المعادن ، خاصة في المحركات التي تحتوي على الألمنيوم ، في المحركات الحديثة التي تستخدم فيها السبيكة الخفيفة. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتالكل والصدأ والتالكل.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095199	GTS-0519	MAVİ -40° ANTİFİRİZ	3 lt.	6
8684072095205	GTS-0520	KIRMIZI -40° ANTİFİRİZ	3 lt.	6
8684072095212	GTS-0521	KIRMIZI -40° ANTİFİRİZ	1,5 lt.	12
8684072095229	GTS-0522	MAVİ -40° ANTİFİRİZ	1,5 lt.	12
8684072095298	GTS-0529	KIRMIZI -40° ANTI FIRIZ YENİ	16 lt.	1
8684072095304	GTS-0530	MAVİ -40° ANTİFİRİZ YENİ	16 lt.	1
8684072095359	GTS-0535	MAVİ -40° ANTİFİRİZ YENİ	200 lt.	1
8684072095366	GTS-0536	KIRMIZI -40° ANTİFİRİZ YENİ	200 lt.	1





TR ANTİFRİZ: Korozyon oluşumunu önlüyor. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etilen glikol bazlı ve özel katıklar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımın kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paşlanmaya ve, aşınmaya karşı korur.

EN ANTIFREEZE: It prevents the formation of corrosion. It raises the freezing and boiling point. It is a long-lasting antifreeze based on ethylene glycol and containing special additives. It provides excellent protection in the protection of metals, especially in engines containing aluminum, in modern vehicles where light alloys are used. It protects the engine's cooling system against freezing, boiling, corrosion, rust and wear.

FR ANTIGEL: Il empêche la formation de corrosion. Il élève le point de congélation et d'ébullition. C'est un antigel longue durée à base d'éthylène glycol et contenant des additifs spéciaux. Il offre une excellente protection dans la protection des métaux, en particulier dans les moteurs contenant de l'aluminium, dans les véhicules modernes où des alliages légers sont utilisés. Il protège le système de refroidissement du moteur contre le gel, l'ébullition, la corrosion, la rouille et l'usure.

RU АНТИФРИЗ: Предотвращает образование коррозии. Повышает температуру замерзания и кипения. Это долговечный антифриз на основе этиленгликоля, содержащий специальные присадки. Обеспечивает отличную защиту при защите металлов, особенно в двигателях, содержащих алюминий, в современных автомобилях, где используются легкие сплавы. Защищает систему охлаждения двигателя от замерзания, закипания, коррозии, ржавчины и износа.

SA منع التجمد : يمنع تكون التاكل. يرفع درجة التجمد والغليان، وهو مضاد للتجمد طوبل الأند يعتمد على جلايكول الإثيلين ويحتوي على إضافات خاصة. يوفر حماية ممتازة في حماية المعادن ، خاصة في المحركات التي تحتوي على الألミニوم ، في المركبات الحديثة التي تستخدم فيها السبائك الخفيفة. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتاكل والصدأ والتاكل.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095236	GTS-0523	MAVİ -56° ANTİFRİZ	1,5 lt.	12
8684072095243	GTS-0524	KIRMIZI -56° ANTİFRİZ	1,5 lt.	12
8684072095250	GTS-0525	MAVİ -56° ANTİFRİZ	3 lt.	6
8684072095267	GTS-0526	KIRMIZI -56° ANTİFRİZ	3 lt.	6
8684072095274	GTS-0527	KIRMIZI -56° ANTİFRİZ YENİ	16 lt.	1
8684072095281	GTS-0528	MAVİ -56° ANTİFRİZ YENİ	16 lt.	1
8684072095335	GTS-0533	MAVİ -56° ANTİFRİZ YENİ	200 lt.	1
8684072095342	GTS-0534	KIRMIZI -56° ANTİFRİZ YENİ	200 lt.	1
8684072095373	GTS-0537	MOR -56° ANTİFRİZ YENİ	200 lt.	1

TR ANTİFRİZ: Korozyon oluşumunu önlüyor. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etilen glikol bazlı ve özel katıklar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımın kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paşlanmaya ve, aşınmaya karşı korur.

EN ANTIFREEZE: It prevents the formation of corrosion. It raises the freezing and boiling point. It is a long-lasting antifreeze based on ethylene glycol and containing special additives. It provides excellent protection in the protection of metals, especially in engines containing aluminum, in modern vehicles where light alloys are used. It protects the engine's cooling system against freezing, boiling, corrosion, rust and wear.

FR ANTIGEL: Il empêche la formation de corrosion. Il élève le point de congélation et d'ébullition. C'est un antigel longue durée à base d'éthylène glycol et contenant des additifs spéciaux. Il offre une excellente protection dans la protection des métaux, en particulier dans les moteurs contenant de l'aluminium, dans les véhicules modernes où des alliages légers sont utilisés. Il protège le système de refroidissement du moteur contre le gel, l'ébullition, la corrosion, la rouille et l'usure.

RU АНТИФРИЗ: Предотвращает образование коррозии. Повышает температуру замерзания и кипения. Это долговечный антифриз на основе этиленгликоля, содержащий специальные присадки. Обеспечивает отличную защиту при защите металлов, особенно в двигателях, содержащих алюминий, в современных автомобилях, где используются легкие сплавы. Защищает систему охлаждения двигателя от замерзания, закипания, коррозии, ржавчины и износа.

SA منع التجمد : يمنع تكون التاكل. يرفع درجة التجمد والغليان، وهو مضاد للتجمد طوبل الأند يعتمد على جلايكول الإثيلين ويحتوي على إضافات خاصة. يوفر حماية ممتازة في حماية المعادن ، خاصة في المحركات التي تحتوي على الألミニوم ، في المركبات الحديثة التي تستخدم فيها السبائك الخفيفة. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتاكل والصدأ والتاكل.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095311	GTS-0531	KIRMIZI -72° ANTİFRİZ YENİ	16 lt.	1
8684072095328	GTS-0532	MAVİ -72° ANTİFRİZ YENİ	16 lt.	1



TR DUMAN KESİCİ EKONOMİZER YAĞ KATKISI: Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vuruntuyu aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

EN SMOKE CUTTING ECONOMIZER OIL ADDITIVE: A new generation additive that helps prevent the vehicle from burning oil by balancing the oil viscosity of the engine at high temperatures. It improves the friction coefficient of the oil and reduces the knocking and wear. Reduces exhaust fumes and oil burning.

FR ADDITIF HUILE ECONOMISEUR COUPE FUMEE: Un additif de nouvelle génération qui aide à empêcher le véhicule de brûler de l'huile en équilibrant la viscosité de l'huile du moteur à haute température. Il améliore le coefficient de摩擦 de l'huile et réduit les cognements et l'usure. Il réduit les gaz d'échappement et la combustion d'huile.

RU ПРИСАДКА К МАСЛУ ЭКОНОМАЙЗЕРА ДЛЯ РЕЗКИ ДЫМА: Присадка нового поколения, помогающая предотвратить сжигание масла в автомобиле за счет балансировки вязкости масла в двигателе при высоких температурах. Улучшает коэффициент трения масла и снижает стук и износ. Снижает выхлопные газы и сжигание масла.

SA يتقطع دخان مضاد : مادة مضادة من الجيل الجديد تساعد على منع السيارة من حرق الزيت من خلال موازنة لزوجة زيت المحرك عند درجات حرارة عالية. يحسن معامل الاحتكاك للزيت وقلل من التخطيط والنفايات، يقلل أبخذه العائد وحرق الزيت.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/BOX PCS
8684072095380	GTS-0538	DUMAN KESİCİ EKONOMİZER YAĞ KATKISI PRATİK KAPAK	400 mL	12

TR DİZEL YAKIT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ: Çeşitli nedenlerden ötürü zor çalışan Benzin ve Dizel motorlarının kolay çalışmalarını sağlayan sprey. Otomobil, kamyon, motosiklet, benzinli çim biçme makinası, deniz araçları sıvı yakıtlı motorlarının ilk çalıştırma sıkıntılıları için kullanılır.

EN DIESEL FUEL PERFORMANCE IMPROVEMENT: Chemicals such as acid, sulfur and phosphorus that help prevent residue formation in the combustion chamber and injection system. It is an additive that does not contain diesel fuel, which has a demulcent effect. Contribution to fuel calorific value in engine tolerance measures provides. Healthy by keeping the fuel flow paths clean provides combustion.

FR AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DU CARBURANT DIESEL: Produits chimiques tels que l'acide, le soufre et le phosphore qui aident à prévenir la formation de résidus dans la chambre de combustion et le système d'injection. C'est un additif qui ne contient pas de carburant diesel, qui a un effet adoucissant. Contribution au pouvoir calorifique du carburant dans les mesures de tolérance du moteur fournit. Sain en gardant les voies d'écoulement du carburant propres assure la combustion.

RU ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА: Химические вещества, такие как кислота, сера и фосфор, помогают предотвратить образование отложений в камере горения и системе впрыска. Это присадка, не содержащая дизельного топлива, обладающая смягчающим действием. Вклад в теплотворную способность топлива в измерениях допусков двигателя обеспечивает. Здоровый, поддерживая чистоту путей потока топлива обеспечивает горение.

SA تحسين أداء وقود дизيل : مواد كيميائية مثل الأحماض والكبريت والفسفور التي تساعد على منع تكون الفحليا في غرفة الاحتراق ونظم الحقن إنها مادة مضادة لا تحتوي على وقود дизيل ، ولها تأثير مطفف. المساهمة في القيمة الحرارية للوقود في مقابلين تحمل المحرك تقدم. صحيحة من خلال الحفاظ على مسارات تدفق الوقود نظيفة يوفر الاحتراق.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/BOX PCS
8684072095397	GTS-0539	DİZEL YAKIT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ	300 mL	24

TR ŞANZIMAN YAĞ KATKISI: Senkromeç ve dişlerin korunması için yüksek ısı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Binek türü araçlarda şanziman ve diferansiyel için birer tüp yeterlidir. Diferansiyel, şanziman, dişli grupları, eksantrik presler, arka akslar, sonsuz vidalar gibi aşırı basınçla çalışan mekanizmalar kullanılır.

EN TRANSMISSION OIL ADDITIVE: It is designed to provide high temperature resistance for the protection of synchromesh and gears. In passenger cars, one tube is sufficient for transmission and differential. It is used in mechanisms operating with extreme pressure such as differential, gearbox, gear groups, eccentric presses, rear axles, worm screws.

FR ADDITIF POUR L'HUILE DE TRANSMISSION: Il est conçu pour fournir une résistance à haute température pour la protection des synchroniseurs et des engrenages. Dans les voitures particulières, un tube suffit pour la transmission et le différentiel. Il est utilisé dans les mécanismes fonctionnant avec une pression extrême tels que différentiel, boîte de vitesses, groupes d'engrenages, presses excentriques, essieux arrière, vis sans fin.

RU ПРИСАДКА К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ: Оно предназначено для обеспечения устойчивости к высоким температурам для защиты синхронизаторов и шестерен. В легковых автомобилях достаточно одной трубы для трансмиссии и дифференциала. Применяется в механизмах, работающих с экстремальными нагрузками, таких как дифференциал, редуктор, зубчатые группы, эксцентриковые прессы, задние мосты, червячные винты.

SA زيت نقل الحركة : إنه مصمم لتوفير مقاومة درجات الحرارة العالية لحماية التزامن والتروس. في سيارات الركاب ، يمكن أن يكون واحد للنقل والتغذية. يتم استخدامه في الآلات التي تعمل بضغط شديد مثل التفاضل ، وعلى التروس ، ومجموعات التروس ، والماكينات الالكترونية ، والمحاور الخلفية ، والبراغي الدوادية.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095403	GTS-0540	ŞANZIMAN YAĞ KATKISI	300 ml.	24

TR MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ: Motor Yağ Sızıntı Önleyici, motor parçalarını sökmeden yağ sizintilerini durduran ve önleyen yağda çözünebilen motor yağ katkısıdır. Özellikleri: • Motor parçalarını sökmeden yağ sizintilerini durdurur ve önlər. • Krank mili, kam mili ve subapların lastik ve neopren kontalarını güçlendirir.

EN ENGINE OIL LEAK PRESSURE: Engine Oil Leak Preventer is an oil soluble engine oil additive that stops and prevents oil leaks without disassembling engine parts. Features: • Stops and prevents oil leaks without disassembling engine parts. • Reinforces rubber and neoprene seals of crankshaft, camshaft and valves.

FR PRESSION DE FUITE D'HUILE MOTEUR: Engine Oil Leak Preventer is an oil soluble engine oil additive that stops and prevents oil leaks without disassembling engine parts. Features: • Stops and prevents oil leaks without disassembling engine parts. • Reinforces rubber and neoprene seals of crankshaft, camshaft and valves.

RU ДАВЛЕНИЕ УТЕЧКИ МОТОРНОГО МАСЛА: Engine Oil Leak Preventer — маслорастворимая присадка к моторному маслу, которая останавливает и предотвращает утечки масла без разборки деталей двигателя. Особенности: • Останавливает и предотвращает утечки масла без разборки деталей двигателя. • Усиливает резиновые и неопреновые уплотнения коленвала, распределительного вала и клапанов.

SA ضغط تسرب زيت المحرك : مانع تسرب زيت المحرك هو مادة محسنة زيتية قابلة للذوبان في الزيت توقف وتحمّن تسرب الزيت دون تفكيك أجزاء المحرك. الميزات: • يوقف ويعمل على منع تسرب الزيت بدون تفكيك أجزاء المحرك. • يقوّي موائع التسرب المطاطية والتنيبرين في العمود المرتفع وعمود الكامات والصمامات.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095410	GTS-0541	MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ YAKIT KATKISI	300 ml.	24

300 ml



[TR] DİREKSİYON YAĞI SİZİNTİ ÖNLEYİCİ: direksiyon sistemindeki parçaları sökmeden yağ sizıntılarını durduran ve önleyen yağ katkısıdır.

[EN] STEERING OIL PREVENTION: It is an oil additive that stops and prevents oil leaks without removing the parts in the steering system.

[FR] PREVENTEUR D'HUILE DE DIRECTION : Il s'agit d'un additif d'huile qui arrête et prévient les fuites d'huile sans retirer les pièces du système de direction.

[RU] ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МАСЛА ДЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: Это присадка к маслу, которая останавливает и предотвращает утечки масла без демонтажа деталей системы рулевого управления.

[SA] مانع زيت التوجيه: هو مادة مضافة للزيت توقف وتنبع تسرب الزيت دون إزالة الأجزاء الموجودة في نظام التوجيه.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095427	GTS-0542	DİREKSİYON YAĞI SİZİNTİ ÖNLEYİCİ YENİ	400 mL	24

[TR] EKONOMİZER: Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

[EN] ECONOMIZER: A new generation additive that helps prevent the vehicle from burning oil by balancing the oil viscosity of the engine at high temperatures. It improves the friction coefficient of the oil and reduces the knocking and wear. Reduces exhaust fumes and oil burning.

[FR] ÉCONOMISEUR: Un additif de nouvelle génération qui aide à empêcher le véhicule de brûler de l'huile en équilibrant la viscosité de l'huile du moteur à des températures élevées. Il améliore le coefficient de friction de l'huile et réduit les cognements et l'usure. Réduit les gaz d'échappement et la combustion d'huile

[RU] ЭКОНОМАЙЗЕР: присадка нового поколения, помогающая предотвратить сжигание масла в автомобиле за счет балансировки вязкости масла в двигателе при высоких температурах. Улучшает коэффициент трения масла и снижает стук и износ. Снижает выхлопные газы и сжигание масла.

[SA] المقتصد: جيل جديد من الإضافات التي تساعد على منع السيارة من حرق الزيت من خلال موازنة لزوجة زيت المحرك عند درجات حرارة عالية. يحسن معامل الاحتكاك للزيت ويقلل من الخطأ والتكلف. يقلل من ابخرة العادم وحرق الزيت



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095434	GTS-0543	EKONOMİZER PRATİK KAPAK YENİ	400 mL	24



TR ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL SES KESİCİ: Dişli ve rulman Gürültüsünü en aza indirir. Yağlama yapar ve sürtünmeyi azaltır. Dişilerin ömrünü uzatan koruyucu bir film oluşturur.

EN TRANSMISSION AND DIFFERENTIAL NOISE MUTE: Minimizes gear and bearing noise. It lubricates and reduces friction. It creates a protective film that extends the life of the gears.

FR TRANSMISSION ET BRUIT DIFFÉRENTIEL MUTE: Minimise le bruit des engrenages et des roulements. Il lubrifie et réduit les frottements. Il crée un film protecteur qui prolonge la durée de vie des engrenages.

RU ОТКЛЮЧЕНИЕ ШУМА ТРАНСМISСИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА: Сводит к минимуму шум шестерен и подшипников. Смазывает и уменьшает трение. Создает защитную пленку, продлевая срок службы шестерен.

SA ناقل الحركة وكتم الضوضاء التفاضلي: يقلل من ضوضاء التروس وتحمّل. يشحّم ويقلّل من الاختناك. إنه يخلق طبقة واقية تطيل من عمر التروس.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095441	GTS-0544	ŞANZIMAN VE DİFERANSİYEL SES KESİCİ YENİ	207 mL	12

TR DİREKSİYON SES KESİCİ: Direksiyon sisteminde oluşan seslerin azaltmasına yardımcı olur. Çalışan parçalarda oluşan aşınmayı azaltır. Tüm sistemi aşınma, oksidasyon ve korozyona karşı korur.

EN STEERING SOUND MUTE: It helps to reduce the noises in the steering system. It reduces the wear on the working parts. It protects the entire system against wear, oxidation and corrosion.

FR SILENCIEUX DE DIRECTION : Il aide à réduire les bruits dans le système de direction. Il réduit l'usure des pièces de travail. Il protège l'ensemble du système contre l'usure, l'oxydation et la corrosion.

RU ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: Помогает уменьшить шум в системе рулевого управления. Снижает износ рабочих органов. Защищает всю систему от износа, окисления и коррозии.

SA كتم صوت التوجيه: يساعد على تقليل الضوضاء في نظام التوجيه. يقلل من تآكل أجزاء العمل. يحمي النظام بأكمله من التآكل وال-oksidة والتآكل.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095458	GTS-0545	DİREKSİYON SES KESİCİ YENİ	300 mL	24



TR LIFTER TEMİZLEME: Motor içerisindeki yağ kanallarını temizleyerek hidrolik supap iticilerin lifter içerisinde yağı tam dolmasına sağlar ve dolayısıyla çalışma sesini azaltır. Soğuk havalarda motorun daha kolay çalışmasını sağlama amaçlı üretilen bir ürünüdür.

EN LIFTER CLEANING: By cleaning the oil channels in the engine, it ensures that the hydraulic valve tappets are fully filled with oil into the lifter, thus reducing the operating noise. It is a product produced to make the engine start more easily in cold weather.

FR NETTOYAGE DU LEVIER : En nettoyant les canaux d'huile dans le moteur, il garantit que les poussoirs des soupapes hydrauliques sont entièrement remplis d'huile dans le poussoir, réduisant ainsi le bruit de fonctionnement. C'est un produit conçu pour faciliter le démarrage du moteur par temps froid.

RU ОЧИСТКА ПОДЪЕМНИКА: Очистка масляных каналов в двигателе обеспечивает полное заполнение толкателей гидравлических клапанов маслом в подъемнике, что снижает рабочий шум. Это продукт, предназначенный для облегчения запуска двигателя в холодную погоду.

SA تنظيف الرافعة: من خلال تنظيف قنوات الزيت في المحرك ، فإنه يضمن مليء غمازات الصمام الهيدروليكي بالكامل بزيت في الرافعة ، وبالتالي تقليل ضوضاء التشغيل. إنه منتج تم إنتاجه لجعل تشغيل المحرك أسهل في الطقس البارد.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095465	GTS-0546	LIFTER TEMİZLEME YENİ	300 ml.	24

TR ADBLUE: Egzoz emisyonunda önemli bir araç olan ve hava kirliliğini minimum seviyeye çeken bir yardımcıdır.

EN ADBLUE: It is an aid that is an important tool in exhaust emission and minimizes air pollution.

FR ADBLUE: C'est une aide qui est un outil important dans les émissions de gaz d'échappement et minimise la pollution de l'air.

RU ADBLUE: Это вспомогательное средство, которое является важным инструментом в выбросах выхлопных газов и сводит к минимуму загрязнение воздуха.

SA ADBLUE: إنها أداة مساعدة مهمة في انبعاثات العادم وتقليل تلوث الهواء.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072095472	GTS-0547	ADBLUE YENİ	5 lt.	4
8684072095489	GTS-0548	ADBLUE YENİ	10 lt.	1
8684072095496	GTS-0549	ADBLUE YENİ	18 lt.	1



G6

**MEKANİK
MECHANIC**



**ART. NR.
0600-0700
www.gtstechnic.com**

**GTS®
TECHNIC**



TR RTV SIVI CONTA: Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarıN doldurulup, sızdırmalığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir. **ÖZELLİKLER** - 60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

EN RTV LIQUID SEAL: It is a fast-setting, one-component material for filling and sealing all sealing surfaces and corrosion gaps (also in part assembly compositions). **FEATURES** - 60°C to +300°C (with sudden shock thermal tolerance) It has high resistance to diesel, petroleum and fuel oils, oils, sea water, gas and spring, the sun's UV effects and ozone.

FR JOINT LIQUIDE RTV: Il s'agit d'un matériau monocomposant à prise rapide pour remplir et sceller toutes les surfaces d'étanchéité et les espaces de corrosion (également dans les compositions d'assemblage de pièces). **CARACTÉRISTIQUES** - 60°C à +300°C (avec tolérance aux chocs thermiques brusques) Il a une haute résistance au diesel, au pétrole et aux fioul, aux huiles, à l'eau de mer, au gaz et à la source, aux effets UV du soleil et à l'ozone.

RU ЖИДКОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ RTV: Это быстросхватывающийся однокомпонентный материал для заполнения и герметизации всех уплотняемых поверхностей и коррозионных зазоров (в том числе в сборочных композициях). **ХАРАКТЕРИСТИКИ** - от 60°C до +300°C (с устойчивостью к резким перепадам температур) Обладает высокой стойкостью к дизельному топливу, бензину и мазуту, маслам, морской воде, газу и источникам, солнечному УФ-воздействию и озону.

SA ختم سائل أوتوماتيكي: مادة من مكون واحد تتحدد بسرعة (أيضاً في تركيبات تجميع جزئية) لملء وختم جميع سطح الختم وفجوات التالكل. الميزات - ٦٠ درجة منوية إلى +٣٠٠ درجة منوية (مع تحمل حراري مفاجئ للصدمات) تميّز بمقاومة عالية لزيوت дизيل والبترول والوقود والزيوت ومباه البحر والغاز والربيع وتاثيرات الأشعة فوق البنفسجية للثمس والأوزون.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072096011	GTS-0601	RTV SİYAH SIVI CONTA	80 mL	24
8684072096028	GTS-0602	RTV GRİ SIVI CONTA	80 mL	24

TR OTOMATİK RTV SIVI CONTA: Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarıN doldurulup, sızdırmalığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir. **ÖZELLİKLER** - 60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

EN AUTOMATIC RTV LIQUID SEAL: It is a fast-setting, one-component material for filling and sealing all sealing surfaces and corrosion gaps (also in part assembly compositions). **FEATURES** - 60°C to +300°C (with sudden shock thermal tolerance) It has high resistance to diesel, petroleum and fuel oils, oils, sea water, gas and spring, the sun's UV effects and ozone.

FR JOINT LIQUIDE RTV AUTOMATIQUE: Il s'agit d'un matériau monocomposant à prise rapide pour remplir et sceller toutes les surfaces d'étanchéité et les espaces de corrosion (également dans les compositions d'assemblage de pièces). **CARACTÉRISTIQUES** - 60°C à +300°C (avec tolérance aux chocs thermiques brusques) Il a une haute résistance au diesel, au pétrole et aux fioul, aux huiles, à l'eau de mer, au gaz et à la source, aux effets UV du soleil et à l'ozone.

RU АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЖИДКОСТИ RTV: Это быстросхватывающийся однокомпонентный материал для заполнения и герметизации всех уплотняемых поверхностей и коррозионных зазоров (в том числе в сборочных композициях). **ХАРАКТЕРИСТИКИ** - от 60°C до +300°C (с устойчивостью к резким перепадам температур) Обладает высокой стойкостью к дизельному топливу, бензину и мазуту, маслам, морской воде, газу и источникам, солнечному УФ-воздействию и озону.

SA ختم سائل أوتوماتيكي: مادة من مكون واحد تتحدد بسرعة (أيضاً في تركيبات تجميع جزئية) لملء وختم جميع سطح الختم وفجوات التالكل. الميزات - ٦٠ درجة منوية إلى +٣٠٠ درجة منوية (مع تحمل حراري مفاجئ للصدمات) تميّز بمقاومة عالية لزيوت дизيل والبترول والوقود والزيوت ومباه البحر والغاز والربيع وتاثيرات الأشعة فوق البنفسجية للثمس والأوزون.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072096011	GTS-0601	RTV SİYAH SIVI CONTA	80 mL	24
8684072096028	GTS-0602	RTV GRİ SIVI CONTA	80 mL	24



TR PORTAKAL SIVI CONTA: Kaplamasız ve sert flanş bağlantılarının yalıtımı için uygundur. 0,25 mm'ye kadar boşlukları doldurmaktadır. Conta yüzeylerindeki kılcal çatlak, deformasyonları ve boşlukları doldurur. 0,25 mm'ye kadar dar conta alanlarında -55°C / +200°C'ye kadar termal toleransa sahip üstün mühendislik contasıdır. Mevcut katı contaların yerini tutmaktadır. Çok üstün kimyasal dayanıklılığı sahiptir.

EN ORANGE LIQUID GASKET: Suitable for sealing uncoated and rigid flange connections. It fills gaps up to 0.25 mm. It fills the capillary cracks, deformations and gaps on the gasket surfaces. It is a superior engineered gasket with thermal tolerance up to -55°C / +200°C in tight gasket areas up to 0.25 mm. It replaces existing solid gaskets. It has very superior chemical resistance.

FR JOINT LIQUIDE ORANGE: Convient pour sceller les raccords à bride non revêtus et rigides. Il comble les espaces jusqu'à 0,25 mm. Il remplit les fissures capillaires, les déformations et les lacunes sur les surfaces du joint. Il s'agit d'un joint d'ingénierie supérieur avec une tolérance thermique jusqu'à -55°C / +200°C dans des zones de joint étanches jusqu'à 0,25 mm. Il remplace les joints solides existants. Il a une résistance chimique très supérieure.

RU ОРАНЖЕВАЯ ЖИДКОСТЬ ПРОКЛАДКА: Подходит для герметизации непокрытых и жестких фланцевых соединений. Заполняет зазоры до 0,25 мм. Заполняет капиллярные трещины, деформации и зазоры на поверхностях прокладок. Это превосходная инженерная прокладка с термостойкостью до -55°C/+200°C в местах плотного прилегания до 0,25 мм. Он заменяет существующие твердые прокладки. Обладает очень высокой химической стойкостью.

SA حشية البرتقال المسائل: مناسب لإغلاق وصلات الفنحات الصلبة وغير المطلية. يملأ الفجوات حتى ٠,٢٥ مم. يملأ الشقوق الشعرية والتشوهات والفتحات على أسطح الحشية إنها حشية مصممة هندسياً فائقاً مع تحمل حراري يصل إلى -٥٥ درجة مئوية / +٢٠٠ درجة مئوية في مناطق الحشية الضيقية حتى ٠,٢٥ مم. يحل محل الجوانب الصلبة الموجودة لديه مقاومة كيميائية فائقة.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072096059	GTS-0605	KÖRÜKLÜ PORTAKAL SIVI CONTA	50 mL	24

TR CİVATA SABİTLEYİCİ: Yüksek - orta kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemette sökülmmez civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökülmemesi ve gevsememesi istenen civata motor bloklar' titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında 1" (25mm) ye kadar civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

EN BOLT FIXER: High - medium strength Anaerobic stabilizer It is a high strength non-removable bolt, screw stud fastener. It is used for fixing bolts, screws and studs up to 1" (25mm) in the assembly of bolt motor blocks, vibrating conveyor belts and all general equipment, which are not required to be dismantled and loosened.

FR FIXATEUR DE BOULON: Stabilisateur anaérobio de résistance élevée à moyenne Il s'agit d'un boulon à haute résistance non amovible, d'une fixation à goujon à vis. Il est utilisé pour fixer des boulons, des vis et des goujons jusqu'à 1" (25 mm) dans l'assemblage de blocs moteurs à boulons, de bandes transporteuses vibrantes et de tous les équipements généraux, qui n'ont pas besoin d'être démontés et desserrés.

RU БОЛТ ФИКСЕР: Высоко-среднепрочный анаэробный стабилизатор Представляет собой несъемный болт-шпильку высокой прочности. Он используется для фиксации болтов, винтов и шпилек до 1" (25 мм) при сборке блоков двигателей с болтовым соединением, вибрационных конвейерных лент и всего общего оборудования, которое не требуется демонтировать и ослаблять.

SA مثبت الترباس : المثبت اللاهواني عالي القوة ومتوسط القوة وهو عبارة عن مسامر ثابت يرغم غير قابل للزراقة وقوه عالية. يتم استخدامه لثبيت المسامير والبراغي والمسامير حتى ١ بوصة (٢٥ مم) في تجميع كل محركات الترباس وأجزاء النقل الاهتزازية وجميع المعدات العامة ، والتي لا يلزم تفكيكها وفكها.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072096066	GTS-0606	CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET	15 mL	24
8684072096073	GTS-0607	CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET	15 mL	24
8684072096080	GTS-0608	CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET	50 mL	24
8684072096097	GTS-0609	CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET	50 mL	24





[TR] LASTİK TAMİR KİTİ: Lastik Tamir Edici ve Şişirici Sprey tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç veya karavanlarda kullanılabilir. Lastik Tamir Spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikte üretilmiştir.

[EN] TIRE REPAIR KIT: Tire Repair and Inflator Spray can be used in all passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans. Tyre Repair Spray is used to repair punctures and repair punctures for emergencies. Manufactured with inflator.

[FR] TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEUS: Le spray de réparation et de gonflage des pneus peut être utilisé dans toutes les voitures de tourisme, motos, vélos, véhicules utilitaires légers ou caravanes. Pneu Le spray de réparation est utilisé pour réparer les crevaisons et réparer les crevasses en cas d'urgence. Fabriqué avec gonfleur.

[RU] КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН: Спрей для ремонта и накачки шин можно использовать во всех легковых автомобилях, мотоциклах, велосипедах, легких коммерческих автомобилях или караванах. Шина Ремонтный спрей используется для ремонта проколов и ремонта проколов в экстремальных случаях. Изготовлено с инфлятором.

طقم إصلاح الإطارات : يمكن استخدام بخاخ نفخ الإطارات وإصلاح الإطارات في جميع سيارات الركاب والدراجات النارية والدراجات التجارية الخفيفة أو الكافانات. إطار العجلة يستخدم رذاذ الإصلاح لإصلاح الثقوب وإصلاح الثقوب في حالات الطوارئ. مصنوعة من مقاوم.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072096103	GTS-0610	LASTİK TAMİR KİTİ SPREY	400 mL	12





G7

TEKSTİL
—
TEXTILE

ART. NR.
0701-0750
www.gtstechnic.com

GTS
GTS Technic 2010



[TR] LEKE ÇIKARICI: Makina ve gres yağı, renkli kozmetik lekeleri, yemek lekeleri ve bunun gibi bir çok lekeyi çıkarır. Yünlü, sentetik, suni ve gerçek ipek ve kadife kumaş yüzeylerde güvenle kullanılır. Kumaş dokusuna zarar vermez.

[EN] STAIN REMOVER: It removes machine and grease, colored cosmetic stains, food stains and many similar stains. It can be used safely on wool, synthetic, artificial and real silk and velvet fabric surfaces. It does not damage the fabric texture.

[FR] FIXATEUR DE BOULON: Stabilisateur anaérobio de résistance élevée à moyenne Il s'agit d'un boulon à haute résistance non amovible, d'une fixation à goujon à vis. Il est utilisé pour fixer des boulons, des vis et des goujons jusqu'à 1" (25 mm) dans l'assemblage de blocs moteurs à boulons, de bandes transporteuses vibrantes et de tous les équipements généraux, qui n'ont pas besoin d'être démontés et desserrés.

[RU] ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ: Удаляет машинные и жирные пятна, цветные косметические пятна, пятна от еды и многие подобные пятна. Его можно безопасно использовать на шерстяных, синтетических, искусственных и натуральных шелковых и бархатных поверхностях. Не повреждает текстуру ткани.

[SA] مزيل البقع : يزيل الماكينات والشحوم وبقع مستحضرات التجميل الملونة وبقع الطعام والعديد من البقع المماثلة يمكن استخدامه بأمان على أسطح الأقمشة الصوفية والاصطناعية والاصطناعية والحقيقة والخملية. لا ينافس نسيج القماش.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072097018	GTS-0701	LEKE ÇIKARICI SPREY	500 ml.	24





G8

**SİLAH
BAKIM**

**GUN
COSMETICS**

**ART. NR.
0751-0799
www.gtstechnic.com**

GTS[®]
TECHNIC



TR SİLAH TEMİZLEME SPREY: Silah içerisinde oluşmuş kayganlığı bozan kurum ve toz taneciklerini bünyesine alarak temizleme işlemi yaparken, Nemî ve suyu kovduguñdan aynı zamanda pas ve korozyon'a karşı da kullanılan silahı korumus olur. Periyodik bakım süresini uzatır. İçeriğinde mühimmatın kapsülüñü bozacak herhangi bir hammadde bulunmaz. Kisacasi, temizleyici ve koruyucu sprey.

EN WEAPON CLEANING SPRAY: While cleaning the gun by absorbing the soot and dust particles that spoil the lubricity in the gun, it also protects the gun used against rust and corrosion as it repels moisture and water. Extends the period of periodic maintenance. It does not contain any raw materials that would disrupt the ammunition's capsule. In short, cleaner and protective spray.

FR SPRAY NETTOYANT POUR ARMES: Tout en nettoyant le pistolet en absorbant les particules de suie et de poussière qui gâchent le pouvoir lubrifiant du pistolet, il protège également le pistolet utilisé contre la rouille et la corrosion car il repousse l'humidité et l'eau. Prolonge la période d'entretien périodique. Il ne contient aucune matière première qui perturberait la capsule de la munition. Bref, un spray nettoyant et protecteur.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРУЖИЯ: Очищая пистолет, поглощая частицы сажи и пыли, которые ухудшают смазывающую способность пистолета, он также защищает используемый пистолет от ржавчины и коррозии, поскольку отталкивает влагу и воду. Продлевает период периодического технического обслуживания. Он не содержит сырья, которое могло бы разрушить капсулу боеприпаса. Одним словом, чистящий и защитный спрей.

SA تنظيف الأسلحة : أثناء تنظيف المسدس عن طريق امتصاص جزيئات السخام والغبار التي تفسد التزبيت في البنية ، فإنه يحمي المسدس المستخدم أيضاً من الصداً والتآكل لأنّه يصد الرطوبة والماء. تمديد فترة الصيانة الدورية. لا يحتوي على أي مواد أولية من شأنها تعطيل كبسولة الذخيرة. بالختصار ، رذاذ أنظف وقوائي.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072097513	GTS-0751	SİLAH TEMİZLEME SPREY	200 mL	24
8684072097520	GTS-0752	SİLAH TEMİZLEME SPREY	200 mL	24

TR SİLAH BAKIM VE YAĞLAMA SPREY: Sadece yağlayıcı sprey yağlamayı gerçekleştirir. Periyodik bakım süresini uzatır. Nemî ve suyu kovduguñdan, pas önleyici olarak da işlev görür. İçeriğinde mühimmatın kapsülüñü bozacak herhangi bir hammadde bulunmaz. Kisacasi, temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu spreydir.

EN GUN MAINTENANCE AND LUBRICATION SPRAY: Only the lubricant spray performs the lubrication. Extends the period of periodic maintenance. It also acts as a rust inhibitor, as it repels moisture and water. It does not contain any raw materials that would disrupt the ammunition's capsule. In short, it is a cleaner, lubricant and protective spray.


FR SPRAY D'ENTRETIEN ET DE LUBRIFICATION DES PISTOLET: Seul le spray lubrifiant assure la lubrification. Prolonge la période d'entretien périodique. Il agit également comme un inhibiteur de rouille, car il repousse l'humidité et l'eau. Il ne contient aucune matière première qui perturberait la capsule de la munition. En bref, c'est un nettoyant, un lubrifiant et un spray protecteur.

RU СПРЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И СМАЗКИ ОРУЖИЯ: Только смазочный спрей выполняет смазку. Продлевает период периодического технического обслуживания. Он также действует как ингибитор ржавчины, так как отталкивает влагу и воду. Он не содержит сырья, которое могло бы разрушить капсулу боеприпаса. Короче говоря, это очиститель, смазка и защитный спрей.

SA خاخ لصيانة المسدس والتحشيم : فقط رذاذ التسخيم هو الذي يغدو بالتزبيت . تمديد فترة الصيانة الدورية. حيث يصد الرطوبة والماء. لا يحتوي على أي مواد أولية من شأنها تعطيل كبسولة الذخيرة. بالختصار ، إنه رذاذ تسخيم وزيوت تحشيم وقوائي.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072097537	GTS-0753	SİLAH BAKIM VE YAĞLAMA SPREY	200 mL	24

A vibrant, abstract photograph of numerous oil droplets suspended in water, creating a rainbow of colors from red, orange, yellow, green, blue, and purple. The droplets vary in size and are scattered across the frame, some overlapping and reflecting light.

G9

**SPREY
BOYALAR**

**SPRAY
PAINTS**

ART. NR.
0800-0900
www.gtstechnic.com

GTS
TECHNIC



[TR] XAIR ÜNİVERSAL SPREY BOYA: Taşıt araçlarında, iş makinelerinde, beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı işlerde kullanılan zengin pigmentli sprey boyası.

[EN] XAIR UNIVERSAL SPRAY PAINT: A richly pigmented spray paint used on vehicles, work machines, white goods, all kinds of metal and wooden surfaces and hobby purposes.

[FR] PEINTURE EN AÉROSOL UNIVERSELLE XAIR : Une peinture en aérosol riche en pigments utilisée sur les véhicules, les machines de travail, les appareils électroménagers, toutes sortes de surfaces en métal et en bois et à des fins de loisirs.

[RU] УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАСПЫЛITЕЛЬНАЯ КРАСКА XAIR: Насыщенная пигментированная аэрозольная краска, используемая для окраски транспортных средств, рабочих машин, бытовой техники, всех видов металлических и деревянных поверхностей и хобби.

[SA] طلاء بخاخ عالمي: طلاء بخاخ غني باللون يستخدم في المركبات وألات العمل والسلع البينية وجميع أنواع الأسطح المعدنية والخشبية وأغراض الهوايات.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072098015	GTS-0801	ÜNİVERSAL BOYA BAYRAK KIRMIZI RAL3020 SPREY	200 ml.	24
8684072098022	GTS-0802	ÜNİVERSAL BOYA KAHVE RAL8016 SPREY	200 ml.	24
8684072098039	GTS-0803	ÜNİVERSAL BOYA YEŞİL RAL6016 SPREY	200 ml.	24
8684072098046	GTS-0804	ÜNİVERSAL BOYA GRİ RAL7001 SPREY	200 ml.	24
8684072098053	GTS-0805	ÜNİVERSAL BOYA GÜMÜŞ GRİ SPREY	200 ml.	24
8684072098060	GTS-0806	ÜNİVERSAL BOYA SİYAH RAL9005 SPREY	200 ml.	24
8684072098077	GTS-0807	ÜNİVERSAL BOYAMAT SİYAH RAL9005 SPREY	200 ml.	24
8684072098145	GTS-0814	ÜNİVERSAL RAL9003 BEYAZ SPREY BOYA	200 ml.	24
8684072098152	GTS-0815	ÜNİVERSAL RAL4008 MOR SPREY BOYA	200 ml.	24
8684072098169	GTS-0816	ÜNİVERSAL R AL4003 PEMBE SPREY BOYA	200 ml.	24
8684072098176	GTS-0817	ÜNİVERSAL RAL1003 SARI SPREY BOYA	200 ml.	24
8684072098183	GTS-0818	ÜNİVERSAL RAL2004 TURUNCU SPREY BOYA	200 ml.	24
8684072098190	GTS-0819	ÜNİVERSAL RAL5012 AÇIK MAVİ SPREY BOYA	200 ml.	24
8684072098206	GTS-0820	ÜNİVERSAL RAL5017 BONCUK MAVİ SPREY BOYA	200 ml.	24

[TR] XAIR ÖZEL KULLANIM SPREYLER: Çeşitli yüzeylerde kullanılabilen profesyonel sprey boyalar.

[EN] XAIR SPECIAL USE SPRAYS: Professional spray paints that can be used on various surfaces.

[FR] SPRAYS À USAGE SPÉCIAL XAIR : Peintures en aérosol professionnelles pouvant être utilisées sur différentes surfaces.

[RU] СПРЕЙ XAIR ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Профессиональные аэрозольные краски, которые можно использовать на различных поверхностях.

[SA] بخاخات الاستخدام الخاصة: رش الدهانات الاحتراافية التي يمكن استخدامها على مختلف الأسطح.



BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072098084	GTS-0808	JANT BOYA SPREY	500 mL	24
8684072098091	GTS-0809	TAMPON BOYA SPREY	500 mL	24
8684072098107	GTS-0810	PASLANMAZ CELİK SPREY INOX SPREY	400 mL	24
8684072098114	GTS-0811	CİNKO SPREY	400 mL	24
8684072098121	GTS-0812	KROM SPREY	400 mL	24
8684072098138	GTS-0813	EFEKT BOYA GOLD SPREY	400 mL	24
8684072098640	GTS-0864	AKRİLİK SPREY VERNİK	400 mL	24



TR XAIR AKRİLİK SPREY BOYA: Taşıt araçlarında, iş makinelerinde, beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı işlerde kullanılan zengin pigmentli akrilik sprey boyası.

EN XAIR ACRYLIC SPRAY PAINT: A richly pigmented acrylic spray paint used on vehicles, work machines, white goods, all kinds of metal and wooden surfaces and for hobby purposes.

FR PEINTURE EN AÉROSOL ACRYLIQUE XAIR : Une peinture en aérosol acrylique richement pigmentée utilisée sur les véhicules, les machines de travail, les appareils électroménagers, toutes sortes de surfaces en métal et en bois et à des fins de loisirs.

RU АКРИЛОВАЯ КРАСКА XAIR: Насыщенно пигментированная акриловая аэрозольная краска, используемая для окраски транспортных средств, рабочих машин, бытовой техники, всех видов металлических и деревянных поверхностей, а также для хобби.

SA طلاء بخاخ أكريليك: طلاء بخاخ أكريليك عني بالألوان يستخدم في المركبات وألات العمل والسلع البلاستيك وجميع أنواع الأسطح المعدنية والخشبية وأغراض الهوايات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
868407209821	GTS-0821	AKRİLİK RAL9003 BEYAZ SPREY BOYA	400 ml	24
868407209822	GTS-0822	AKRİLİK RAL9005 MAT SIYAH BOYA SPREY	400 ml.	24
868407209823	GTS-0823	AKRİLİK RAL4008 MOR BOYA SPREY	400 ml.	24
868407209824	GTS-0824	AKRİLİK RAL4003 PEMPE BOYA SPREY	400 ml	24
868407209825	GTS-0825	AKRİLİK RAL1003 SARI SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209826	GTS-0826	AKRİLİK RAL2004 TURUNCU SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209827	GTS-0827	AKRİLİK RAL5012 AÇIK MAVİ SPREY BOYA	400 ml	24
868407209828	GTS-0828	AKRİLİK RAL6018 FİSTIK YEŞİL SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209829	GTS-0829	AKRİLİK RAL3020 BAYRAK KIRMIZI SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209830	GTS-0830	AKRİLİK RAL8016 KAHVE SPREY BOYA	400 ml	24
868407209831	GTS-0831	AKRİLİK RAL6016 YEŞİL SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209832	GTS-0832	AKRİLİK RAL5017 BONCUK MAVİ SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209833	GTS-0833	AKRİLİK RAL7001 GRİ SPREY BOYA	400 ml	24
868407209834	GTS-0834	AKRİLİK RAL9005 SİYAH SPREY BOYA	400 ml.	24
868407209835	GTS-0835	AKRİLİK RAL9010 PARLAK BEYAZ SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209836	GTS-0836	AKRİLİK RAL9010 MAT BEYAZ SPREY BOYA YENİ	400 ml	6
868407209837	GTS-0837	AKRİLİK RAL1013 İNCİ BEYAZI SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209838	GTS-0838	AKRİLİK RAL1003 SİNYAL SARI SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209839	GTS-0839	AKRİLİK RAL1023 TRAFİK SARI SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209840	GTS-0840	AKRİLİK RAL2004 TEMİZ TURUNCU SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209841	GTS-0841	AKRİLİK RAL3002 KARMEN KIRMIZISI YENİ	400 ml	6
868407209842	GTS-0842	AKRİLİK RAL3020 TRAFİK KIRMIZISI YENİ	400 ml.	6
868407209843	GTS-0843	AKRİLİK RAL3004 BORDO SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209844	GTS-0844	AKRİLİK RAL5002 ULTRAMARİN MAVİ SPREY BOYA YENİ	400 ml	6
868407209845	GTS-0845	AKRİLİK RAL5015 GÖK MAVİ SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209846	GTS-0846	AKRİLİK RAL5017 TRAFİK MAVİ SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209847	GTS-0847	AKRİLİK RAL5002 KOBALT MAVİ SPREY BOYA YENİ	400 ml	6
868407209848	GTS-0848	AKRİLİK RAL6005 GRİ YEŞİL SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209849	GTS-0849	AKRİLİK RAL6018 FİSTIK YEŞİLİ SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209850	GTS-0850	AKRİLİK RAL6002 NEFTİ YEŞİL SPREY BOYA YENİ	400 ml	6
868407209851	GTS-0851	AKRİLİK RAL7001 GÜMÜŞ GRİ SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209852	GTS-0852	AKRİLİK RAL7016 ANTRASİT GRİSİ SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6
868407209853	GTS-0853	AKRİLİK RAL7016 MAT ANTRASİT SPREY BOYA YENİ	400 ml.	6



[TR] GAZLI KUTU: Taşıt araçlarında, İş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır. Boş Gazlı Kutu ilk aşamada özel aktifler, inceltici ve itici gaz ile doldurulmuş halde dir. Dolum makinesi yardımı ile içine arzu edilen boyalar, vernik doldurulur.

[EN] GAS BOX: In vehicles, Construction machines, White goods, all kinds of metal and is used on wooden surfaces and for hobby purposes. Empty Gas Can In the first stage, it is filled with special actives, diluent and propellant gas. With the help of the filling machine, the desired paint and varnish is filled.

[FR] BOÎTE À GAZ: Dans les véhicules, les machines de construction, les produits blancs, toutes sortes de métaux et est utilisé sur des surfaces en bois et à des fins de loisirs. Bidon d'essence vide Dans un premier temps, il est rempli d'actifs spéciaux, de diluant et de gaz propulseur. À l'aide de la machine de remplissage, la peinture et le vernis souhaités sont remplis.

[RU] ГАЗОВАЯ КОРОБКА: В транспортных средствах, строительных машинах, бытовой технике, всех видах металла и используется на деревянных поверхностях и в хобби. Пустой газовый баллон На первом этапе он заполняется специальными активными веществами, разбавителем и газом-вытеснителем. С помощью заправочной машины производится заливка нужной краски и лака.

[SA] صندوق الغاز: في المركبات ومakinat البناء والمليء البيضاء وجميع أنواع المعادن ويستخدم على الأسطح الخشبية والأغراض الهوائية. غلبة الغاز الفارغ في المرحلة الأولى ، يتم تعبئتها بمواد فعالة خاصة ، وغاز مخفف ووقود دافع. بمساعدة آلة التعبئة ، يتم تعبئته الطلاء والورنيش المطلوبين.

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HACİM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072098008	GTS-0800	BOŞ GAZLI KUTU SPREY	400 ml	24



G10

**OTOMOTİV
YEDEK PARÇA**
**AUTOMOTIVE
PARTS**



GTS[®]
TECHNIC

ART. NR.
0901-0999
www.gtstechnic.com

OTOMOTİV YEDEK PARÇA

AUTOMOTIVE SPARE PARTS



YEDEK PARÇA GRUPLARIMIZ

- | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ○ Aktör / Aktarma | ○ Fren | ○ Conta / Keçe |
| ○ Akü | ○ Isıtma / Soğutma | ○ Kauçuk / Takoz / Hortum |
| ○ Aydınlatma | ○ Karoseri | ○ Süspansiyon |
| ○ Debriyaj | ○ Marş / Şarj | ○ Turbo |
| ○ Elektrik | ○ Motor | ○ Madeni Yağlar ve Kimyasallar |
| ○ Elektronik | ○ Ön Takım | |
| ○ Filtre | ○ Rulman / Kayış / Kasnak | |

BARKOD/ BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/ PRODUCT NAME	HAÇIM/ VOLUME	KOLİ/ BOX PCS
8684072099012	GTS-0901	OTO FRE N BALATA - HAVA - YAĞ -MAZOT -POLEN FİLTRE - MOTOR YAĞI VB.	1 tk.	24



KALE HALATA	KALE OTO KADİFESİ	Karem	KAYAPLASTİK AUTO SPARE PARTS	KAYLAS	KENT	kentpar	KITATECH	KLF	KNK	KING PISTONS	KORMAC
KORSA	KRAFTYOLL	KYB	LEMFÖRDER	Leopard	Lpr	Lucas Elektrik	LUK	UVI	MAGNET MARELLI	MAHLE	MANAS
Mando	MANN FILTER	MAPA	MARS	Martigues	MAY frensistemleri	Maysan Mando	mcAR	MEGA	meha automotive	METIBURG	MIRAGLIO
mita	MITSUBISHI ELECTRIC	MKS Mahmel-Elektron	MOBILETRON	MONROE	Motorlec	MOTUS	MTA	MTJ	Mxs Mükemmeli Stema	NEOLUX	NEOLUX
NEWADA	NGK	NIKEN	Nissens	NTN CND	nurel	odyo	Ö.M.S.	ORIS	Orjin Automotive	ORS	OSRAM
OTO CONTA	Oto Santral	OYGARSAN PLASTIK	ÖZAR PLASTIK	OZGAYD	PAKKENS	Payen	DIBS	PFP	PIERBURG	plastech	SACHS
PLEKSAN AUTO SPARE PARTS	PoverPlast	PRİZMA	purflux	RADE	ramsan	ROCKSWELL	RO OT	ROYAL CONTA	RubbiaUrgo	SEVTEL KABLO	STANDARD YAY
SAFFER	SAGEMFRANS	sahin	SAKURA Electrical Product	SANEI AUTO ELECTRONIC	Sanwa Gasket	SARDES FILTRE	SCIMM SİYAH KÖRME	SERTPLAS	SMC	TEK ISI A.Ş.	TEKNO-LAST TKN Spor PARÇA
silbak	SIMGA	professionel	SISMAK	SKF	SMY	SNG SWITCHES	SODSAN	spk plastik	STANDARD PROFIL	VICTOR REINZ	VINJET
STD ECEM	SUNKI	SUPSAN Motor Parçaları	SVAC	SWAG	S-B-H HORTUM SAN. TIC. A.Ş.	TCA AUTOMOTIVE	tcs	TEK Conta Sanayi	TEKNO LAST	TKN Spor PARÇA	YANMAR
TEKORDOT	tesa	TİRSAN	TORMAN	TRANSPO	TRW	TUDOR	TUNGSRAM	turkas	TURSAN	UBO	Vernet
ULO	UNIPOINT	UCEL	ÜCLER	ÜCPA	ÜSTÜN	Valeo	VDO	WILDCAT ENGINE BEARINGS	WinTech AUTO	YASID	YAVUZ STATOR
Visteon	Vitesse	Z VOLMerk	VORLAX BIJONLARI	WABCO	Wagenburg	WAI	Weger GEPROFE DİALİTAT	WILDCAT	Wintech	YAYBAY	YENİMAX
YENIMAX	YILMAZ PLASTİK	YNK OIL PUMP	ytt auto spare parts	ZEN	ZENON	ZGL	ZM				
3M	a.b.a automotive	JABORN	ACHR	ADM	ADM AUTOMOTIVE SPARE PARTS	AIRTEX	AISIN GEARED UP FOR THE FUTURE	AKD High Quality	AK-SA	aktaş	
ALBAGA	ALCON	AlpArGe	ALPER OTOMOTİV	ANKA	Apdi Vilmez Kardeşef	ARTI	A-Tech AIR BRAKE COMPONENTS	ATİK OTOMOTİV AIR BRAKE SYSTEMS	AUTOPROTECH	AUTOTECHNIK	AYBAY Otomotiv
AYFAR	BANDO	BAŞDEMİR	BAŞKURT	BAYKAR	BEHR	BESER	Betto ARAÇ VE Ekipman YEVLE FİNCALARI	BİGİ	BİGİ AUTOMOTIVE PARTS	BLUE PRINT	
BMS TENSIONER BEARINGS	BMY	BORDO	BorgWarner	BOSCH Yekam İyon Teknoloji	BRAXIS	BRUCKE	butik	CABU AUTOMOTIVE PARTS	Cadic	CAVO OTOMOTİV İ.Ş. ve SAN. A.Ş.	
CASP	Cerkezoglu	CHAMPION	CKM	CONNECT AIR SPRINGS	CONTITECH	CORTECO	COTECH	CRAFTIEURO	D-GAS	DAS LAGER GERMANY	
DAYCO	DEKAR Motor Kolu Dökümü	Delco Remy	Delphi Technologies	DENSO	DERBY	DODUCO	DOGANER	DOĞRUKAUÇUK	DOOWAN	DÖRTEL	Eberspächer
E.CO	Ege Karayel	EGEROT	EGTS	ELBA İmalatlı	Elke	ELD	ELTA	EMA	emiD	ENG AUTO ELECTRIC SWITCHES	EPS POWER ELECTRONIC
ER-Bİ	ERASTECH	ESAN Pembe Endüstri	ESER	ESPAÑA KORNA	ESTAS	Eurobel	Expo	EYQUEM	FACEIT	FAE	FAG
FAMCO WATER PUMPS	FAM MARKET	FARBA	FDR	febi bilstein	FERODO THE FIRST NAME IN BRAKES	FILTRON	FI-FILTER	FKC UK BEARING	FLASH	forbo	GENMOT CRANKSHAFT INDUSTRY
Formpart	FORZA	FPROFIL	FRENBU BRAKE DISC	FTE	FUJI	Gates	GB METAL	GEBE	GEMSAFT	GE Lighting	HD
GENON ELECTRIC INC.	GLYCO	GMB	GOETZE	GOVA	GRAP	GROS	GS-P	GÜNES ENGINE VALVER	GÜNSAN	HATTAT OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.	IRAS
HD KAUÇUK	HELLER	HELLUX	hi-do	HİLEKS AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE	HMPX PARTS	IPF	İNA	İnlwells	İSİKSAN	İbras	Jrone



GTS E-CATALOGUE 2023

www.gtstechnic.com